



## ANEXO IV – ITENS E PREÇO ESTIMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR MÉDIO	VALOR MÉDIO TOAL
1	CARTUCHO HP 2546 COLORIDO ORIGINAL RENDIMENTO 300 PÁGINAS VOLUME DO CARTUCHO 8 ML	UND	8	137,04	1.096,34
2	CARTUCHO HP 2546 PRETO ORIGINAL RENDIMENTO 300 PÁGINAS VOLUME DO CARTUCHO 8 ML	UND	8	214,69	1.717,48
3	UNIDADE LASER BROTHER L5652 L6702 L6902 L5702 D002 ZC001	UND	3	978,50	2.935,50
4	FONTE ATX 500W REAL BIVOLT COM CABO DE FORÇA CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MODELO: ATX HDW-0002 POTÊNCIA: 500W ENTRADA: AC 110 ~ 220V (BIVOLT - MANUAL) EFICIÊNCIA: SUPERIOR A 70% MTBF DE 100.000 HORAS A 25°C CONECTORES: 1 ATX 20+4 PINOS   1 AUX-12V 4 PINOS   3 SATA   2 IDE   1 PCI-E 6 PINOS NORMAS TÉCNICAS: IEC60950 (SEGURANÇA ELETRÔNICA) E IEC61000 (SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA) PLUG DA TOMADA: PADRÃO BRASIL 3 PINOS ABNT CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FONTE ATX 500W BIVOLT GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UND	15	220,28	3.304,13
5	Placa de vídeo R7 240 pci-e 3.0 Modelo de referência: AMD Radeon R7 200 Series R7 240	UND	5	670,87	3.354,35
6	Placa Mãe Modelo: H510M HV2 Especificações: - Suporta processadores Intel Core de 11ª/10ª geração - DDR4 sem buffer não ECC de canal duplo, 2 DIMMs - Áudio HD de 8 canais com capacitores de áudio de alta qualidade - Conector NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2 - LAN GbE com gerenciamento de largura de banda - Smart Fan 5 possui vários sensores de temperatura e conectores de ventilador híbridos com FAN STOP - GIGABYTE APP Center, uso simples e fácil - Projeto de resistores anti-oxofre CPU: Pacote LGA1200: - Processadores Intel Core i9 de 11ª geração / Processadores Intel Core i7 / Processadores Intel Core i5 - Processadores Intel Core i9 de 10ª geração / Processadores Intel Core i7 /	UND	15	774,01	11.610,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

<p>Processadores Intel Core i5 / Processadores Intel Core i3/ Processadores Intel Pentium / Processadores Intel Celeron - O cache L3 varia com a CPU * Consulte a "Lista de suporte de CPU" para obter mais informações. Chipset: - Chipset Intel Q470 Express Memória: - Processadores Intel Core i9/i7/i5 de 11ª geração: suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz - Processadores Intel Core i9/i7 de 10ª geração: suporte para módulos de memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz - Processadores Intel Core i5/i3/Pentium /Celeron de 10ª geração: suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz - 2 soquetes DIMM DDR4 com suporte para até 64 GB (capacidade DIMM única de 32 GB) de memória do sistema - Arquitetura de memória de canal duplo - Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8/2Rx8 sem buffer ECC (operar em modo não ECC) - Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 não-ECC sem buffer - Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP) - (A configuração da CPU e da memória pode afetar os tipos de memória suportados, a taxa de dados (velocidade) e o número de módulos DRAM - Consulte a "Lista de suporte de memória" no site da GIGABYTE para obter mais informações.)</p> <p>Gráficos Integrados: Suporte para processador gráfico integrado - Intel HD Graphics: - 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160@30 Hz * Suporte para versão HDMI 1.4 e HDCP 2.3. - 1 x porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200@60 Hz * A porta D-Sub está disponível apenas com os processadores de 10ª geração. (As especificações gráficas podem variar dependendo do suporte da CPU.)</p> <p>Áudio: - CODEC de áudio Realtek - Áudio de alta definição - 2/4/5.1/7.1 canais * Você pode alterar a funcionalidade de uma tomada de áudio usando o software de áudio. Para configurar o áudio de 7.1 canais, acesse o software de áudio para configurações de áudio.</p> <p>LAN: - Chip LAN Realtek GbE (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)</p> <p>Slots de Expansão:</p>				
--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	<p>- CPU: 1 x slot PCI Express x16, suportando PCIe 3.0 e rodando em x16 - Chipset: 1 x slot PCI Express x1, suportando PCIe 3.0 e rodando em x1</p> <p>Interface de Armazenamento: Chipset: - 1 x conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2280 SATA e suporte para SSD PCIe 3.0 x4/x2) - 4 x conectores SATA 6 Gb/s Suporte a RAID 0, RAID 1, RAID5 e RAID 10 para dispositivos de armazenamento SSD NVMe * Compatível com uma placa adaptadora SSD PCIe para M.2 NVMe adicional Suporte a RAID 0, RAID 1, RAID5 e RAID 10 para dispositivos de armazenamento SATA</p> <p>USB: Chipset: - 4 portas USB 3.2 Gen 1 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno) - 6 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno)</p> <p>Sistema Operacional: - Suporte para Windows 11 de 64 bits - Suporte para Windows 10 de 64 bits</p>				
7	<p>ROTEADOR Access point indoor AP 310 branco 110V/220V com fonte poe através do cabo lan modelo disco de teto. Conexão sem fio. Tem uma velocidade de 300Mbps, uma única porta lan/wan Banda única de 2.4 GHz.Tem apenas 1 porta para conectar, poe. Com firewall integrado. Dimensões: 198mm de largura, 28.5mm de altura, 198mm de profundidade. Dispositivo que facilita conexões de rede. Modelo de referência: Intelbras AP 310</p>	UND	5	594,48	2.972,38
8	<p>TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 DN DR420 COMPATÍVEL NOVO TONER PREMIUM PARA BROTHER DPC 7065 DN, COM RENDIMENTO MÉDIO DE 2.500 PÁGINAS COM COBERTURA DE 5% PARA FOLHAS A4, A MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM PARA SUAS IMPRESSÕES, GARANTIA DE 1 ANO SE CONSTATADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ALTA PERFORMANCE PROPORCIONANDO REDUÇÃO DE CUSTOS POR IMPRESSÃO. 12 MESES GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	UND	10	226,85	2.268,45
9	<p>TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L5652 DN COMPATÍVEL TONER BROTHER DCP L5652DN; TN3472; TN880; REFERÊNCIA: TN880; TN3472; RENDIMENTO: MÉDIA DE 12.000 PÁGINAS COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. COR DE IMPRESSÃO: BLACK/PRETO; GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO</p>	UND	40	184,87	7.394,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

10	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L8610 CDW TN-BK TONER DE FIXAÇÃO SUPERIOR PARA USO EXCLUSIVO NOS MODELOS INDICADOS. EXCELÊNCIA GRÁFICA COM EXTRA POLIESTER. RENDIMENTO BLACK: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G. RENDIMENTO COLOR: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G.	UND	10	193,42	1.934,15
11	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L8610 CDW TN-C TONER DE FIXAÇÃO SUPERIOR PARA USO EXCLUSIVO NOS MODELOS INDICADOS. EXCELÊNCIA GRÁFICA COM EXTRA POLIESTER. RENDIMENTO BLACK: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G. RENDIMENTO COLOR: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G.	UND	10	190,01	1.900,10
12	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L8610 CDW TN-M TONER DE FIXAÇÃO SUPERIOR PARA USO EXCLUSIVO NOS MODELOS INDICADOS. EXCELÊNCIA GRÁFICA COM EXTRA POLIESTER. RENDIMENTO BLACK: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G. RENDIMENTO COLOR: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G.	UND	10	182,52	1.825,15
13	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L8610 CDW TN-Y TONER DE FIXAÇÃO SUPERIOR PARA USO EXCLUSIVO NOS MODELOS INDICADOS. EXCELÊNCIA GRÁFICA COM EXTRA POLIESTER. RENDIMENTO BLACK: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G. RENDIMENTO COLOR: 4.000 CÓPIAS A 5% DE COBERTURA COM 100G.	UND	10	181,23	1.812,33
14	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1120 COMPATÍVEL 36A DESEMPENHO: ATÉ 2.000 PÁGINAS POR CARTUCHO ALTA PERFORMANCE PROPORCIONANDO REDUÇÃO DE CUSTOS POR IMPRESSÃO. EXCELÊNCIA GRÁFICA COMPATÍVEL AO TONER ORIGINAL. GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UND	30	69,83	2.094,83
15	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1132 MFP 85A COMPATÍVEL ESPECIFICAÇÕES: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM 85A PARA USO EM IMPRESSORAS HP COR: PRETO RENDIMENTO: MÉDIA DE 2.000 IMPRESSÕES COM 5% DE PREENCHIMENTO. 12 MESES GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	20	64,36	1.287,10
16	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1319 FMFP COMPATÍVEL REFERENCIA NO TONER: Q2612A 12ª. COR:	UND	15	568,12	8.521,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	PRETO. CLASSE: COMPATÍVEL. PESO COM CAIXA: 850GR. RENDIMENTO: 2000 PÁGINAS. GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO				
17	TONER PARA IMPRESSORA Hp W1030xc 4003 4004 4103 4104 Original MONOCROMÁTICA. RENDIMENTO DE 9.700	UND	10	317,44	3.174,40
18	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG EXPRESS C 480 FW - CYAN COMPATÍVEL. COR: CIANO - AZUL. RENDIMENTO: ATÉ 1.000 PÁGINAS COM 5% DE PREENCHIMENTO NO PAPEL NO PAPEL A4. TIPO: COMPATÍVEL. ESTADO: 100% NOVO, LACRADO E PRONTO PARA USO 12 MESES GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	10	95,13	951,25
19	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG EXPRESS C 480 FW - MAGENTA COMPATÍVEL. COR: MAGENTA. RENDIMENTO: ATÉ 1.000 PÁGINAS COM 5% DE PREENCHIMENTO NO PAPEL NO PAPEL A4. TIPO: COMPATÍVEL ESTADO: 100% NOVO, LACRADO E PRONTO PARA USO 12 MESES GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	10	112,49	1.124,90
20	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG EXPRESS C 480 FW BLACK COMPATÍVEL. COR: BLACK - PRETO. RENDIMENTO: ATÉ 1.000 PÁGINAS COM 5% DE PREENCHIMENTO NO PAPEL NO PAPEL A4. TIPO: COMPATÍVEL. ESTADO: 100% NOVO, LACRADO E PRONTO PARA USO 12 MESES GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	10	174,30	1.743,03
21	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG EXPRESS C 480 FW YELLOW COMPATÍVEL. COR: YELLOW - AMARELO. RENDIMENTO: ATÉ 1.000 PÁGINAS COM 5% DE PREENCHIMENTO NO PAPEL NO PAPEL A4. TIPO: COMPATÍVEL. ESTADO: 100% NOVO, LACRADO E PRONTO PARA USO. 12 MESES GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	10	166,92	1.669,15
22	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 COMPATÍVEL ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE GERANDO ECONOMIA NOS CUSTOS DE IMPRESSÃO. RENDIMENTO DE 2.500 CÓPIAS COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. LACRADO NA CAIXA COM PROTEÇÃO EMBALADO EM AIRBAG PARA TRANSPORTE. GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	10	101,26	1.012,63
23	SSD 1TB NV2, M.2 2280 PCIe, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s - SNV2S/1TB	UND	10	673,83	6.738,33
24	Memoria Ram Fury 2666mhz, DDR4 Especificação Técnica - Capacidade:16GB - Frequência: 2666 MHz - Tipo: DDR4 - Latência CAS: CL16	UND	15	490,81	7.362,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tensão: 1.2V</li><li>- 288-Pin DIMM</li><li>- Non-ECC</li><li>- Suporta Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP) 2.0</li><li>- Temperatura de operação: 0°C a +85°C</li><li>- Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C</li></ul>				
25	<p>Processador Intel Core i5-10400 Os novos processadores Intel Core da 10ª Geração oferecem atualizações de desempenho incríveis para melhorar a produtividade e proporcionar entretenimento surpreendente, Intel Wi-Fi 6 (Gig) tecnologia, HDR 4K, otimização de sistema inteligentes e muito mais.</p> <p>Produtividade acelerada Recursos de desempenho inteligente integrados aprendem e se adaptam ao que você faz, direcionando potência dinamicamente para onde ela é mais necessária. Os processadores Intel Core da 10ª Geração com memória Intel Optane fornecem a responsividade para fazer mais.</p> <p>A melhor conectividade da categoria Com Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e tecnologia Thunderbolt 3 integrados, os processadores Intel Core da 10ª Geração oferecem conectividade cabeada e sem fio rápida, garantida e versátil.</p> <p>Entretenimento premium Uma nova arquitetura de gráficos oferece suporte a experiências visuais ultravívidas, como vídeo em HDR 4K e jogos a 1080p. Os processadores Intel Core da 10ª Geração com gráficos Intel Iris Plus permitem experiências de entretenimento nunca vistas.</p> <p>Jogos sérios (serious gaming) Aproveite jogos incríveis com alto FPS, até mesmo enquanto realiza streaming e gravação. Turbo e aceleração da memória Intel Optane. Em casa ou em qualquer lugar, processadores Intel Core da 10ª Geração capazes de overclocking rodam as plataformas definitivas de jogos em notebooks e desktops.</p> <p>Possui Vídeo Integrado</p>	UND	5	1.439,03	7.195,14
26	Analizador De Placa-mãe Tablet Pci Após Testador De Diagnóstico	UND	1	181,48	181,48
27	Toner Compatível Tn-b021 B021 B7520dw B7535dw Hl-b2080dw	UND	40	55,32	2.212,80
28	MEMORIA HP 16GB DDR3-1333 RDIM 647653-081 PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL 160 GEN 6 (G6)	UND	4	568,35	2.273,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

29	PEN DRIVE 16GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 16 GB, TIPO DE FECHAMENTO SEM TAMPA, VERSÃO DA PORTA TIPO USB 2.0, TIPO DE CONECTORES USB A, ALTURA X LARGURA 41,5MM X 17,6 MM X 7,4 MM	UND	30	41,39	1.241,80
30	CONECTOR RJ45 - PACOTE COM 100 PEÇAS SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS), PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, USO INTERNO, EM PONTO DE ACESSO NA ÁREA DE TRABALHO PARA TOMADAS DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. CATEGORIA 5E U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE (ROHS).	PCT	4	61,82	247,28
31	BATERIA PARA NOBREAK GP1272 F2 - 12VDC 7, 2AH INFORMAÇÕES TÉCNICAS: . USO EM STANDBY 13,5 - 13,8V(25°C) . USO CÍCLICO: 14,4 - 15V (25°) . CORRENTE INICIAL: 1,02 - 2,10A PESO (KG) 1,6	UND	30	193,89	5.816,75
32	HD EXTERNO USB 1 TERA •CAPACIDADE DE 1 TB. TAMANHO DE 2.5 É COMPATÍVEL COM WINDOWS. INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: CABO USB 3.0.	UND	5	494,10	2.470,48
33	TECLADO USB PRETO 107 TECLAS CONEXÃO USB DESIGN SIMPLES E EFICIENTE POSSUI 107 TECLAS ALFANUMÉRICAS E DE FUNÇÕES, INCLUÍDO Ç E ALTGR CABO DE 125CM CONEXÃO USB DESIGN STANDARD COMPATIBILIDADE COM PADRÃO MAIS USADO MENOR CUSTO COM MESMO BENEFÍCIO LAYOUT DE TECLAS NO PADRÃO BRASILEIRO	UND	50	59,31	2.965,57
34	DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 1 TB Tamanho de 2.5", É compatível com Windows® 8.7 (SP1), Vista® (SP1.SP2), XP (SP3), Linux, Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook	UND	5	646,90	3.234,50
35	MONITOR 19" IMAGEM/TELA - TELA LCD: LCD TFT - TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED - DIMENSÕES DO PAINEL: 47 CM (18,5") - ÁREA DE EXIBIÇÃO DE ALTO DESEMPENHO: 409,8 (A) X 230,4 (V) - PROP. DA IMAGEM: 16:9 - ÓTIMA RESOLUÇÃO: 1366 X 768 A 60 HZ - TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO): 5 MS - BRILHO: 200 CD/M <sup>2</sup> - SMARTCONTRAST: 10.000.000:1 - PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 700:1 - PIXEL PITCH: 0,30 X 0,30 MM - ÂNGULO DE VISÃO: 90° (H) / 65° (V)	UND	10	701,00	7.009,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	@ C/R > 10 - CORES DA TELA: 16,7 M - FREQUÊNCIA DE VARREDURA: 30 - 83 KHZ (A) / 56 - 76 HZ (V) - SRGB SUPORTE - INCLINAÇÃO: -3/10 GRAU LIGA/DESLIGA - APARELHO LIGADO: 15,24 W (TÍP.), 17,65 W (MÁX.) - MODO DE ESPERA: 0,5 W (TÍP.) - APARELHO DESLIGADO: 0,5 W (TÍP.) - LED DE ENERGIA: OPERAÇÃO - BRANCO / MODO DE ESPERA - BRANCO (PISCANDO) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EMBUTIDO / 100 - 240 VAC, 50 - 60 HZ- ENTRADA DE SINAL: VGA (ANALÓGICA), HDMI (DIGITAL, HDCP)				
36	MOUSE USB COM FIO INSTALAÇÃO: PLUG & PLAY COMPATÍVEL COM: WINDOWS 98/2000/ XP/VISTA E 7CONEXÃO : PS2RESOLUÇÃO : 800 DPI CONEXÃO AUTOMÁTICA: CONECTE A ENTRADA USB E COMECE A USAR. NAVEGUE COM PRECISÃO COM UM RASTREAMENTO EM ALTA DEFINIÇÃO. PERIFÉRICOS PARA PC; ESPECIFICAÇÕES TIPO DE CABO: PVC COMPRIMENTO DO CABO (CM): 100 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MOUSE OPTICO FULL BLACK, 1200 DPI CONEXÃO USB: 2.0DIMENSÕES C X L X A: 97 X 55 X 34MM.	UND	60	28,25	1.695,17
37	NOBREAK 600VA 110V, - BATERIA INTERNA DO TIPO CHUMBO-ÁCIDO, SELADA, 12 VDC / 7 AH - PROTEGE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO DAS OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA. - BATERIA INTERNA DO TIPO CHUMBO-ÁCIDO, SELADA, 12 VDC / 7 AH, QUE PERMITE O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS LIGADOS AO NO-BREAK EM CASO DE AUSÊNCIA DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA. - FUNÇÃO DC START: POSSIBILITA LIGAR O NO-BREAK (BOTÃO LIGA/DESLIGA) SEM A PRESENÇA DA ENERGIA DA REDE ELÉTRICA. - CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA MESMO QUE O NO-BREAK ESTEJA DESLIGADO. - 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: CONTRA SOBRECARGA NAS TOMADAS DE SAÍDA, - CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA, - CONTRA SOBRECARGA NA ENTRADA DE REDE, - CONTRA SOBREAQ	UND	10	712,80	7.128,00
38	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V. REFERÊNCIA: HL-L2360DW CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOREALIZE IMPRESSÕES DE QUALIDADE COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 2400 X 600 DPI E TOTAL RAPIDEZ COM 32 PPM DE VELOCIDADE. FAÇA IMPRESSÕES SEM FIO ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. COM DUPLEX AUTOMÁTICO VOCÊ ECONOMIZA PAPEL E IMPRIMI OS CONTEÚDOS DOS DOIS LADOS. A IMPRESSORA HL-L2360DW POSSUI UMA BANDEJA AJUSTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS. CONTE TAMBÉM COM UMA FÁCIL NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DO DISPLAY LCD. ESPECIFICAÇÕES - IMPRESSÃO MÉTODO DE IMPRESSÃO: LASER	UND	5	1.947,27	9.736,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	ELETROFOTOGRAFICO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 2400 X 600 DPI, IMPRESSÃO DUPLEX, PROCESSADOR: 266 MHZ MANUSEIO DO PAPEL - TIPOS DE PAPEL: COMUM, FINO, ESPESSE, RECICLADO, BOND, ETIQUETAS E ENVELOPES, GRAMATIRA DO PAPEL: BANDEJA DE PAPEL PADRÃO - 60 A 105 G/M <sup>2</sup> / ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL - 60 A 163 M/G <sup>2</sup> , CICLO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS MENSAIS CONEXÕES - WIRELESS,ETHERNET, USB 2.0 VOLTAGEM: 110CARTUCHOS COMPATÍVEIS - TN2340 - CARTUCHIO TONER DE RENDIMENTO PADRÃO ITENS INCLUSOS CARTUCHO TONER TESTE PRETO (700 PÁGINAS),CILÍNDRO DR-2340 (12.000), GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, CD-ROM DE INSTALAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO CA (1.200 PÁGINAS), TN2370 - CARTUCHO TONER DE ALTO RENDIMENTO (2.600 PÁGINAS), DR2340 - UNIDADE DE CILÍNDRO (12.000 PÁGINAS)				
39	CABO DE VIDEO PARA MONITOR PC VGA - 1,80M HOTRON / VW - 1 / 80 / 30V / 20276 AWM STYLE COMPRIMENTO: 1.80 METROS MACHO X MACHO-COM FILTRO	UND	5	27,82	139,08
40	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 2035 - 05A COMPATÍVEL RENDIMENTO DE 2.300 IMPRESSÃO COM 5% DE COBERTURA DA PÁGINA. ALTA PERFORMANCE PROPORCIONANDO REDUÇÃO DE CUSTOS POR IMPRESSÃO. EXCELÊNCIA GRÁFICA COMPATÍVEL AO TONER ORIGINAL. GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UND	10	215,47	2.154,68
41	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 3220 COMPATÍVEL PRODUTO COMPATÍVEL TONER COMPATÍVEL XEROX 106R01487 106R01486, 3220 RENDIMENTO MÉDIO DE 5000 PÁGINAS GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO TONER COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO SEMELHANTE AO ORIGINAL	UND	15	380,16	5.702,44
42	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER PRETO TN 2340 BR ESPECIFICAÇÕES: CARTUCHO DE TONER PRETO. RENDIMENTO: 1.200 PÁGINAS. COMPATÍVEIS COM MODELOS MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D	UND	50	389,22	19.461,13
43	DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480 GB Tamanho de 2.5 ", É compatível com Windows® 8.7 (SP1), Vista® (SP1.SP2), XP (SP3), Linux, Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook	UND	10	436,20	4.362,00
44	SUPORTE DE MESA PARA MONITOR DE 17" ATÉ 35" PRETO SUPORTA MONITOR. INCLINÁVEL E BRAÇO ARTICULADO. ADEQUADO PARA MONITOR DE 17" A 35 ". PADRÃO VESA: 75X75, 100X100. SUPORTA ATÉ 9 KG. INCLUI KIT DE INSTALAÇÃO. FABRICADO EM AÇO CARBONO, ALUMÍNIO. COM ORGANIZADOR DE CABOS. POSSUI	UND	2	371,75	743,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	UMA INCLINAÇÃO DE 30 ° A 85 °. DESIGN COMPACTO PARA ECONOMIZAR ESPAÇO.				
45	SUPORTE PARA 2 MONITORES 10 A 32 ARTICULADO DE MESA ESPECIFICAÇÃO: CATEGORIA DO PRODUTO: BRAÇO ARTICULADO DO MONITOR CLASSIFICAÇÃO: ECONÔMICO MATERIAL: AÇO ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PÓ COR DO REVESTIMENTO: PRETO FOSCO DIMENSÕES: 893X127X498MM (35,2 "X5" X19,6 ") TAMANHO DA TELA: 17" -32 " QUANTIDADE DA TELA: 2 CAPACIDADE DE PESO (POR TELA): 8KG COMPATÍVEL COM VESA: 75X75.100X100 FAIXA DE INCLINAÇÃO: + 45 ° ~ -45 ° FAIXA DE ROTAÇÃO: + 90 ° ~ -90 ° ROTAÇÃO DA TELA: + 180 ° ~ -180 ° EXTENSÃO TOTAL DO BRAÇO: 390MM (15,4 " ) ALTURA DO POSTE: 398MM (15,7 " ) INSTALAÇÃO: GRAMPO ESPESSURA DE MESA SUGERIDA: 10 ~ 85MM (0,39" ~ 3,3 ") PLACA VESA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA: SIM GERENCIAMENTO DE CABOS: SIM	UND	2	652,71	1.305,41
46	CABO DE REDE CINZA CX 305M CAT.5E MODELO: CAT5E APLICAÇÃO: REDES BITOLA: DIÂMETRO NOMINAL 5.1MM CONSERTO / TROCA: ANÁLISE IMPEDÂNCIA: - RESISTÊNCIA ELÉTRICA CC MÁXIMA DO CONDUTOR EM 20°C:93,8OHMS/KM - IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOM. DE 1 MHZ A 250 MHZ: 100 +OU- 15% OHMS REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA TIPO: SOHOPLUS INFORMAÇÃO ADICIONAL: CATEGORIA: CAT.5E; - CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; - COR PADRÃO: CINZA; - CAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMX; - MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO	CX	4	1.161,97	4.647,87
47	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - 7065DN - CÓDIGO CILINDRO DR-420	UND	10	222,76	2.227,58
48	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L5652 DN - CÓDIGO CILINDRO DR - 3440	UND	32	308,87	9.883,84
49	CILINDRO PARA USO BROTHER HL-L2360DN DE CILINDRO COM RENDIMENTO MÉDIO DE 12.000 PÁGINAS. GARANTIA : PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CARTUCHO DE CILINDRO UTILIZADO NA IMPRESSORA BROTHER MODELO HL-L2360DN	UND	12	373,12	4.477,41
50	COMPUTADOR COM MONITOR, TECLADO E MOUSE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MONITOR: 19 POLEGADAS - FURAÇÃO VESA NA PARTE TRASEIRA, RESOLUÇÃO HD, CONEXÕES: VGA/HDMI ( ACOMPANHA CABO) PLACA - MÃE: MODELO: A520, SUPORTE PARA PROCESSADORES: AMD	UND	5	2.523,54	12.617,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	RYZEN SÉRIE 3000, 4000G E 5000 - SOCKET: AM4, CHIPSET: AMD A520, 1X SLOT PCI EXPRESS 3.0 X 16, 2X SLOT PCI EXPRESS X 1 CONEXÕES 4X CONECTORES SATA 6GB/S - SAÍDAS DE VÍDEO: 1X VGA, 1X HDMI, 1X DVI - 1X CONECTOR M.2 SOCKET 3 - TIPOS DE MEMÓRIA   DDR4 - SLOTS DE MEMÓRIA   2 DIMMS DDR4 - 4X USB 3.0 - 2X USB 2.0/1.1 - 3X ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN) - 1X RJ-45 - REDE: REALTEK GBE LAN CHIP (10/100/1000 MBIT) - 2 PORTAS PS/2 TECLADO E E MOUSE PROCESSADOR: AMD RYZEN 5 PRO 4650G RADEON VEGA 7 GRAPHICS - Nº DE NÚCLEOS DE CPU: 6, Nº DE THREADS: 12, CLOCK BÁSICO: 3.7GHZ, CLOCK DE MAX BOOST: 4.2GHZ- VERSÃO PCI EXPRESS: PCIE 3.0, SOLUÇÃO TÉRMICA: WRAITH SPIRE, TDP / TDP PADRÃO: 65W PLACA DE VÍDEO INTEGRADA (ONBOARD): RADEON VEGA 7 MEMÓRIA: TAMANHO: 16 GB 2666MHZ ARMAZENAMENTO: SSD NVME: 500 GB FONTE:- FONTE ATX REAL, 110/220V, BIVOLT, ACOMPANHA CABO DE FORÇA PERIFÉRICOS: MOUSE E TECLADO				
51	ADAPTADOR ETHERNET USB 3.0 PARA RJ 45 REDE 10/100/1000 MBPS	UND	10	125,26	1.252,58
52	PLACA DE REDE PCI-E X1 MINI 10/100/1000 *ADAPTADOR: 10/100/1000 PCIE * INTERFACE: PCI EXPRESS X1 * COMPATIBILIDADE: PCI-E 1X , 8X E 16X * 32-BIT DE INTERFACE PCIE ECONOMIZANDO ESPAÇO EM CHASSIS LIMITADOS * WAKE-ON-LAN CONVENIENTE PARA GERENCIAR MAIS LAN * LED INDICADOR ATIVIDADE: SIM * DIMENSÕES: 7,5CM X 12CM (NO ESPELHO MAIOR) / 7,5CM X 8CM (NO ESPELHO MENOR) * COMPATÍVEL COM: WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10/LI NUX/NOVELL NETWARE * VERSÃO SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADA: 32 BIT E 64 BIT * ACESSÓRIO INCLUSO: ESPELHO PARA GABINETE SLIM	UND	20	133,53	2.670,67
53	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA CONECTIVIDADE WIRELESS 802.11 G/G/N; ETHERNET 10/100 BASE-TX; WI FI DIRECT; HI-SPEED USB 2.0; TAMANHO DE PAPEL COMPATÍVEIS: CARTA, OFICIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6, B5 E B6; MODELO DE REFERENCIA: BROTHER HL-B2080 DW	UND	5	2.288,15	11.440,74
54	Cabo Para Monitor Padrão Dvi-d X Dvi-d Digital 1,5mts	UND	5	49,67	248,35
55	CABO DE ENERGIA PC/COMPUTADOR TRIPOLAR 1,8 M - 16A/20AMP	UND	20	31,08	621,53
56	CABO HDMI 1.4 MACHO X MACHO PC/COMPUTADOR - OBSERVAÇÃO: SUPORTA MÚLTIPLOS FORMATOS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUSIVE OS PADRÕES HD 720P, FULL HD 1080P E ULTRA HD 2160P; - CONEXÃO: HDMI X HDMI; - TAMANHO: 1,8 METROS;	UND	10	26,34	263,37
57	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER HL-2080 DW MODELO DR-B021 (RENDE APROXIMADAMENTE 12.000 PÁGINAS)	UND	30	257,74	7.732,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

58	Disco sólido interno SSD NVME PCIe 3.0 500GB 3500MB/s De Velocidade Com tecnologia 3D NAND. Interface de conexão: PCIe 3.0. Fator de forma M.2 2280.	UND	30	581,96	17.458,88
59	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET COLOR MOD: CLX 3185 FW PRETO CLT - K407S Referencia: Evolut, Premium, Chimanate	UND	10	107,21	1.072,10
60	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET COLOR MOD: CLX 3185 FW AMARELO CLT - Y407S Referencia: Evolut, Premium, Chimanate	UND	10	115,64	1.156,40
61	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET COLOR MOD: CLX 3185 FW AZUL CLT - C047S Referencia: Evolut, Premium, Chimanate	UND	10	317,94	3.179,38
62	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET COLOR MOD: CLX 3185 FW MAGENTA CLT - M407S Referencia: Evolut, Premium, Chimanate	UND	10	318,45	3.184,53
63	<p>Processador Core i3-10105, 3.7GHz (4.4GHz Max Turbo), Cache 6MB, Quad Core, 8 Threads, LGA 1200, Vídeo Integrado - BX8070110105:</p> <p>O processador Core i3-10105 3,7 GHz Quad-Core LGA 1200 da Intel tem uma velocidade de clock base de 3,7 GHz e vem com recursos como suporte para Intel Optane Memory, Intel Boot Guard, tecnologia de virtualização Intel VT-d para E/S direcionada e tecnologia Intel Hyper-Threading.</p> <p>Turbo Max</p> <p>Com o Intel Turbo Boost 2.0, a frequência turbo máxima que este processador pode atingir é de 4,4 GHz. Além disso, este processador possui 4 núcleos com 8 threads em um soquete LGA 1200, possui 6 MB de memória cache e 16 pistas PCIe.</p> <p>4 Núcleos e 8 Threads</p> <p>Ter 4 núcleos permite que o processador execute vários programas simultaneamente sem diminuir a velocidade do sistema, enquanto os 8 threads permitem que uma sequência ordenada básica de instruções seja passada ou processada por um único núcleo de CPU.</p> <p>Suporte para Memórias altas</p> <p>Este processador também suporta 128 GB de RAM DDR4 dual-channel de 2666 MHz e utiliza tecnologia de 10ª geração.</p>	UND	15	1.106,43	16.596,41
64	<p>NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL: 1200 VA</p> <p>- TENSÃO DE ENTRADA: 115/220 V</p> <p>- TENSÃO SAÍDA: 115 V</p> <p>- AUTONOMIA: 90 MIN</p> <p>- TIPO BATERIA: BATERIA SELADA VRLA</p> <p>- FREQUÊNCIA: 50/60 HZ</p> <p>- CORRENTE NOMINAL: 10,4 A</p> <p>- TENSÃO BARRAMENTO (CC): 24 VCC</p> <p>- CORRENTE BATERIAS: 7 AH</p> <p>- TIPO DE TOMADA: PADRÃO NBR 14136</p>	UND	13	1.250,92	16.261,96
65	BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK 45AH/50AH	UND	3	763,24	2.289,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

66	CABO DE ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA EXTERNA NOBREAK 1200VA	UND	3	174,34	523,01
67	Toner Xerox Preto B225 B230 B235   006R04403NO   006R04403NOi   Original 3k Cartucho de toner Xerox Preto 006R04403NO Original, utilizado nos seguintes modelos: Xerox B225, B230, B235. Toner com rendimento de 3.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner Xerox de excelente qualidade e desempenho.	UND	10	877,35	8.773,53
68	Cartucho de Cilindro Xerox B230 B225 B235   013R00691NO 013R00691Noi Original - Unidade de imagem Xerox B230, utilizado nos equipamentos: Xerox B230 B225 B235, com rendimento de 12.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4. Unidade fotocondutora de excelente qualidade e desempenho	UND	5	1.080,17	5.400,86
69	Switch (8 portas) 10 / 100 / 1000	UND	10	159,74	1.597,40
70	Monitor 22 192px- 1080px. Painel IPS. Brilho de 250cd/m2 HDMI 1.4 taxa de atualização = 75 Hz. Tela led	UND	10	778,25	7.782,50
71	NOBREAK NEW STATION 700VA BIVOLT - PRETO Modelo: NEW STATION ST700S 115 - 27916  Especificação Técnica: <ul style="list-style-type: none"><li>- Potência: 700 VA</li><li>- Tensão entrada: Monovolt 115/127V~</li><li>- Tensão saída: 115V~</li><li>- Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line</li><li>- Forma de Onda: Senoidal por aproximação<ul style="list-style-type: none"><li>- retangular PWM</li></ul></li><li>- Fator de potência de saída: 0.5</li><li>- Conexão de entrada: Plugue NBR 14136</li><li>- Conexão de saída: 5 tomadas NBR 14136</li><li>- Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"</li><li>- Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah<ul style="list-style-type: none"><li>- Variação máxima: 89 a 140V~</li><li>- Frequência de rede: 60Hz ± 4</li></ul></li><li>- Regulação: ± 5% (para operação bateria) +6%/-10% (para operação rede)</li><li>- Frequência: 60Hz ± 1% (para operação bateria)</li><li>- Rendimento (Modo Rede): 95%</li><li>- Acionamento do inversor: &lt; 0,8 ms<ul style="list-style-type: none"><li>- Estabilizador Interno</li><li>- Filtro de Linha</li><li>- Formato: Torre</li></ul></li><li>- Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva</li><li>- Extensão Elétrica: Grátis extensão elétrica com 3 tomadas auxiliares</li><li>- Autodiagnóstico de bateria</li></ul>	UND	5	770,82	3.854,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Battery Saver</li><li>- Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash</li><li>- Função TRUE RMS</li><li>- Autoteste</li><li>- Recarregador Strong Charger</li><li>- DC Start</li><li>- Circuito desmagnetizador</li><li>- Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.</li><li>- Alarme Audiovisual</li><li>- Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários</li><li>- Função Mute</li><li>- Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)</li></ul> <p>Proteções Para a Carga</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Queda de rede (Blackout)</li><li>- Ruído de rede elétrica</li><li>- Sobretensão de rede elétrica</li><li>- Subtensão de rede elétrica</li><li>- Surtos de tensão na rede</li></ul> <p>- Correção de variação da rede elétrica por degrau</p> <p>Proteções do nobreak</p> <p>Sobreaquecimento no transformador</p> <p>Potência excedida</p> <p>Descarga total da bateria</p> <p>Curto-circuito no inversor</p>				
72	UNIDADE DIFUSORA IMPRESORA BROTHER MFC-L8610CDW	UND	1	1.667,26	1.667,26
73	HD EXTERNO USB 4 TB CAPACIDADE DE 4 TB. TAMANHO DE 2.5 É COMPATÍVEL COM WINDOWS. INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: CABO USB 3.0.	UND	10	621,88	6.218,83
74	Ssd Sata 3.0 (6gb/s) 240gb Interno Sa400s37/240g Leitura Até 500mb/s E Gravação Até 350mb/s	UND	10	232,28	2.322,78
75	TONER BROTHER TN 3472 - Cartucho de Toner de Serviço Brother TN-3472 TN-3472 utilizado nos seguintes modelos de equipamentos: HLL5102DW HLL5102 L5102 5102 5102DW, DCPL5652DN DCPL5652 L5652 5652 5652DN, DCPL5502DN DCPL5502 L5502 5502 5502DN, MFCL6702DW MFCL6702 L6702 6702 6702DW, HL-L6402DW HLL6402DW HLL6402 L6402 6402 6402DW, HL-L6202DW HLL6202DW HLL6202 L6202 6202 6202DW, HL-L5202DW HLL5202DW HLL5202 L5202 5202 5202DW, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCPL5602 L5602 5602 5602DN, MFC-L5802DW MFCL5802DW MFCL5802 L5802 5802DW 580	UND	20	93,20	1.863,95
76	Toner Brother TN2340 2340 HL-L2320D HL-L2360DW MFC-L2740DW MFC-L2720DW Original 1.2K	UND	20	59,53	1.190,50
	Os cartuchos Brother oferecem o melhor em				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	<p>qualidade para suas impressões Com balanceamento ideal para proporcionar regularidade no seu fluxo e na distribuição da tinta pelo papel</p> <p>Especificações</p> <p>Modelo toner: TN2340 Cor: Preto</p> <p>Rendimento: Padrão de até 1200 páginas</p> <p>Compatibilidade: HL-L2320D HL-L2360DW MFC-L2740DW MFC-L2720DW MFC-L2700DW DCP-L2520DW DCP-L2540DW</p>				
77	<p>Toner Samsung D204 MLT-D204L M3325 M3825 M4025 M3375 M3875 M4075 Com um rendimento padrão de 5.000 páginas considerando uma cobertura de 5% no papel A4, este toner possui qualidade na impressão já que é original.</p> <p>Equipamentos Samsung Compatíveis:</p> <p>Impressora Laser Samsung SL-M3325   SLM3325 Impressora Laser Samsung SL-M3825   SLM3825 Impressora Laser Samsung SL-M4025   SLM4025 Impressora Laser Samsung SL-M3375   SLM3375 Impressora Laser Samsung SL-M3875   SLM3875 Impressora Laser Samsung SL-M4075   SLM4075</p>	UND	10	110,53	1.105,30
78	<p>Toner Compatível para HP Laser Jet Pro 200 MFP M276nw com SÉRIE 125a / Cb540 / Cb541 / Cb542 / Cb543</p> <p>Compatível para:</p> <p>M251 M251n M251nw M276nw</p> <p>Cor: Preto - Black - BK Rendimento: até 2.200 impressões com 5% de preenchimento no papel A4. Tipo: Compatível</p>	UND	10	84,26	842,60
79	<p>Toner Compatível para HP Laser Jet Pro 200 MFP M276nw com SÉRIE 125a / Cb540 / Cb541 / Cb542 / Cb543</p> <p>Compatível para:</p>	UND	10	87,54	875,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

	M251 M251n M251nw M276nw  Cor: Azul - Ciano - Cyan Rendimento: até 1.800 impressões com 5% de preenchimento no papel A4. Tipo: Compatível				
80	Toner Compatível para HP Laser Jet Pro 200 MFP M276nw com SÉRIE 125a / Cb540 / Cb541 / Cb542 / Cb543  Compatível para:  M251 M251n M251nw M276nw  Cor: Vermelho - Magenta Rendimento: até 1.800 impressões com 5% de preenchimento no papel A4. Tipo: Compatível	UND	10	87,45	874,50
81	Toner Compatível para HP Laser Jet Pro 200 MFP M276nw com SÉRIE 125a / Cb540 / Cb541 / Cb542 / Cb543  Compatível para:  M251 M251n M251nw M276nw  Cor: Amarelo - Yellow Rendimento: até 1.800 impressões com 5% de preenchimento no papel A4. Tipo: Compatível	UND	10	87,24	872,35
82	TONER BHOTHER COMPATÍVEL TN 411/TN416/TN413=BLACK Utilizado nas impressoras abaixo: Brother HL-L8260CDW Brother HL-L8360CDW Brother MFC-L8690CDW Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDW Brother MFC-L8610CDW Brother MFC-L9570CDW	UND	10	108,18	1.081,77
83	TONER BHOTHER COMPATÍVEL TN 411/TN416/TN413=CIAN Utilizado nas impressoras abaixo: Brother HL-L8260CDW Brother HL-L8360CDW Brother MFC-L8690CDW Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDW Brother MFC-L8610CDW Brother MFC-L9570CDW	UND	10	110,93	1.109,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREGÃO 27/2025**

84	TONER BHOTHER COMPATÍVEL TN 411/TN416/TN413=MAGENTA Utilizado nas impressoras abaixo: Brother HL-L8260CDW Brother HL-L8360CDW Brother MFC-L8690CDW Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDW Brother MFC-L8610CDW Brother MFC-L9570CDW	UND	10	104,52	1.045,20
85	TONER BHOTHER COMPATÍVEL TN 411/TN416/TN413=YELLOW Utilizado nas impressoras abaixo: Brother HL-L8260CDW Brother HL-L8360CDW Brother MFC-L8690CDW Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDW Brother MFC-L8610CDW Brother MFC-L9570CDW	UND	10	109,37	1.093,67
86	TAMBOR DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON MULTIFUNCIONAL C/TANQUE DE TINTA PIXMA INK EFFICIENT G3110=MAGENTA	UND	30	90,97	2.729,03
87	TAMBOR DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON MULTIFUNCIONAL C/TANQUE DE TINTA PIXMA INK EFFICIENT G3110=CIAN	UND	30	89,55	2.686,43
88	TAMBOR DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON MULTIFUNCIONAL C/TANQUE DE TINTA PIXMA INK EFFICIENT G3110=BLACK	UND	30	84,16	2.524,65
89	TAMBOR DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON MULTIFUNCIONAL C/TANQUE DE TINTA PIXMA INK EFFICIENT G3110=YELLOW	UND	30	86,79	2.603,55
90	TONER COMPATÍVEL COM HP CE285A 285A CE285AB   P1102 P1102W M1132 M1210 M1212 M1130   PREMIUM 1.8K- Cartucho de Toner Compatível com HP CE-285A utilizado nos seguintes equipamentos LaserJet: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M-1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M-1217FW. Rende em média 1.800 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner com ótima qualidade na impressão, o mais vendido cartucho compatível HP	UND	10	126,05	1.260,50

Valor total estimado da contratação: R\$348.263,77 (trezentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).