

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Poste, Normas Técnicas: Nbr 5.123/82

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000 **Quantidade Mínima Cotada:** 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (7000)

2 - Peça / Acessório Iluminação

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braço Curvo, Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado, Dimensões: 1.1/2" X 3000 X 1,50MM, Aplicação: Iluminação Pública

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500 **Quantidade Mínima Cotada:** 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 628,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (3500)

3 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (600)

4 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Aço Carbono, Aplicação: Poste Concreto Circular, Elemento Fixação: Parafuso De Cabeça Abaulada Com Porca Quadrada, Diâmetro Interno: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (1700)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In, Referência: 5305-00-984-6195

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (1500)

6 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão, Tipo Construtivo: Perfurante Isolado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6500

Quantidade Mínima Cotada: 6500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (6500)

7 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Normas Técnicas: Nbr 5101, Nbr 14744, Cor: Branca Fria, Material Refletor: Alumínio, Material Difusor: Alumínio, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 603,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (10000)

8 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado, Tipo Cabeça: Quadrada, Diâmetro: 16MM, Comprimento: 300MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (1000)

9 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Frances, Tipo Fenda: Sem Fenda, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 3POL, Características Adicionais: Porca Sextavada E Arruela Lisa, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (2000)

10 - Parafuso cabeça quadrada

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Diâmetro Nominal: 16MM, Comprimento Nominal: 300MM, Normas Técnicas: Abnt Mb.25, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (2000)

11 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Potência Nominal: 1000VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Quantidade Mínima Cotada: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaboraí/RJ (7000)