

TERMO DE ADESÃO Nº 029/2025

Validade: 21/07/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 DE 21/07/2025
PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14012/2024 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO

Considerando as informações do Processo nº 2025016241;

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás;

Considerando, a autorização para adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 DE 21/07/2025 decorrente do PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 018/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14012/2024 da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, concedida pelo Órgão Gerenciador, conforme através do Ofício n. 045/2025-DPLC/NG de 05/08/2025.

Considerando o aceite à adesão emitido pela empresa JP COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.952.102/0001-09 por meio de DECLARAÇÃO DE ACEITE em 05/08/2025.

Considerando o aceite à adesão emitido pela empresa CORO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 13.295.877/0001-07 por meio de DECLARAÇÃO DE ACEITE em 05/08/2025.

RESOLVE o Município de Valparaíso de Goiás, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Valparaíso de Goiás, aderir a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 DE 21/07/2025 em decorrência PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 018/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14012/2024 da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, na condição de "carona", para eventual AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PROJETORES em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás.

DECLARAR, para todos os fins, que através do Processo nº 2025016241, o Município de Valparaíso de Goiás, ADERE, como "carona", a: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 DE 21/07/2025, em decorrência do PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 018/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14012/2024 da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, homologado em 16/07/2025, para eventual AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PROJETORES em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás, nos itens especificados e quantidades discriminadas a seguir, para o PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 018/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14012/2024 da PREFEITURA MUNICIPAL DE

Rua Desembargador Dr. José Dilermando Meireles, Área Especial Norte s/n
CEP: 72.870-000 / Valparaíso de Goiás (61) 3627-8953
CNPJ: 01.616.319/0001-09



NOVO GAMA/GO, homologado em 16/07/2025, junto à empresa JP COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ nº: 26.952.102/0001-09 e CORO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº: 13.295.877/0001-07

O quantitativo descrito na autorização e anuência do Órgão Gestor, respeita o limite estabelecido em lei de 50% (cinquenta por cento), decorrente da Ata de Registro Original.


DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequente a esta anuência fica desde já RATIFICADO, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o termo de referência, sendo a descrição dos itens e valores, conforme especificações abaixo:

JP COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 26.952.102/0001-09, situada em ADE (Águas Claras) Conjunto 27 – Lote 11 -Loja 01 Térreo, Cep 71991140 - Brasília/DF, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA/ MODELO	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	COMPUTADOR - MODELO MASTER D 3400.	Positivo	125	R\$ 5.199,00	R\$ 649.875,00

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO
Processador 13 12ª Geração de processadores Intel® Soquete LGA 1700 , Chipset Intel® H610 Express Placa-mãe POS-EIH610EX, formato micro-ATX Sistema Operacional (opções) Windows® 11 Pro (64 bits): BIOS/UEFI • BIOS desenvolvida pela Positivo UEFI versão 2.8 Função “Plug & Play” • Memória flash ROM de acordo com SMBIOS versão 3.2 Idioma: Inglês ou português • Conformidade com as diretrizes do NIST SP800-147 para proteção contra ataques maliciosos • Controle de permissão com senha de administrador e usuário para acesso e/ou alteração, senha para proteção de disco rígido e senha para inicialização do equipamento • Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USBs individualmente • Controle de permissão com senha de administrador e usuário para acesso e/ou alteração • Suporte a ACPI 6.3 com funções de economia de energia • Registro de número de série (editável/nãoeditável opcional) e patrimônio editável • Suporta atualização e inventário de hardware remoto por meio de software de gerenciamento • Capacidade de boot através de: Adaptador de Rede (PXE), Unidades de Armazenamento, Unidade Ótica e interfaces USB contendo imagens geradas a partir de arquivos iso ou img • Possui boot seguro para proteção contra ataques de códigos mal-intencionados, como malware e ransomware • Registro detalhado do log de eventos de notificações do sistema como: sensor de intrusão, alterações de memória, troca de processador, atualização da BIOS/UEFI, alterações da unidade de armazenamento, entre outros compatível com a plataforma SCCM/MECM/MCM da Microsoft Memória RAM 8 GB – Unidade de Armazenamento - SSD de 512 GB, SATA III, AHCI, S.M.A.R.T., 2,5” Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao processador com memória alocada dinamicamente de até 32 GB. Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5. Áudio Realtek ALC897, Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 24 bits - Rede Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet • Conformidade com os padrões IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab com LED de atividade/velocidade de link • Suporta Wake-on-LAN (WoL), SNMP, PXE 2.8, CSMA/CD, WFM 2.0 e WMI • Conformidade com os padrões IEEE 802.1q, 802.1p, 802.3x • Eficiência de Energia IEEE 802.3az • Auto-negociação IEEE 802.3u, Full-Duplex, configurável totalmente por software, compatível TCP/IP v.4/v.6 Wireless-AC 9560, 2x2, 802.11ac, Bluetooth 5.1, M.2 2230 Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax. Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen 4 1x PCI Express x1 Gen 3 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi 1x PCIe Gen 3 x4/SATA (M.2 2280) para SSD com suporte a AHCI e NVMe 4x serial ATA 6.0 Gb/s3 Portas de Conexão (Traseira): 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 1x VGA 1x HDMI 1.4b 1x DP 1.4a 1x R: J-45 3x Áudio (1x Line in, 1x Line out, 1x Mic in) Gabinete: FORMATO: Small Form Factor – 8L. Portas de Conexão (Frontal): 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido), Dimensões (C x L x A): Gabinete: 276 x 95 x 305 mm. Fonte 230 w Características Sistema de ventilação com fluxo de ar

Rua Desembargador Dr. José Dilermando Meireles, Área Especial Norte s/n
 CEP: 72.870-000 / Valparaíso de Goiás (61) 3627-8953
 CNPJ: 01.616.319/0001-09



exclusivo frontal→traseira dimensionado aos componentes internos permitindo o uso ininterrupto do equipamento em ambiente não refrigerado Sistema reversível que permite ser utilizado na vertical ou horizontal Sistema toolless para manutenção não necessitando de ferramentas para abertura⁴ e remoção dos componentes internos (disco rígido, SSD de 2.5", unidade ótica⁵, placas de expansão e memória) Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse (Opções) Ótico, 3 botões, sendo um com scroll, USB, resolução de 1000dpi Laser; Segurança Solução TPM 2.0 integrado | Chip de criptografia TPM 2.0 (opcional) Abertura para trava tipo Kensington Limpeza segura dos dados das unidades de armazenamento em conformidade com as diretrizes do NIST SP800-88 Anilha para cadeado Sensor de intrusão que detecta abertura mesmo que o equipamento esteja desligado da tomada Suporte a Computrace.

Diagnóstico (opções) Ferramenta de diagnóstico pré-boot de hardware abrangendo testes dos seguintes componentes: CPU, Memória, Unidades de armazenamento, DVD, Teclado, Mouse, Vídeo, Interface de rede, portas USBs, componentes da Placa Mãe e processo de boot Sistema de diagnóstico de hardware através de beeps:

Softwares Positivo (opções) Software de gerenciamento para gestão de TI Software para atualizações de drivers e BIOS Software para gerenciamento e controle do TPM Software para criptografia de dados Software de backup Software para consulta de vigência da garantia;

Peso 7 3,6 Kg (líquido) / 6,15 Kg (bruto) Monitor da mesma marca do fabricante do computador como no mínimo 23,8" com USB e ajuste de altura, resolução mínima de 1920 x 1080;

Documentos e Acessórios: Cabo de alimentação NBR 14136 Cabo de

Alimentação tipo Y 14136 Adaptador de tomada padrão antigo para NBR 14136/02 Manual do Usuário e/ou guia rápido de instalação Antena(s) Bluetooth / Wi-fi de 2dBi ou 5dBi Mouse pad e/ou apoio de pulso para teclado Alto falante interno ao gabinete com potência de 2W Caixas de som | Fone de ouvido | Headset Cabo de rede Cabos de vídeo (HDMI, DisplayPort ou VGA) Adaptadores de vídeo: DP-VGA, DP-DVI, HDMI-DVI ou DP-HDMI Trava/Kit de segurança Cadeado em anilha:

A empresa deverá apresentar as seguintes certificações:

- Microsoft® Windows 10 e 11
- (x64) Segurança;
- Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria
- INMETRO 304/2023 ;
- ☐ Compatibilidade Eletromagnética:
- IEC 61000, CISPR22, CISPR24;
- Segurança do usuário: IEC 60950;
- Ruído acústico: De acordo com
- NBR 10152 (ISO 7779 e ISO
- 9296);
- Eficiência energética: 80Plus
- Bronze / Gold / Platinum;
- Equipamento ecológico: RoHS.
- ISO 9001:2015; ISO
- 14001:2015; ISO 45001:2018;
- Certificação ECOVADIS 2023-
- BRONZE;
- Certificação IBAMA;
- Certificação Green Eletron;
- Certificação UEFI Member;
- Certificação DMTF Member;
- Certificação Trusted Computing
- Group Member;
- Certificação Responsible Business

Alliance Member; A empresa vencedora deve apresentar termo de garantia no site por 12 meses e declaração emitida pelo fabricante que a empresa vencedora é revenda autorizada da marca.

MODELO MASTER D 3400.



CORÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.295.877/0001-07, situada na Rua Itália Quadra 3B Lote 1 Bairro Parque Esplanada, Cep 72876365 -Valparaíso de Goiás/GO vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA/ MODELO	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL
2	PROJETOR SISTEMA DE PROJEÇÃO	Brazil PC	5	R\$ 3.148,00	R\$ 15.740,00

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO
PROJETOR SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO NÚMERO DE PIXELS: 786.432 DOTS (1024 X 768) X 3 BRILHO EM CORES: 3.400 LUMENS - ISO 21118 BRILHO EM BRANCO: 3.400 LUMENS - IDMS 15.4 RAZÃO DE ASPECTO: 4:3 RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA: 1024 X 768 (XGA) TAMANHO DA TELA DE ATÉ 300". COM O RECURSO DE TELA DIVIDIDA PARA VISUALIZAÇÃO LADO A LADO ALTOFALANTE INTEGRADO DE NO MÍNIMO 5W TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE DURAÇÃO APROXIMADA DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.44 (ZOOM: WIDE). 1.95 (ZOOM: TELE) DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 30" A 350" (0,76 A 10,34 M) CORREÇÃO DE KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ±30 GRAUS SLIDER: HORIZONTAL: ±30 GRAUS PLUG 'N PLAY USB: PROJETOR COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC. RAZÃO DE CONTRASTE: 15 000:1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1.07 BILHÃO DE CORES CONEXÕES MÍNIMAS: 1 HDMI, 1 ENTRADA DO COMPUTADOR X 2 D-SUB15 PIN (VGA). 1 SAÍDA DO COMPUTADOR X 2 D-SUB15 PIN (VGA) FONTE DE, ALIMENTAÇÃO 100 V - 240 V AC +/- 10%, 50HZ/60 HZ (BIVOLT) TEMPERATURA: 5° A 35 °C PESO MÁXIMO: 2,7 KG. M18 – 5000.

Valparaíso de Goiás-GO, 08 de agosto de 2025.


MARIA RITA GUEDES FRAZÃO

Secretária Municipal de Educação


Decreto n. 031/2025 de 03/01/2025


JP COMERCIAL LTDA

CNPJ nº: 26.952.102/0001-09

JOAO VICTOR DE LIMA DE SOUSA

Sócio Presidente


CORO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº: 13.295.877/0001-07

SILAS GOMES DE OLIVEIRA

Sócio Presidente