

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2" a 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222 **Quantidade Mínima Cotada:** 222

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (222)

Grupo: G1

2 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.933,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G1

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.251,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (41)

Grupo: G1

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 10.000 BTU, Tensão: 110 V, Modelo: Janela , Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.552,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (11)

Grupo: G1

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Vazão Ar: 660 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Fancolete Hidrônico , Características Adicionais 1: Bomba De Dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.800,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (53)

Grupo: G1

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Vazão Ar: 2,280 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 45/43/38/32 DB, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 AN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.272,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (4)

Grupo: G1

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.620 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 43 DB, Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Cassete 4 Vias Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.874,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G1

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Vazão Ar: 714 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Fancolete Hidrônico , Características Adicionais 1: Bomba De Dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.428,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (15)

Grupo: G1

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 22.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.438,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (22)

Grupo: G1

10 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 7.500 BTU, Tensão: 110 V, Modelo: Janela , Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 397,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (11)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Arrancamento de portas, janelas e caxilhos de ar condicionado ou outro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Assentamento de ar condicionado split de 9000 a 30000 btu/h com 1 condensador e 1 evaporador, conforme abnt nbr 16655, (vide fornecimento do aparelho na famili 18.030) inclusive acessórios de fixação , exclusive alimentação eletrônica e interligado ao condesador/vaporardor (vide item 15.005.0240)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (137)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3KA, modelo din, tipo C. Fornecimento e colocação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	148	Quantidade Mínima Cotada:	148
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,07		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	296
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (148)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4MM2, 450/750v. Fornecimento e colocação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	444	Quantidade Mínima Cotada:	444
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,59		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	888
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (444)

Grupo: G1

15 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Creme , Características Adicionais: P/ Disjuntores Termomagnéticos UI, Padrão Nema , Tipo: Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	228,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (3)

Grupo: G1

16 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Creme , Características Adicionais: P/ Disjuntores Termomagnéticos UI, Padrão Nema , Tipo: Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	147,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (13)

Grupo: G1

17 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Creme , Características Adicionais: P/ Disjuntores Termomagnéticos UI, Padrão Nema , Tipo: Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (8)

Grupo: G1

18 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Creme , Características Adicionais: P/ Disjuntores Termomagnéticos UI, Padrão Nema , Tipo: Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (3)

Grupo: G1

19 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Quadro de madeira de lei, para colocação de aparelho de ar condicionado de 1 a 2hp, inclusive alizar. Fornecimento e Colocação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (11)

Grupo: G1

20 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Retirada de equipamento de comando de circuito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5)

Grupo: G1

21 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço , Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado , Características Adicionais: Para Aparelho Com 60.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 969,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (137)

Grupo: G1

22 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Tubulação em cobre para interligação de split ao condensador/evaporador, conforme abnt nbr 16655, inclusive isolamento termico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos de 9.000 a 30.000 BTU/H, fornecimento e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207 **Quantidade Mínima Cotada:** 207

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 414

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (207)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	222	UNIDADE
2	Aparelho ar condicionado	2	Unidade
3	Aparelho ar condicionado	41	Unidade
4	Aparelho ar condicionado	11	Unidade
5	Aparelho ar condicionado	53	Unidade
6	Aparelho ar condicionado	4	Unidade
7	Aparelho ar condicionado	1	Unidade
8	Aparelho ar condicionado	15	Unidade
9	Aparelho ar condicionado	22	Unidade
10	Aparelho ar condicionado	11	Unidade
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	137	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	148	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	444	UNIDADE
15	Quadro distribuição	3	Unidade
16	Quadro distribuição	13	Unidade
17	Quadro distribuição	8	Unidade
18	Quadro distribuição	3	Unidade
19	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	11	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
21	Suporte aparelho ar condicionado	137	Unidade
22	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	207	UNIDADE