

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Plástico , Tipo: Cinta , Comprimento Total: 200 MM, Largura: 4,80 MM, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83 **Quantidade Mínima Cotada:** 83

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (83)

Grupo: G2

2 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Quadrado , Quantidade Pólos: 3 P , Tensão Nominal: 100/240 V, Tipo: Fêmea , Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 24 V, Compatibilidade: Carregador Transceptor , Corrente Nominal: 3 A, Cor: Preto , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268 **Quantidade Mínima Cotada:** 268

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 536

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (268)

Grupo: G2

3 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Quadrado , Quantidade Pólos: 3 P , Tensão Nominal: 100/240 V, Tipo: Fêmea , Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 24 V, Compatibilidade: Carregador Transceptor , Corrente Nominal: 3 A, Cor: Preto , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (70)

Grupo: G2

4 - Adaptador		
Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	104	Quantidade Mínima Cotada: 104
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,32	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 208
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	São Pedro da Aldêia/RJ (104)	
Grupo: G4		

5 - Adaptador		
Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	368	Quantidade Mínima Cotada: 368
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	153,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 736
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	São Pedro da Aldêia/RJ (368)	
Grupo: G4		

6 - Adaptador		
Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	133	Quantidade Mínima Cotada: 133
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 266
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	São Pedro da Aldêia/RJ (133)	
Grupo: G4		

7 - Alicates		
Descrição Detalhada: Alicates Tipo: Multiuso , Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos , Comprimento: 250 MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno , Material: Aço Carbono		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,85	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	São Pedro da Aldêia/RJ (12)	
Grupo: G1		

8 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso , Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos , Comprimento: 250 MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno , Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (8)

Grupo: G1

9 - Bateria notebook

Descrição Detalhada: Bateria Notebook Aplicação: Notebook Dell , Sistema Eletroquímico: Lithiun-Ion , Capacidade Nominal: 3500 MAH, Tensão Bateria: 11,4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1569 **Quantidade Mínima Cotada:** 1569

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1569)

Grupo: G4

10 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Sistema Eletroquímico: Lithium , Tensão Nominal: 3 V, Modelo: Cr-2032

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,20

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (54)

Grupo: G4

11 - Bobina papel senha

Descrição Detalhada: Bobina Papel Senha Material: Papel Térmico , Largura: 80 MM, Comprimento: 40 M, Gramatura: 56 G/M2, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136 **Quantidade Mínima Cotada:** 136

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (136)

Grupo: G7

12 - Bobina papel senha

Descrição Detalhada: Bobina Papel Senha Material: Termosensível , Largura: 79 MM, Comprimento: 30 M, Gramatura: 55 G/M2, Capacidade Bobina: 375 Senhas , Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G7

13 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (110)

Grupo: G3

14 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (31)

Grupo: G3

15 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G3

16 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (55)

Grupo: G3

17 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (21)

Grupo: G3

18 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 819,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (45)

Grupo: G3

19 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrofisiologia , Tipo Conexão: Conector Din E Plug Duplo Banana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (28)

Grupo: G3

20 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 15 Wrms W, Voltagem: Bivolt V, Impedância: 10 OH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5)

Grupo: G8

21 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 8 W, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Sala De Aula , Características Adicionais: Carregamento Via Micro Usb , Componentes Adicionais: P2, Entrada Microfone, Sem Fio Bateria Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (31)

Grupo: G8

22 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Analógica , Resolução: 1080 Px , Resolução Horizontal: 1920 X 1080 Pixels , Características Adicionais: Protocolo Hdtvi , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (6)

Grupo: G5

23 - Câmera Vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Analógica , Resolução: 1080 Px , Resolução Horizontal: 1920 X 1080 Pixels , Características Adicionais: Protocolo Hdtvi , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.940,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (6)

Grupo: G5

24 - Câmera web

Descrição Detalhada: Câmera Web Conexão: Via Interface Usb , Tamanho Imagem: 1080 X 720 Pixels , Compatibilidade: Windows 10 , Resolução: 3.0 MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (125)

Grupo: G5

25 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Inoxidável , Bitola: 25 Para 16 MM, Aplicação: Tubos E Canos , Características Adicionais: Redutor Cônico Nw 25 Para Nw 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5674 **Quantidade Mínima Cotada:** 5674

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 11348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5674)

Grupo: G3

26 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Eletricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4564 **Quantidade Mínima Cotada:** 4564

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (4564)

Grupo: G4

27 - Controlador

Descrição Detalhada: Controlador Aplicação: Estufa Bod , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G5

28 - Gabinete para computador

Descrição Detalhada: Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias , Padrão: Atx , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	197	Quantidade Mínima Cotada:	197
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.544,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	394
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (197)

Grupo: G4

29 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 5 TB., Velocidade Transferência: 4,8 GB/S, Compatibilidade: Linux, Mac, Windows , Interface: Usb 3.0 , Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	300,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (34)

Grupo: G4

30 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 5 TB., Velocidade Transferência: 4,8 GB/S, Compatibilidade: Linux, Mac, Windows , Interface: Usb 3.0 , Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	41	Quantidade Mínima Cotada:	41
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	100,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	82
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (41)

Grupo: G4

31 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	313	Quantidade Mínima Cotada:	313
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	371,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	626
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (313)

Grupo: G4

32 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (10)

Grupo: G4

33 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Carretel , Comprimento: 30 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T , Seção Nominal: 2,5 MM2, Número Pólos: 2p + T , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Referência: Force Line 0181200019 , Tensão Nominal: 110/220 VCA, Temperatura Operação: 70° , Formato Contato: Padrão Brasileiro , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Grau Proteção: Ip44 , Potência Máxima: 2.200 W, Material: Termoplástico Anti-Chama , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 110-127 V, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p+T E 5 Saídas 2p+T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118 **Quantidade Mínima Cotada:** 118

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (118)

Grupo: G3

34 - Fibra sintética

Descrição Detalhada: Fibra Sintética Tipo: Junco Liso , Material: Polietileno , Apresentação: Rolo 04 Vias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G3

35 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Material: Gelatina Acetato , Cor: Variada , Apresentação: Rolo Com 25 X 30 Cm , Aplicação: Filtro Para Lampada Halógena Com Porta Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (60)

Grupo: G3

36 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Material: Gelatina Acetato , Cor: Variada , Apresentação: Rolo Com 25 X 30 Cm , Aplicação: Filtro Para Lampada Halógena Com Porta Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (127)

Grupo: G3

37 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 MM, Comprimento: 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (112)

Grupo: G7

38 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198 **Quantidade Mínima Cotada:** 198

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 396

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (198)

Grupo: G7

39 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Aparelho De Contrapulsção Intra Aórtica Bia , Tensão Alimentação: Bivolt Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (25)

Grupo: G4

40 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Aparelho De Contrapulsação Intra Aórtica Bia , Tensão Alimentação: Bivolt Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	93,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5)

Grupo: G4

41 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Aparelho De Contrapulsação Intra Aórtica Bia , Tensão Alimentação: Bivolt Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	42	Quantidade Mínima Cotada:	42
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (42)

Grupo: G4

42 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Aparelho De Contrapulsação Intra Aórtica Bia , Tensão Alimentação: Bivolt Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	158	Quantidade Mínima Cotada:	158
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	208,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (158)

Grupo: G4

43 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 0,315 A, Tipo: Ação Rápida , Tamanho: 20 X 5 MM, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (6)

Grupo: G4

44 - Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Aço Inoxidável , Quantidade Gavetas: 7 UN, Altura: 880 MM, Largura: 500 MM, Profundidade: 560 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: Trilhos Telescópios, Rodízios Com Trava , Material Puxador: Nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.444,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (39)

Grupo: G7

45 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1 PB., Aplicação: Armazenamento Dados , Modelo: NI-Sas , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (84)

Grupo: G4

46 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

47 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset , Comprimento Fio: (Mínimo) 1,00 M, Tipo Fone: Monoauricular Para Pc , Características Adicionais: Adaptação Ergonomica A Cabeça, Sistema De Transmis , Acessórios: Com Microfone E Protetor Auricular , Conector: Compatível Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (25)

Grupo: G4

48 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Catraca , Componentes: 3/16 A 3/8 Pol.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,15		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (12)

Grupo: G1

49 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Philips , Quantidade Peças: 38 , Aplicação: Informática , Componentes: Contendo Jogo Bits / Ponteiras Sextavadas 1/4 Pol. , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada , Características Adicionais: Estojo Com 38 Peças , Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,50		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (11)

Grupo: G1

50 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Philips , Quantidade Peças: 38 , Aplicação: Informática , Componentes: Contendo Jogo Bits / Ponteiras Sextavadas 1/4 Pol. , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada , Características Adicionais: Estojo Com 38 Peças , Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	69,97		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (12)

Grupo: G1

51 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Philips , Quantidade Peças: 38 , Aplicação: Informática , Componentes: Contendo Jogo Bits / Ponteiras Sextavadas 1/4 Pol. , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada , Características Adicionais: Estojo Com 38 Peças , Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	121,33		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (11)

Grupo: G1

52 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Philips , Quantidade Peças: 38 , Aplicação: Informática , Componentes: Contendo Jogo Bits / Ponteiros Sextavadas 1/4 Pol. , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada , Características Adicionais: Estojo Com 38 Peças , Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,13

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (11)

Grupo: G1

53 - Alicata

Descrição Detalhada: Alicata Referência Fabricante: B08-Pi (Chauvin Arnoux) , Aplicação: Medidor Capacitância Abb Tipo Cb10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (12)

Grupo: G1

54 - Cartucho toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5120x , Referência Impressora: Pantum Bm5100fdw , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5)

Grupo: G6

55 - Câmera web

Descrição Detalhada: Câmera Web Conexão: Via Interface Usb , Tamanho Imagem: 1080 X 720 Pixels , Compatibilidade: Windows 10 , Resolução: 3.0 MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (4)

Grupo: G5

56 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta , Cor: Ciano , Capacidade: 70 ML, Aplicação: Impressora Mult. Epson Ecotank L6270

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (64)

Grupo: G6

57 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (10)

Grupo: G4

58 - Solução limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Tipo: Limpador De Silicones, Selantes, Espumas De Pu , Aspecto Físico: Líquido , Referência: Fp310131500 , Aplicação: Limpeza De Bico Injetor De Cola , Características Adicionais: Separador H408.0168

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (15)

Grupo: G1

59 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,13

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (64)

Grupo: G4

60 - Limpador de chapa de impressao grafica

Descrição Detalhada: Limpador De Chapa De Impressao Grafica Composição: Ácido Hidroxipropanoia 50, 10-20% , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Descalcificação E Descristalização Da Rolaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,03

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (27)

Grupo: G6

61 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável , Apresentação: Spray , Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (73)

Grupo: G4

62 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Plástico Rígido , Comprimento: 420 MM, Largura: 365 MM, Altura: 105 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (8)

Grupo: G1

63 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4 Sdram, 2400mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (20)

Grupo: G4

64 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4 Sdram, 2400mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (30)

Grupo: G4

65 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4 Sdram, 2400mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	186,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (20)

Grupo: G4

66 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4 Sdram, 2400mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	206	Quantidade Mínima Cotada:	206
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	412
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (206)

Grupo: G4

67 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4 Sdram, 2400mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	121,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (15)

Grupo: G4

68 - Mesa Iluminação Cênica

Descrição Detalhada: Mesa Iluminação Cênica Quantidade Canais: 250 A 500 UN, Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Display: 2 UN, Finalidade: Comandar Sistema De Iluminação Cênica Em Espetáculo , Características Adicionais: Suporte Para Dois Monitores , Aplicação: Iluminação Cênica , Protocolo: 2 Portas Dmx 512 , Saída: 5 Saídas Usb , Conexão: Ethernet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.720,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G8

69 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 16 UN, Tipo Entrada: 8 Microfones , Tipo Saída: 2 Estéreo, 1 Monitor, 1 Fone, 4 Aux E 4 Grupo Equa , Equalização: 3 Bandas De Equalização , Controle Ganho: -15 A +15 Db DB, Tensão Alimentação: 100/240 V, Características Adicionais: Pré-Amplificador D-Pre, Phantom Power , Acessórios: Suporte P/ Montagem Em Rack, Frequência: 20 Hz A 4 , Frequência: 20 Hz A 48 Khz KH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.925,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G8

70 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio , Alimentação: 02 Pilhas Aa , Resposta Frequência: 50hz A 20 KHZ, Tipo Receptor: 2 Canais , Impedância: 200 OHMS, Alimentação Receptor: 12 A 18 V, Altura: 14,6 CM, Padrão: Hiperdirecional , Sensibilidade: +/- 80 DB, Material: Corpo De Metal , Cor: Preta , Acabamento: Fosco , Dimensão Da Haste: 12 CM, Diâmetro Cabeça: 1 POL, Distorção Harmônica Total: 0,5% , Potência De Saída: 30 MW, Nível De Saída De Áudio: 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G8

71 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio , Alimentação: 02 Pilhas Aa , Resposta Frequência: 50hz A 20 KHZ, Tipo Receptor: 2 Canais , Impedância: 200 OHMS, Alimentação Receptor: 12 A 18 V, Altura: 14,6 CM, Padrão: Hiperdirecional , Sensibilidade: +/- 80 DB, Material: Corpo De Metal , Cor: Preta , Acabamento: Fosco , Dimensão Da Haste: 12 CM, Diâmetro Cabeça: 1 POL, Distorção Harmônica Total: 0,5% , Potência De Saída: 30 MW, Nível De Saída De Áudio: 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G8

72 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa , Tamanho: 6 , Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	580,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (2)

Grupo: G1

73 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 31 A 40 POL, Tipo De Tela: Qled , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: 4 K , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	691,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (15)

Grupo: G4

74 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Led , Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lighting , Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	390	Quantidade Mínima Cotada:	390
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (390)

Grupo: G4

75 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida , Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18 MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8 MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho , Aplicação: Uso De Mouse , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (150)

Grupo: G4

76 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (15)

Grupo: G4

77 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 496,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

78 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Bateria: Minimo De 6 Celulas , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.621,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (6)

Grupo: G4

79 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 310 A 500 , Bateria: Minimo De 6 Celulas , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.316,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

80 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto-Rosqueante , Comprimento: 60 MM, Características Adicionais: Para Bucha S6 , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 710 **Quantidade Mínima Cotada:** 710

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (710)

Grupo: G1

81 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto-Rosqueante , Comprimento: 60 MM, Características Adicionais: Para Bucha S6 , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610 **Quantidade Mínima Cotada:** 610

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (610)

Grupo: G1

82 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto-Rosqueante , Comprimento: 60 MM, Características Adicionais: Para Bucha S6 , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 710 **Quantidade Mínima Cotada:** 710

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (710)

Grupo: G1

83 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (15)

Grupo: G4

84 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 64 GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 88,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (50)
Grupo: G2

85 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 64 GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,16
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (20)
Grupo: G2

86 - Placa rede

Descrição Detalhada: Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 25 GB/S, Aplicação: Equipamento E Servidor De Informática,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 157,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (10)
Grupo: G4

87 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Suporte Processadores Intel Core (Socket 1151) , Aplicação: Chipset Intel H310 , Tipo Portas: 4 Usb 3.1 Gen1 , Tipo Conectores: 4 Conectores Sata 3 6.0gb , Memória Expansão: 16 GB, Características Adicionais: Ddr4 2666, Áudio Hd Integrado
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 484,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (5)
Grupo: G4

88 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Silicone , Tipo: Inferior , Bitola: 15 MM, Aplicação: Granulador Vg Pr 600, Vsf Pro 180 , Características Adicionais: Referência: 2-050-22570-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

89 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9 , Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd , Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm; , Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.483,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G8

90 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9 , Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd , Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm; , Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G8

91 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122 **Quantidade Mínima Cotada:** 122

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (122)

Grupo: G2

92 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Médio Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 4 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 750 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (19)

Grupo: G4

93 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Médio Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 4 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 750 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (4)

Grupo: G4

94 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Médio Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 4 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 750 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

95 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Médio Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 4 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 750 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (30)

Grupo: G4

96 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 5 TB., Velocidade Transferência: 4,8 GB/S, Compatibilidade: Linux, Mac, Windows , Interface: Usb 3.0 , Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (12)

Grupo: G4

97 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa , Cromatismo: Policromático , Resolução: 1600 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 V, Velocidade Digitalização: 12 Segundos A 400 Dpi, , Formato: A3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

98 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9 , Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd , Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm; , Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

99 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 256 GB, Tipo Cartao: Sdhc , Classe De Velocidade: Classe 10, Uhs Speed: 3 (U3) E Velocidade De Vídeo , Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados , Características Adicionais: Velocidade De Leitura: Mínimo 100 Mb/S; Velocidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235 **Quantidade Mínima Cotada:** 235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 904,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (235)

Grupo: G4

100 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet , Velocidade Porta: 1000 Mbps , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento , Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 940,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

101 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet , Velocidade Porta: 1000 Mbps , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento , Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (31)

Grupo: G4

102 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet , Velocidade Porta: 1000 Mbps , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento , Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 432,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (3)

Grupo: G4

103 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet , Velocidade Porta: 1000 Mbps , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento , Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (48)

Grupo: G4

104 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet , Velocidade Porta: 1000 Mbps , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento , Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Grupo: G4

105 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet , Velocidade Porta: 1000 Mbps , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento , Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (19)

Grupo: G4

106 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Ampliado , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430 **Quantidade Mínima Cotada:** 430

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (430)

Grupo: G4

107 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio , Tipo: Fixo , Altura Máxima: 156,50 CM, Capacidade: 5 KG, Tipo Cabeça: Bola De 60 Mm , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Características Adicionais: Com Placa De Câmera Deslizante Com Dois Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (9)

Grupo: G5

108 - Fusor

Descrição Detalhada: Fusor Modelo: Compatível , Código 1: D008ah001 , Aplicação 1: Impressora Mult Brother Dcp L5652 Dn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 350,00
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)
Grupo: G6

109 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 3840 X 2160 , Tipo Lente: Zomm 4x X, Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 65,12
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (8)
Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Alicate	12	Unidade
8	Alicate	8	Unidade
48	Jogo chave	12	Jogo
49	Jogo chave	11	Jogo
50	Jogo chave	12	Jogo
51	Jogo chave	11	Jogo
52	Jogo chave	11	Jogo
53	Alicate	12	Unidade
58	Solução limpadora	15	Litro
62	Maleta Ferramentas	8	Unidade
72	Torno bancada	2	Unidade
80	Parafuso	710	Unidade
81	Parafuso	610	Unidade
82	Parafuso	710	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Abraçadeira	83	Pacote 200,00 UN
2	Adaptador	268	Unidade
3	Adaptador	70	Unidade
84	Memória portátil microcomputador	50	Unidade
85	Memória portátil microcomputador	20	Unidade
91	Adaptador	122	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Cabo	110	Unidade
14	Cabo	31	Unidade
15	Cabo	2	Unidade
16	Cabo	55	Unidade
17	Cabo	21	Unidade
18	Cabo	45	Unidade

19	Cabo	28	Unidade
25	Conector	5674	Unidade
33	Extensão elétrica	118	Unidade
34	Fibra sintética	1	Unidade
35	Filtro	60	Unidade
36	Filtro	127	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Adaptador	104	Unidade
5	Adaptador	368	Unidade
6	Adaptador	133	Unidade
9	Bateria notebook	1569	Unidade
10	Bateria Não Recarregável	54	Embalagem 5,00 UN
26	Conector	4564	Unidade
28	Gabinete para computador	197	Unidade
29	Disco rígido removível	34	Unidade
30	Disco rígido removível	41	Unidade
31	Estabilizador tensão	313	Unidade
32	Estabilizador tensão	10	Unidade
39	Fonte alimentação	25	Unidade
40	Fonte alimentação	5	Unidade
41	Fonte alimentação	42	Unidade
42	Fonte alimentação	158	Unidade
43	Fusível vidro	6	Unidade
45	Disco magnético	84	Unidade
46	Fone ouvido	1	Unidade
47	Fone ouvido	25	Unidade
57	Teclado microcomputador	10	Unidade
59	Limpador Contato Elétrico/Eletrônico	64	Frasco 300,00 ML
61	Desengripante	73	Frasco 300,00 ML
63	Memória ram	20	Unidade
64	Memória ram	30	Unidade
65	Memória ram	20	Unidade
66	Memória ram	206	Unidade
67	Memória ram	15	Unidade
73	Monitor computador	15	Unidade
74	Mouse computador	390	Unidade
75	Mouse pad	150	Unidade
76	Estabilizador tensão	15	Unidade
77	Estabilizador tensão	1	Unidade
78	Notebook	6	Unidade
79	Notebook	1	Unidade
83	Isolante térmico	15	Unidade
86	Placa rede	10	Unidade
87	Placa mãe	5	Unidade
88	Conector	1	Unidade
92	Roteador	19	Unidade
93	Roteador	4	Unidade
94	Roteador	1	Unidade
95	Roteador	30	Unidade
96	Disco rígido removível	12	Unidade
97	Scanner	1	Unidade
98	Processador	1	Unidade
99	Memória em cartão magnético	235	Unidade
100	Switch	1	Unidade
101	Switch	31	Unidade
102	Switch	3	Unidade
103	Switch	48	Unidade
104	Switch	1	Unidade
105	Switch	19	Unidade
106	Teclado microcomputador	430	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Câmera Vídeo	6	Unidade
23	Câmera Vídeo	6	Unidade
24	Câmera web	125	Unidade
27	Controlador	1	Unidade
55	Câmera web	4	Unidade
107	Tripé	9	Unidade
109	Câmera videoconferência	8	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Cartucho toner	5	Unidade
56	Refil tinta	64	Unidade
60	Limpador de chapa de impressao grafica	27	Litro
108	Fusor	1	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bobina papel senha	136	Unidade
12	Bobina papel senha	2	Unidade
37	Fita adesiva	112	Unidade
38	Fita isolante elétrica	198	Rolo 20,00 M
44	Gaveteiro móvel	39	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Caixa som	5	Unidade
21	Caixa som	31	Unidade
68	Mesa iluminação cênica	1	Unidade
69	Mesa Áudio / Vídeo	2	Unidade
70	Microfone	2	Unidade
71	Microfone	2	Unidade
89	Processador	1	Unidade
90	Processador	1	Unidade