

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,7KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.500RPM, Peso Aproximado: 7,70KG, Características Adicionais: Motor 35,2 Cc/Tanque Capacidade 0,58l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.199,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (8)

Grupo: G1

2 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

3 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

4 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Anel De Segmento Para Pistão, Material: Liga De Aço-Carbono, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

5 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Rolete 42 Dentes, Aplicação: Motoserra Stihl Ms 382

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

6 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

7 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

8 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

9 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas, Material: Papel, Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

10 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

11 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

12 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

13 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (53)

Grupo: G1

14 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 291 L, Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (53)

Grupo: G1

15 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro Combustível, Material: Plástico Injetado, Diâmetro: 4,5MM, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Uso Em Tanque De Combustível De Roçadeira À G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (53)

Grupo: G1

16 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (15)

Grupo: G1

17 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Partida Para Roçadeira, Material: Nylon, Comprimento: 100 MetrosCM, Aplicação: Roçadeira Lateral, Características Adicionais: Largura 3mm (Bobina) Alta Resistência À Tração, Al

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

18 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira., Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

19 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

20 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (15)

Grupo: G1

21 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (15)

Grupo: G1

22 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (15)

Grupo: G1

23 - Engrenagem

Descrição Detalhada: Engrenagem Aplicação: Envasadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (15)

Grupo: G1

24 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 100°C, Tipo Aditivos: Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (38)

Grupo: G1

25 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel, Material: Plástico Resistente, Diâmetro: 11CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (113)

Grupo: G1

26 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (150)

Grupo: G1

27 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio, Diâmetro: 0,20MM, Comprimento: 2000M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (75)

Grupo: G1

28 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (188)

Grupo: G1

29 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro, Material: Nylon, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Uso Costal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (15)

Grupo: G1

30 - Engraxadeira

Descrição Detalhada: Engraxadeira Tipo: Bomba Manual, Capacidade Reservatório: 500KG, Pressão Trabalho: 6000PSI, Aplicação: Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (60)

Grupo: G1

31 - Engraxadeira

Descrição Detalhada: Engraxadeira Tipo: Bomba Manual, Capacidade Reservatório: 500KG, Pressão Trabalho: 6000PSI, Aplicação: Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G1

32 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

33 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

34 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Anel De Segmento Para Pistão, Material: Liga De Aço-Carbono, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

35 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Rolete 42 Dentes, Aplicação: Motoserra Stihl Ms 382

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

36 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

37 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

38 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

39 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas, Material: Papel, Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

40 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

41 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

42 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

43 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (42)

Grupo: G2

44 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 291 L, Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (42)

Grupo: G2

45 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro Combustível, Material: Plástico Injetado, Diâmetro: 4,5MM, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Uso Em Tanque De Combustível De Roçadeira À G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (42)

Grupo: G2

46 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G2

47 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Partida Para Roçadeira, Material: Nylon, Comprimento: 100 MetrosCM, Aplicação: Roçadeira Lateral, Características Adicionais: Largura 3mm (Bobina) Alta Resistência À Tração, Al

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

48 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira., Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

49 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

50 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G2

51 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G2

52 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G2

53 - Engrenagem

Descrição Detalhada: Engrenagem Aplicação: Envasadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G2

54 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 100°C, Tipo Aditivos: Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G2

55 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel, Material: Plástico Resistente, Diâmetro: 11CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (90)

Grupo: G2

56 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (120)

Grupo: G2

57 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio, Diâmetro: 0,20MM, Comprimento: 2000M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (60)

Grupo: G2

58 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (150)

Grupo: G2

59 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Cor: Incolor, Capacidade: 4ML, Boca: 13mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G2

60 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro, Material: Nylon, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Uso Costal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (48)

Grupo: G2

61 - Engraxadeira

Descrição Detalhada: Engraxadeira Tipo: Bomba Manual, Capacidade Reservatório: 500KG, Pressão Trabalho: 6000PSI, Aplicação: Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (3)

Grupo: G2

62 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,7KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.500RPM, Peso Aproximado: 7,70KG, Características Adicionais: Motor 35,2 Cc/Tanque Capacidade 0,58l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.199,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (2)

Grupo: G3

63 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

64 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

65 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Anel De Segmento Para Pistão, Material: Liga De Aço-Carbono, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

66 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Rolete 42 Dentes, Aplicação: Motoserra Stihl Ms 382

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

67 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

68 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

69 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

70 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas, Material: Papel, Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

71 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

72 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

73 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

74 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (17)

Grupo: G3

75 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 291 L, Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (17)

Grupo: G3

76 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro Combustível, Material: Plástico Injetado, Diâmetro: 4,5MM, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Uso Em Tanque De Combustível De Roçadeira À G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (17)

Grupo: G3

77 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (5)

Grupo: G3

78 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Partida Para Roçadeira, Material: Nylon, Comprimento: 100 MetrosCM, Aplicação: Roçadeira Lateral, Características Adicionais: Largura 3mm (Bobina) Alta Resistência À Tração, Al

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

79 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira., Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

80 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (12)

Grupo: G3

81 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (5)

Grupo: G3

82 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (5)

Grupo: G3

83 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (5)

Grupo: G3

84 - Engrenagem**Descrição Detalhada:** Engrenagem Aplicação: Envasadora**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 426,33**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (5)**Grupo:** G3**85 - Graxa****Descrição Detalhada:** Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 100°C, Tipo Aditivos: Lubrificante**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,68**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (12)**Grupo:** G3**86 - Peça , componente roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel, Material: Plástico Resistente, Diâmetro: 11CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 37**Quantidade Mínima Cotada:** 37**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 69,05**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 74**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (37)**Grupo:** G3**87 - Peça , componente roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macaé/RJ (50)**Grupo:** G3

88 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio, Diâmetro: 0,20MM, Comprimento: 2000M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (25)

Grupo: G3

89 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (62)

Grupo: G3

90 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Cor: Incolor, Capacidade: 4ML, Boca: 13mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (5)

Grupo: G3

91 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro, Material: Nylon, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Uso Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (20)

Grupo: G3

92 - Engraxadeira

Descrição Detalhada: Engraxadeira Tipo: Bomba Manual, Capacidade Reservatório: 500KG, Pressão Trabalho: 6000PSI, Aplicação: Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (1)

Grupo: G3

93 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: 01 Jogo De Aneis, 01 Pino, 02 Travas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

94 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

95 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Anel De Segmento Para Pistão, Material: Liga De Aço-Carbono, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

96 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Rolete 42 Dentes, Aplicação: Motoserra Stihl Ms 382

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

97 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

98 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 21MM, Largura: 5MM, Referência Fabricante 3: 61801 2z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

99 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim, Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo, Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

100 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas, Material: Papel, Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

101 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

102 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa, Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

103 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220, Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

104 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (14)

Grupo: G4

105 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 291 L, Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (14)

Grupo: G4

106 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro Combustível, Material: Plástico Injetado, Diâmetro: 4,5MM, Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs, Características Adicionais: Para Uso Em Tanque De Combustível De Roçadeira À G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (14)

Grupo: G4

107 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G4

108 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Partida Para Roçadeira, Material: Nylon, Comprimento: 100 MetrosCM, Aplicação: Roçadeira Lateral, Características Adicionais: Largura 3mm (Bobina) Alta Resistência À Tração, Al

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

109 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira., Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

110 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

111 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G4

112 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo, Material: Aço, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 80CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G4

113 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao, Material: Alumínio, Comprimento: 18,5CM, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G4

114 - Engrenagem

Descrição Detalhada: Engrenagem Aplicação: Envasadora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G4

115 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 100°C, Tipo Aditivos: Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (10)

Grupo: G4

116 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel, Material: Plástico Resistente, Diâmetro: 11CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (30)

Grupo: G4

117 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (40)

Grupo: G4

118 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio, Diâmetro: 0,20MM, Comprimento: 2000M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (20)

Grupo: G4

119 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (50)

Grupo: G4

120 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Cor: Incolor, Capacidade: 4ML, Boca: 13mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (4)

Grupo: G4

121 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro, Material: Nylon, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Uso Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (16)

Grupo: G4

122 - Engraxadeira

Descrição Detalhada: Engraxadeira Tipo: Bomba Manual, Capacidade Reservatório: 500KG, Pressão Trabalho: 6000PSI, Aplicação: Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (1)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Roçadeira manual	8	Unidade
2	Peça / componente roçadeira	38	Unidade
3	Peça , componente roçadeira	38	Unidade
4	Peça / Componente Roçadeira	38	Unidade
5	Peça / Componente Roçadeira	38	Unidade
6	Rolamento de esfera	38	Unidade
7	Rolamento de esfera	38	Unidade
8	Peça / componente roçadeira	38	Unidade
9	Peça / componente roçadeira	38	Unidade
10	Peça / componente roçadeira	38	Unidade
11	Peça / componente roçadeira	38	Unidade
12	Peça , componente roçadeira	38	Unidade
13	Peça , componente roçadeira	53	Unidade
14	Peça / componente roçadeira	53	Unidade
15	Peça / Componente Roçadeira	53	Unidade
16	Peça / componente roçadeira	15	Unidade
17	Peça / componente roçadeira	38	Unidade
18	Peça / Componente Roçadeira	38	Unidade

19	Grampo para cabo	38	Unidade
20	Peça , componente roçadeira	15	Unidade
21	Peça , componente roçadeira	15	Unidade
22	Peça / Componente Roçadeira	15	Unidade
23	Engrenagem	15	Unidade
24	Graxa	38	Unidade
25	Peça , componente roçadeira	113	Unidade
26	Peça , componente roçadeira	150	Unidade
27	Fio corte	75	Unidade
28	Peça , componente roçadeira	188	Unidade
29	Peça , componente roçadeira	15	Unidade
30	Engraxadeira	60	Unidade
31	Engraxadeira	4	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
33	Peça , componente roçadeira	30	Unidade
34	Peça / Componente Roçadeira	30	Unidade
35	Peça / Componente Roçadeira	30	Unidade
36	Rolamento de esfera	30	Unidade
37	Rolamento de esfera	30	Unidade
38	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
39	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
40	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
41	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
42	Peça , componente roçadeira	30	Unidade
43	Peça , componente roçadeira	42	Unidade
44	Peça / componente roçadeira	42	Unidade
45	Peça / Componente Roçadeira	42	Unidade
46	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
47	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
48	Peça / Componente Roçadeira	30	Unidade
49	Grampo para cabo	30	Unidade
50	Peça , componente roçadeira	12	Unidade
51	Peça , componente roçadeira	12	Unidade
52	Peça / Componente Roçadeira	12	Unidade
53	Engrenagem	12	Unidade
54	Graxa	30	Unidade
55	Peça , componente roçadeira	90	Unidade
56	Peça , componente roçadeira	120	Unidade
57	Fio corte	60	Unidade
58	Peça , componente roçadeira	150	Unidade
59	Frasco	12	Unidade
60	Peça , componente roçadeira	48	Unidade
61	Engraxadeira	3	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
62	Roçadeira manual	2	Unidade
63	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
64	Peça , componente roçadeira	12	Unidade
65	Peça / Componente Roçadeira	12	Unidade
66	Peça / Componente Roçadeira	12	Unidade
67	Rolamento de esfera	12	Unidade
68	Rolamento de esfera	12	Unidade
69	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
70	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
71	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
72	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
73	Peça , componente roçadeira	12	Unidade
74	Peça , componente roçadeira	17	Unidade
75	Peça / componente roçadeira	17	Unidade
76	Peça / Componente Roçadeira	17	Unidade
77	Peça / componente roçadeira	5	Unidade

78	Peça / componente roçadeira	12	Unidade
79	Peça / Componente Roçadeira	12	Unidade
80	Grampo para cabo	12	Unidade
81	Peça , componente roçadeira	5	Unidade
82	Peça , componente roçadeira	5	Unidade
83	Peça / Componente Roçadeira	5	Unidade
84	Engrenagem	5	Unidade
85	Graxa	12	Unidade
86	Peça , componente roçadeira	37	Unidade
87	Peça , componente roçadeira	50	Unidade
88	Fio corte	25	Unidade
89	Peça , componente roçadeira	62	Unidade
90	Frasco	5	Unidade
91	Peça , componente roçadeira	20	Unidade
92	Engraxadeira	1	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
93	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
94	Peça , componente roçadeira	10	Unidade
95	Peça / Componente Roçadeira	10	Unidade
96	Peça / Componente Roçadeira	10	Unidade
97	Rolamento de esfera	10	Unidade
98	Rolamento de esfera	10	Unidade
99	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
100	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
101	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
102	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
103	Peça , componente roçadeira	10	Unidade
104	Peça , componente roçadeira	14	Unidade
105	Peça / componente roçadeira	14	Unidade
106	Peça / Componente Roçadeira	14	Unidade
107	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
108	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
109	Peça / Componente Roçadeira	10	Unidade
110	Grampo para cabo	10	Unidade
111	Peça , componente roçadeira	4	Unidade
112	Peça , componente roçadeira	4	Unidade
113	Peça / Componente Roçadeira	4	Unidade
114	Engrenagem	4	Unidade
115	Graxa	10	Unidade
116	Peça , componente roçadeira	30	Unidade
117	Peça , componente roçadeira	40	Unidade
118	Fio corte	20	Unidade
119	Peça , componente roçadeira	50	Unidade
120	Frasco	4	Unidade
121	Peça , componente roçadeira	16	Unidade
122	Engraxadeira	1	Unidade