



Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo 3271/2024	Órgão Prefeitura Municipal de Itaguaí - RJ
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, CILINDROS E ACESSÓRIOS, EM REGIME DE COMODATO.	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 90045/2024	Tipo Com Disputa	Criação 26/09/2024 - 11:25	Publicação 26/09/2024 - 15:23
Data/Hora início envio de propostas 27/09/2024 - 08:00	Data/Hora fim do envio de propostas 02/10/2024 - 14:00	Contato Bruno Barbosa de Souza	Telefone 2137829000
Criado por Bruno Barbosa de Souza	Prazo de Entrega 3	Local de Entrega Conforme especificado no Termo de Referência	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Total	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 0.01000000	Duração da Etapa de Lances 06:00	
Observação Descrição completa no Aviso.			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	OXIGÊNIO LÍQUIDO, medicinal em sistema de acondicionamento em tanque de criogênio estacionário. Composição: -Símbolo: O2; -Cor: incolor; -Odor: inodoro; -Peso molecular: 31,998 g/mol; -Grau: medicinal; -Forma de fornecimento: líquido criogênico, pureza mínima; -Concentração: 0,99999; -Pressão: n/a	m³	300.000	3,30	990.000,00
LOTE 002	Item 002	OXIGÊNIO MEDICINAL, medicinal em sistema de acondicionamento em cilindro. Composição: - Símbolo: O2; -Cor: incolor; -Odor: inodoro; -Peso molecular: 31,998 g/mol; -Grau: 2,2; -Forma de fornecimento: cilindro de 1 a 10m³, pureza mínima; -Concentração: 0,99999; -Pressão: 200 kgf/cm2. Observações: 1. A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%; 2. A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 kgf/cm2; 3. A denominação "GRAU: 2,2" refere-se à Classificação de risco conforme as recomendações para o passaporte de produtos perigosos das Nações Unidas.	m³	7.500	22,12	165.900,00
LOTE 003	Item 003	ÓXIDO NITROSO, medicinal em sistema de acondicionamento em cilindro. Composição: - Símbolo: N2O; -Cor: incolor; -Odor: inodoro; -Peso molecular: 44,0128 g/mol; -Grau: 2,2; -Forma de fornecimento: cilindro de 33 kg pureza mínima; -Concentração: 0,99999; -Pressão: 52,38 bar a 21,1oc. Observações: 1. A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%; 2. A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 kgf/cm2; 3. A denominação "GRAU: 2,2" refere-se à Classificação de risco conforme as recomendações para o passaporte de produtos perigosos das Nações Unidas.	kg	1.500	39,85	59.775,00
LOTE 004	Item 004	AR COMPRIMIDO MEDICINAL, medicinal em sistema de acondicionamento em cilindro. Composição: -Símbolo: O2 + N2 -Cor: incolor; -Odor: inodoro; -Peso molecular: 28,975 g/mol; -Grau: 2,2; -Forma de fornecimento: cilindro de 3 a 10 m³, pureza mínima; -Concentração: 0,99999; -Composição: 79% de N2 e 21% O2. Observações: 1. A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%; 2. A pressão de entrada do	m³	1.200	21,12	25.344,00



Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

		gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 kgf/cm2; 3. A denominação "GRAU: 2,2" refere-se à Classificação de risco conforme as recomendações para o passaporte de produtos perigosos das Nações Unidas.				
LOTE 005	Item 005	NITROGÊNIO MEDICINAL, medicinal em sistema de acondicionamento em cilindro. Composição: -Símbolo: N2; -Cor: incolor; -Odor: inodoro; -Peso molecular: 28,01 g/mol; -Grau: 2,2; - Forma de fornecimento: cilindro de 8 a 15 m3, pureza mínima; - Concentração: 0,99999; -Pressão: 200 kgf/cm2. Observações: 1. A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%; 2. A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 kgf/cm2; 3. A denominação "GRAU: 2,2" refere-se à Classificação de risco conforme as recomendações para o passaporte de produtos perigosos das Nações Unidas.	m³	500	30,73	15.365,00