



## Compras BR Portal de Licitações

### Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 6431/2026	<b>Órgão</b> Prefeitura Municipal de Itaguaí - RJ
<b>Objeto</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE REAGENTES DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	

Dados da Compra Direta			
<b>Nº Compra Direta</b> 17/2026	<b>Tipo</b> Com Disputa	<b>Criação</b> 26/06/2026 - 18:43	<b>Publicação</b> 29/06/2026 - 10:04
<b>Data/Hora início envio de propostas</b> 30/06/2026 - 08:00	<b>Data/Hora fim do envio de propostas</b> 06/07/2026 - 08:00	<b>Contato</b> Penha Elisabeth Zerboni	<b>Telefone</b> 2137829000
<b>Criado por</b> Penha Elisabeth Zerboni	<b>Prazo de Entrega</b> 10 (dez) dias corridos,	<b>Local de Entrega</b> Rodovia Rio Santos, s/nº, Lote 67, Quadra VIII L 0006, Chácara Brisamar, Itaguaí/RJ. Cep: 23.825-205. Ponto de Referência: Rio Santos sentido a Agra dos Reis na entrada do Arco Metropolitano (mesmo acesso a Nuclep).	<b>Critério Julgamento</b> Menor Preço
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 75, II	<b>Dispensa sem Valor Estimado</b> Não	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim
<b>Disputa por</b> Total	<b>Diferença Mínima Entre Lances</b> Valor (R\$) 0,01	<b>Duração da Etapa de Lances</b> 06:00	
<b>Observação</b> Descrição completa no Termo de Referência			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qty	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	TUBO DE HEMÓLISE 12 X 75 MM VIDRO	UND.	18.000	0,14	2.520,00
LOTE 002	Item 002	TUBO PLÁSTICO C/ EDTA C/ TAMPA ROXA (4ML)	UND.	1.800	1,03	1.854,00
LOTE 003	Item 003	SORO ANTI-A - PARA A CLASSIFICAÇÃO DIRETA ABO - FR. C /10 ML	UND.	36	23,49	845,64
LOTE 004	Item 004	SORO ANTI-B - PARA A CLASSIFICAÇÃO DIRETA ABO - FR. C /10 ML	UND.	36	29,10	1.047,60
LOTE 005	Item 005	SORO ANTI-D (Rh) - PARA A CLASSIFICAÇÃO DIRETA DO RH - FR. C/10 ML	UND.	36	46,83	1.685,88
LOTE 006	Item 006	SORO CONTROLE DE RH - FR, C/10ML	UND.	36	22,14	797,04
LOTE 007	Item 007	PEG (Polietilenoglicol) PEG (Polietilenoglicol) POTENCIALIZADOR DE REAÇÕES - FR. C/10 ML -Reagente tipo potencializador para diminuição do tempo de incubação do teste de antiglobulina humana com Anti-IgG para uso em provas de compatibilidade sanguínea. Composição: Solução de polietilenoglicol (PEG) 4000 em solução de baixa força iônica (LISS), com adição azida sódica a 0,1%. Apresentação: Frascos de 10ml Armazenamento: 2°C a 8°C POTENCIALIZADOR DE REAÇÕES - FR. C/10 ML -Reagente tipo potencializador para diminuição do tempo de incubação do teste de antiglobulina humana com Anti-IgG para uso em provas de compatibilidade	UND.	72	41,82	3.011,04



**Compra Direta  
Eletrônica**

**Compras BR Portal de Licitações**

.  
-  
.

		sanguínea. Composição: Solução de polietilenoglicol (PEG) 4000 em solução de baixa força iônica (LISS), com adição azida sódica a 0,1%. Apresentação: Frascos de 10ml Armazenamento: 2°C a 8°C				
LOTE 008	Item 008	compatibilidade sanguínea.	UND.	72	45,69	3.289,68
LOTE 009	Item 009	Composição: Solução de polietilenoglicol (PEG)	CONJ.	28	9,02	252,56
LOTE 010	Item 010	4000 em solução de baixa força iônica (LISS), com adição azida sódica a 0,1%.	UND.	28	87,58	2.452,24
LOTE 011	Item 011	HEMÁCIAS CONTROLE DE COOMBS - Reagente de diagnóstico CLÍNICO HEMÁCIAS- TESTE A 3,0% SENSIBILIZADAS COM ANTICORPOS IGG para controle das provas de Coombs. Composição: Suspensão de hemácias humanas do grupo "O" sensibilizadas com IgG em suspensão a 3,0% ( $\pm 1\%$ ) Apresentação: Frascos de 10ml Armazenamento: 2°C a 8°C Validade do produto de 28 dias	CONJ.	28	75,67	2.118,76