

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 5497/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Itaguaí - RJ

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA PREPARO, CONSERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E APOIO ÀS ROTINAS OPERACIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SETORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ABRANGENDO EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, TÉRMICOS, ELETROMECÂNICOS E FUNCIONAIS, INCLUINDO FRIGOBAR, para atender às demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEDU), bem com as respectivas modalidades educacionais: Ensino Fundamental, Pré-escolas (EMEI), Creches, Atendimento Educacional Especializado (AEE), contemplando, ainda, os setores do Patrimônio e Depósito da Educação

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 09/07/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 20/07/2026 - 09:59	Pregoeiro Gustavo Castilho Triunfo da Silva
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	Cadeira De Alimentação Infantil Dobrável: Confeccionada em laminado PVC, tubos de aço e plástico de engenharia (ou alumínio, PP, ABS e poliéster equivalentes); com bandeja removível e regulável com travas laterais; estrutura tubular com estabilidade reforçada; pedana e retentor entrepernas; cinto de segurança de 5 pontos com regulagem; assento e encosto acolchoados, impermeáveis e laváveis; apoio para os pés em PP (polipropileno) e sapatas antiderrapantes. Medidas mínimas aproximadas (AxLxP): 1,00 m x 0,61 m x 0,65 m. Capacidade mínima: suportar até 23 kg. Faixa etária: 06 a 36 meses. Cores preferenciais: azul ou cinza (sem exclusividade). Entrega montada e pronta para uso.	UND	200	234,33	46.866,00
LOTE 002	Item 002	Balcão Térmico: Fabricado em aço inox AISI 304, espessura mínima de 1 mm. Medidas mínimas: 85 cm (altura), 70 cm (largura) e 195 cm (comprimento). Deve possuir 5 cubas padrão GN com tampas, medindo aproximadamente (cada cuba) 54 cm x 33 cm, com capacidade mínima de 30 L por cuba. Alimentação elétrica: 220 V. Deve dispor de termostato e controle de temperatura, sistema de aquecimento, isolamento térmico, lâmpada piloto, sistema de segurança e dreno para limpeza. Uso sobre piso, destinado a aquecer e servir a alimentação dos alunos. A contratada deverá fornecer e instalar os materiais e acessórios usuais necessários para conexão aos pontos existentes (ex.: conexões, flexíveis, vedantes, cabos e plugues), sem incluir adequações prediais. Configuração sem protetor salivar e sem apoio de prato.	UND	29	10.452,47	303.121,63
LOTE 003	Item 003	Batedeira Planetária: Capacidade mínima de 4,5 litros, potência igual ou superior a 700 W, bacia em inox. Deve acompanhar, no mínimo, batedores compatíveis para massas leves e pesadas (ou equivalentes). Tensão: 127 V e/ou bivolt, conforme disponibilidade, devendo ser informado na proposta. Garantia mínima de 12 meses	UND	72	349,58	25.169,76
LOTE 004	Item 004	Bebedouro Industrial Com Reservatório Interno: Estrutura em aço inox 304, tanque com revestimento interno em polipropileno, com bôia para regulagem do nível da água e termostato com faixa de regulagem na faixa de 4 °C a 11 °C (ou equivalente). Unidade condensadora mínima de 1/4 HP, isolamento térmico em EPS (ou equivalente), serpentina em material adequado (cobre ou equivalente), tomada de 3 pinos. Dimensões aproximadas: altura 144 cm, frente 144 cm, lateral 60 cm. Peso aproximado: 80 kg. Capacidade de armazenagem: 200 litros. Capacidade mínima de refrigeração: 320 L/h. Quantidade mínima: 3 torneiras cromadas. Tensão: 127 V e/ou bivolt, conforme disponibilidade, devendo ser informado na proposta. Garantia mínima de 12 meses.	UND	59	2.210,00	130.390,00
		Bebedouro Industrial De Pressão (Modelo Conjugado): Adequado para áreas de grande circulação, com estrutura em aço inox, duas torneiras (jato para boca e saída para copo) em material resistente e acabamento cromado. Deve possuir sistema de filtragem (carvão ativado ou equivalente) para redução de cloro,				

LOTE 005	Item 005	odores e sabores, e retenção de partículas, conforme padrão do fabricante. Capacidade mínima de refrigeração: 6 L/h e armazenamento mínimo de 1,6 L. Dimensões aproximadas: 113 cm (A) x 69 cm (L) x 37 cm (P). Tensão: 127 V e/ou bivolt, conforme disponibilidade, devendo ser informado na proposta. Certificado pelo Inmetro, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses.	UND	16	1.722,56	27.560,96
LOTE 006	Item 006	Cafeteira Industrial Inox Blindada: Capacidade de 10 litros. Corpo em aço inox 430 e depósito em aço inox 304 (ou equivalentes). Sistema de aquecimento tipo banho-maria com resistência tubular, termostato regulável de 20 °C a 120 °C (ou equivalente), torneiras com visor de nível, pés com sapatas antiderrapantes. Consumo/potência: 1300 W (1,30 kW/h). Medidas aproximadas: altura 85 cm, largura 36 cm, profundidade 29 cm. Tensão: 127 V /220 V ou equivalente, conforme disponibilidade, devendo ser informado na proposta. Garantia mínima de 12 meses.	UND	2	1.237,66	2.475,32
LOTE 007	Item 007	Fogão Industrial Com Forno: Fabricado em inox AISI 304, espessura mínima de 1 mm. Quantidade de bocas: 4 (quatro), grelhas 40 cm x 40 cm. Queimadores: 2 duplos + 2 duplos, em ferro fundido, com consumo entre 0,17 kg/h e 0,45 kg/h por queimador (ou equivalente). Pressão: baixa pressão. Forno com dimensões internas aproximadas 30,5 cm x 64,5 cm x 59,5 cm; dimensões externas aproximadas 45,5 cm x 70,5 cm x 60 cm; capacidade aproximada 66 litros. Registro tipo borboleta em latão ou aço cromado (ou equivalente). Dimensões aproximadas do conjunto: perfil 5 cm, altura 80 cm, largura 73 cm, profundidade 81 cm. Inclui instalação: a contratada deverá fornecer e instalar os materiais usuais necessários à ligação segura ao ponto existente (kit de conexão e vedação compatível com baixa pressão e com o tipo de gás disponível na unidade GLP P45 ou P13), realizar teste de estanqueidade e entregar montado e em funcionamento, sem incluir adequações prediais.	UND	2	2.761,81	5.523,62
LOTE 008	Item 008	Fogão Industrial Com Forno: Fabricado em inox AISI 304, espessura mínima de 1 mm. Quantidade de bocas: 6 (seis), grelhas 40 cm x 40 cm. Queimadores: 6 duplos, em ferro fundido, com consumo entre 0,17 kg/h e 0,45 kg/h por queimador (ou equivalente). Pressão: baixa pressão. Forno com dimensões internas aproximadas 30,5 cm x 64,5 cm x 59,5 cm; dimensões externas aproximadas 45,5 cm x 70,5 cm x 60 cm; capacidade aproximada 117 litros. Registro tipo borboleta em latão ou aço cromado (ou equivalente). Dimensões aproximadas do conjunto: perfil 10 cm, altura 81 cm, largura 160 cm, profundidade 115 cm. Inclui instalação: a contratada deverá fornecer e instalar os materiais usuais necessários à ligação segura ao ponto existente (kit de conexão e vedação compatível com baixa pressão e com o tipo de gás disponível na unidade, GLP P45), realizar teste de estanqueidade e entregar montado e em funcionamento, sem incluir adequações prediais.	UND	20	3.702,76	74.055,20
LOTE 009	Item 009	Fogão Industrial Com Forno: Fabricado em inox AISI 304, espessura mínima de 1 mm. Quantidade de bocas: 8 (oito), grelhas 40 cm x 40 cm. Queimadores: 8 duplos, em ferro fundido, com consumo entre 0,17 kg/h e 0,45 kg/h por queimador (ou equivalente). Pressão: baixa pressão. Forno com dimensões internas aproximadas 31 cm x 65 cm x 59 cm; dimensões externas aproximadas 45,5 cm x 70,5 cm x 60 cm; capacidade aproximada 118 litros. Registro tipo borboleta em latão ou aço cromado (ou equivalente). Dimensões aproximadas do conjunto: perfil 10 cm, altura 81 cm, largura 210 cm, profundidade 115 cm. Inclui instalação: a contratada deverá fornecer e instalar os materiais usuais necessários à ligação segura ao ponto existente (kit de conexão e vedação compatível com baixa pressão e com o tipo de gás disponível na unidade, P45), realizar teste de estanqueidade e entregar montado e em funcionamento, sem incluir adequações prediais.	UND	32	4.275,00	136.800,00
LOTE 010	Item 010	Forno Industrial A Gás Com 2 Grades: Fabricado em inox AISI 304, espessura mínima de 1 mm, com acendimento automático. Revestimento com fibra cerâmica ou vidro (ou equivalente), queimadores com sistema tipo gaveta e regulagem de entrada de ar, câmara com três trilhos para regulagem de altura das esteiras, isolamento em lâ de vidro (ou equivalente), vidro com abertura total, pés resistentes e piso em pedra refratária, termômetro lateral. Dimensões internas mínimas: profundidade 95 cm, largura 95 cm, altura 29 cm. Dimensões externas mínimas: profundidade 120 cm, largura 115 cm, altura total 138 cm. Consumo: 0,7 a 0,9 kg/h (ou equivalente). Inclui instalação: a contratada deverá fornecer e instalar os materiais usuais necessários à ligação segura ao ponto existente (kit de conexão e vedação compatível com baixa pressão e com o tipo de gás disponível na unidade), realizar teste de estanqueidade e entregar montado e em funcionamento, sem incluir adequações prediais.	UND	26	2.237,65	58.178,90
LOTE 011	Item 011	Freezer Horizontal Com 2 Tampas: Com rodízios e trava de segurança, capacidade mínima de 470 litros, dreno frontal, cor branca, degelo manual (ou equivalente). Dimensões mínimas do produto: largura 166,5 cm, altura 94,4 cm, profundidade 69 cm, admitida variação de até 5% para mais ou para menos. Tensão: 127 V/220 V (ou equivalente), informada na proposta. Deve possuir certificação/etiquetagem quando aplicável (Inmetro/PBE). Faixa de temperatura de operação: -16 °C a -25 °C (ou equivalente). Garantia mínima de 12 meses.	UND	52	3.653,83	189.999,16
		Lavadora De Roupas: Capacidade mínima de 17 kg, abertura				

LOTE 012	Item 012	superior, com cesto em inox e filtro retentor de fiapos. Deve dispor de dispensers para sabão e amaciante (ou equivalente) e ciclos/ajustes adequados para roupas do uso institucional, incluindo opções de lavagem rápida e lavagem pesada (ou equivalentes), sem exigência de quantidade específica de programas. Tensão: 110 V, Dimensões aproximadas: altura 1,05 m, largura 66,2 cm e profundidade 72,4 cm. Garantia mínima de 12 meses.	UND	42	2.151,67	90.370,14
LOTE 013	Item 013	Liquidificador Industrial Inox: Resistente a impactos e uso contínuo, capacidade mínima de 4,0 litros. Copo com conjunto de facas integrado, com no mínimo 4 lâminas serrilhadas em aço inox (ou equivalente). Potência igual ou superior a 1000 W, com controle de velocidade (níveis ou contínuo) e função pulsar (ou equivalente). Diâmetro do copo: 20 cm; altura do copo: 40 cm. Medidas aproximadas do conjunto: largura 22 cm, altura 68 cm, profundidade 22 cm. Tensão: 127 V/220 V ou equivalente, conforme disponibilidade, devendo ser informada na proposta. Garantia mínima de 12 meses.	UND	82	588,32	48.242,24
LOTE 014	Item 014	Liquidificador Residencial: Potência mínima de 1000 W, copo de vidro com capacidade mínima de 2,7 L, no mínimo 3 velocidades e função pulsar (ou equivalente), com travas de segurança no copo. Tensão: 127 V e/ou bivolt, conforme disponibilidade, devendo ser informada na proposta. Certificado pelo Inmetro, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses.	UND	112	138,33	15.492,96
LOTE 015	Item 015	Multiprocessador De Alimentos: Potência mínima de 900 W, multifuncional, com capacidade mínima de 1,0 L. Deve acompanhar, no mínimo, jarra de processador e lâminas/discos para ralar e fatiar (ou equivalentes). Caso inclua copo/acessório de liquidificador, este deverá possuir trava de segurança compatível. Dimensões mínimas: largura 16 cm, altura 16 cm, profundidade 33 cm. Tensão: 127 V/220 V ou equivalente, conforme disponibilidade, devendo ser informada na proposta. Certificado pelo Inmetro, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses.	UND	89	360,58	32.091,62
LOTE 016	Item 016	Refrigerador Doméstico Duplex: Capacidade mínima total de 490 litros, com freezer de capacidade mínima de 167 litros, 2 portas, sistema frost free (ou equivalente), no mínimo 4 prateleiras, cor branca, com prateleiras com regulagem de altura. Dimensões mínimas: largura 71 cm, altura 187 cm, profundidade 71 cm. Deve possuir etiquetagem de eficiência energética conforme PBE /ENCE vigente (no mínimo A++) e certificação do Inmetro, quando aplicável. Tensão: 127 V/220 V ou equivalente, conforme disponibilidade, devendo ser informada na proposta. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação.	UND	60	4.269,96	256.197,60
LOTE 017	Item 017	Secadora De Roupas: Capacidade mínima de 12 kg, abertura frontal, cor branca, tambor em aço inox 430 ou 304 (ou equivalente), com recursos para redução de amassados/anti-rugas (ou equivalente). Dimensões mínimas: largura 60 cm, altura 85 cm, profundidade 62 cm, admitida variação de até 5% para mais ou para menos. Deve possuir certificação do Inmetro, quando aplicável. Tensão: 127 V/220 V ou equivalente, conforme disponibilidade, devendo ser informada na proposta. Garantia mínima de 12 meses.	UND	20	1.822,33	36.446,60
LOTE 018	Item 018	Micro-Ondas: Cor branca, capacidade mínima de 30 litros, com prato giratório incluso. Estrutura/material em chapa de aço inox 430 (ou equivalente). Potência mínima de 800 W. Dimensões mínimas: altura 29 cm e largura 50 cm, admitida variação de até 5% para mais ou para menos. Tensão: 127 V/220 V ou equivalente, conforme disponibilidade, devendo ser informada na proposta. Certificado pelo Inmetro, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação.	UND	45	541,67	24.375,15
LOTE 019	Item 019	Frigobar Vertical. Uma Porta: Tipo vertical; capacidade líquida aproximada de 93 litros; sistema de refrigeração frost free; cor branca; 1 porta; tensão 127V; controle de temperatura interno ajustável; prateleiras internas ajustáveis em material resistente; porta com vedação em borracha removível; iluminação interna em LED; classe climática compatível com ambientes tropicais; consumo energético máximo compatível com classificação de eficiência vigente; dimensões aproximadas: altura entre 80 e 90 cm, largura entre 45 e 50 cm, profundidade entre 45 e 50 cm; peso aproximado entre 20 e 30 kg; nível de ruído operacional máximo compatível com padrões residenciais/institucionais; acabamento externo em material de fácil higienização.	UND	10	1.345,77	13.457,70