CAIXA DE RALO SIMPLES COM GRELHA
FERRO FUNDIDO DÚTIL 30 X 90 cm



FORMAS
ESC. : 1/50



CORTE - AA
ESC. : 1/50



CORTE - BB
ESC. : 1/50

POÇO DE VISITA PARA GALERIA
TUBULAR DE Ø1000mm



FORMAS
ESC. : 1/50



SEÇÃO - TRANSVERSAL
ESC. : 1/50

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - THEO1310-12-BASCON-01 - ARRANJO GERAL E SEÇÃO (01/05);
2 - THEO1310-12-BASCON-02 - BARREIRA INESLÁSTICA DE GABIÃO 01 E 02 (02/05);
3 - THEO1310-12-BASCON-03 - DETALHES MURETA DE PROTEÇÃO DE TALVEGUE (03/05).
4 - THEO1310-12-BASDRE-04 - DETALHES DE DRENAGEM (04/05).
5 - THEO1310-12-BASDRE-05 - DRENAGEM (05/05)

NOTAS GERAIS

1 - ESTE DESENHO SERVE COMO REFERÊNCIA BÁSICA. SUA APLICAÇÃO DEVERÁ SER VERIFICADA PARA CADA SITUAÇÃO;

2 - COTAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;

3 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;

4 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;

5 - QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA;

6 - MATERIAIS:
- CONCRETO SIMPLES, fck ≥ 16 MPa;
- CONCRETO ESTRUTURAL, fck ≥ 25 MPa;
- AÇO EM BARRAS, fyk ≥ 500 MPa;
- AÇO EM FIOS, fyk ≥ 600 MPa;

7 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5cm E A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6118.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
02	INCLUSÃO DE IMÓVEL PARA REMOÇÃO	18/11/2025	LC
01	ALTERAÇÃO DE REMOÇÕES CONFORME COMENTÁRIOS SOB	06/09/2013	LB
00	EMISSÃO INICIAL	04/09/2013	LB

SOB - SECRETARIA DE OBRAS

CONSTRUTORA

LOCAL:
ALTO BATAILLARD, MOSELA - PETRÓPOLIS - RJ

ARQUIVO:
THEO1310-12-BASCON_01-04_REV02.dwg

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

OBRA PREVENTIVA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - ALTO BATAILLARD
DETALHES DE DRENAGEM

THEO1310-12-BASDRE-04

PROJETISTA

theopratique® arquitetura · engenharia

ELABORADO :
LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 911004751

VISTO :

PLANTA:
04/05

DATA :
NOVEMBRO/2025

DESENHO :
LEANDRO

ESCALA :
INDICADO