


CAIXA DE PASSAGEM (CP1) 2x



PLANTA
ESC. 1:20




TAMPA DA CP – PLANTA (2x POR CX)
ESC. 1:20




CORTE C–C
ESC. 1:20


CAIXA DE PASSAGEM (CP2) 1x



PLANTA TÍPICA
ESC. 1:20



CORTE D–D
ESC. 1:20




CORTE E–E
ESC. 1:20

CANALETA EM DEGRAUS

DIMENSÕES (cm) / MÓDULO (2m)							
P	D	E	H1	H2	A	B	L
50	VAR.	12	~40	~70	50	~80	200


CANALETA EM DEGRAUS FORMA POR MÓDULO DE 2m SEÇÃO LONGITUDINAL

ESC. 1:20




SEÇÃO A–A


ESC. 1:20



CANALETA RETANGULAR



PLANTA
ESC. 1:20



CORTE B–B
ESC. 1:20

NOTAS:

1 – ELEVAÇÕES EM METRO E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO OU CONFORME INDICADO;
2 – A LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DEVERÁ SER CONFERIDA DURANTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA;
3 – A EXECUÇÃO DA OBRA ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
*NBR 11682 ESTABILIDADE DE TALUDES – PROCEDIMENTO;
*NBR 6122 PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;
*NBR 5629 EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO;
*NBR 16920 MUROS E TALUDES EM SOLOS REFORÇADOS;
*NBR 7682 CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO – ESPECIFICAÇÃO;
*NBR 6118 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
*NBR 14931 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
4 – O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
5 – QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER CONSULTADO OS PROJETISTAS;
6 – AS LOCAÇÕES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, PODERÃO SOFRER MODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM FUNÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DO TERRENO.
7 – QUANTITATIVOS:

CANALETA RETANGULAR =143,00m;
CANALETA EM DEGRAUS = 89,00m;
CAIXA DE PASSAGEM = 7 unid;
BSTC ø600 = 12,00m;
MEIO FIO A RECOMPOR = 145,00m

8– PARA LOCAÇÃO DO TRATAMENTO, VER DESENHO: GEO–2025–707–PB–CNT–001.

Revisão	Data	Descrição	Responsável
01	29/12/2025	ADIÇÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO	
0	23/01/2025	EMISSÃO INICIAL	

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Processo SEIOP:

Arquivo eletrônico: GEO-2025.707-PB-CNT-003.dwg

Programa:

Etapa: PROJETO BÁSICO

Demandante:

Disciplina: GEOTECNIA

Projeto: PROJETO BÁSICO DE CONTENÇÕES

Nº Prancha: 03/03

Endereço: RUA ZENÓBIO COSTA - BAIRRO SÃO PEDRO - TERESÓPOLIS-RJ

Data: 23/01/2025

Título do desenho: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - FORMA

Escala: INDICADA

Autor do projeto: JOSE LUIZ DA SILVA PEREIRA

CREA-RJ: 2021111253

Desenho: GEO-2025.707-PB-CNT-003

Desenvolvimento:

SUBPROJ - SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
SUPPESO - Superintendência de Projetos Estratégicos de Obras

Assinatura:

Data da impressão: 29/12/2025