

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2026

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **004/2026**
 Nº Processo: **2024/07/11352**
 Objeto: **Aquisição de Material Permanente para o Instituto Imaculado Coração de Maria, conforme o solicitado na Emenda Parlamentar nº 202339420005, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 001

Val. Ref. Total: 88.977,72

Item: 1 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 71.590,00

Brinquedo com Acessibilidade - 01 - Unidade: Balanço adaptado frontal cadeirante; 01 - Unidade: Balanço americano simples adaptado cadeirante; 01 - Unidade: Gira-gira adaptado cadeirante; 01 - Unidade: Gangorra adaptada cadeirante.

Item: 2 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 759,34

Brinquedo para estimulação do desenvolvimento Medidas aprox.: 60x40 cm; Material: Madeira atóxico; Brinquedos com referência ao alfabeto, animais, alimentos, veículos, profissões, pessoas, números e outros.

Item: 3 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 5.258,34

Cama Elástica - Especificações: Estrutura em aço galvanizado; Altura total do produto montado: 1,90m (aprox.); Jogo de ponteiros com 8 unidades; Sistema de impulsão por 64 molas de 14cm; 8 hastes de aço galvanizado; 4 pés em "U"; Lona de salto sem emendas; Proteção de molas coloridas em espuma c/ revestimento de PVC; Rede de proteção em polipropileno multicolorida, com altura aprox.: 1,30m; Puxador de molas; Sistema de montagem do trampolim por encaixe; Suporta até 175kg; 70cm de altura do chão até a lona; Escada com 2 degraus.

Item: 4 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 7.825,66

Casa de Bonecas: Casinha de boneca chalé: com no mínimo as seguintes características; 4 possibilidades de atividades; kit play house com pia, fogão 2 bocas, escorredor de pratos; mesinha retrátil que também pode ser montada pelo lado de fora da casinha; estrutura com pontas arredondadas; telhado para proteção do clima; campainha e telefone que toca de verdade puxando a cordinha; polietileno pigmentado com aditivo UV; não racha nem desbota mesmo exposto ao clima, parede em formato de toras redondas de madeira para deixar mais real, lúcido e temático; composição da Casa de Bonecas: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. A casinha de brinquedo contém: 2 paredes com janelas; vazado na parte superior; túnel de passagem na parte inferior; tabela de basquete instalada; porta vai-vem em uma das aberturas; escorredor na abertura frontal; floreira abaixo de uma das janelas; telhado em formato 2 águas, um lado com chaminé e outro com claraboia, para deixar o chalé ainda mais charmoso; paredes com formato de toras redondas de madeira; parte interna com pia, fogão 2 bocas e escorredor de pratos; mesinha retrátil que também pode ser montada pelo lado de fora da casinha; telefone de parede

Item: 5 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 2.925,34

Mesa de jogos - 3 em 1; Confeccionada em MDF, ABS e PVC; Jogos: Pebolim, Sinuca e Hockey; Acompanha: 2 bolas de futebol de 32mm, 2 discos de hockey, 2 tacos de sinuca e 1 jogo de bolas de bilhar; Medidas aprox.: 78x122x86 cm.

Item: 6 Quant.: 4,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 619,04

Tatame - Medidas aprox.: 200x100x3 cm (CxLxE); Impermeável; Modelo: Tatame em rolo; Ótima aderência; Atua como isolante.

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Nº Ata:1

Nº Edital:004/2026

Nº Processo:2024/07/11352

Objeto:Aquisição de Material Permanente para o Instituto Imaculado Coração de Maria, conforme o solicitado na Emenda Parlamentar nº 202339420005, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

LOTE 002			Val. Ref. Total: 137.548,00
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 137.548,00
Veículo utilitário sem acessibilidade, zero quilômetro; ano e modelo não inferior à data da contratação; carroceria tipo minivan; capacidade para 7 ocupantes; direção com assistência hidráulica e/ou elétrica; vidros elétricos no mínimo nas janelas das portas dianteiras; travas elétricas nas portas; jogo de tapetes de borracha ou de material similar a carpete; carroceria na cor branca com padronização visual do Ministério da Cidadania; motor de, no mínimo, e 110 CV, combustível gasolina, etanol ou bicomcombustível (etanol e gasolina); ar condicionado de fábrica; todos itens obrigatórios, conforme legislação vigente; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			137.540,00
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial

Nº Ata:1

Nº Edital:004/2026

Nº Processo:2024/07/11352

Objeto:Aquisição de Material Permanente para o Instituto Imaculado Coração de Maria, conforme o solicitado na Emenda Parlamentar nº 202339420005, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

LOTE 003			Val. Ref. Total: 273,00
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 273,00
Botijão de gás - Vasilhame Novo Sem Gás; Capacidade: 13kg; Resistente seguindo as normas do INMETRO.			
Propostas Iniciais			
Eventos do Lote			
Evento	Data/Hora inicial		

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **004/2026**
 Nº Processo: **2024/07/11352**
 Objeto: **Aquisição de Material Permanente para o Instituto Imaculado Coração de Maria, conforme o solicitado na Emenda Parlamentar nº 202339420005, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 004			Val. Ref. Total: 50.399,32
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 459,67
Atabaque com casco fabricado em ripas moldadas medindo 100cm, boca 9, com ajuste para afinação por 4 tarraxas, pele em couro de boi.			
Item: 2	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 4.427,92
Acordeão - Quantidade de baixos: 8; Quantidade de chaves do instrumento: 22; Inclui estojo: Sim; Palheta em aço inoxidável; Acompanha bag e alças; Acabamento refinado; Fole com revestimento em linho e couro; Limitadores das válvulas em cobre; Medidas aproximadas: 30x18,5x31 cm (CxLxA).			
Item: 3	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 392,92
Afoxé - Especificações: Corpo em Abs preto; Dimensões aprox.: 24x13x13cm (AxLxC).			
Item: 4	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 269,91
Agogô - Material: Ferro Epoxi, com sino duplo, as duas cânulas são ligadas por uma haste metálica; Comprimento: 36cm aproximadamente; Peso: 500g aproximadamente; Acompanha uma baqueta de madeira.			
Item: 5	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.065,34
Amplificador de Som - Especificações Técnicas: Funcionalidade: 4 canais; Potência Saída: 4x100W=200W; Impedância: 4-8; Frequência de Resposta: 1KHz 1W ± 1KHz 1W±3Db(8-0 HM) / 20Hz 20KHz; Sensibilidade de entrada: 1KHz potência nominal de 4; Distorção harmônica Total: 0,3% / potência nominal de 1KHz; Sinal/Ruído: 1KHz potência nominal de 4; AUX 1: 250mV / 84dB; AUX 2: 250mV / 84dB; AUX IN (3,5mm): 200mV / 84dB; MIC: 10Mv / 68 dB; Bass: 100Hz / ±10dB; Treble: 10Hz / ±10dB; Entradas: USB / cartão de memória SD / AUX P2 / MIC P10 / RCA / cabo óptico / Cabo coaxial; Tecnologia: Rádio FM e Bluetooth; Tensão: Bivolt Manual, AC 115V,60z ou AC 230V,50Hz; Dimensões (L x A x C): 32 x 18 x 8 cm; Itens inclusos: 01 Amplificador SM AP4000; 01 Antena Rádio e Bluetooth; 01 Controle Remoto; 01 Manual.			
Item: 6	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 4.797,00
Aparelho de Som - Voltagem: Bivolt automático; Mídias compatíveis: CD - CD-R/RW - Dispositivos USB; Impedância: 60HM; Potência total: 2000 W RMS (Ou superior); Formatos compatíveis: AAC - MP3 - WMA; Entrada USB.			
Item: 7	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.681,96
Barítono - Características: 12,8 - 13,5mm de diâmetro; Corpo de latão amarelo. Campânula 21cm; Lead pipe de latão dourado; Slides exteriores de prata niquelada; 3 válvulas de ação superior; Pistões de aço inoxidável; Chave de água na bomba do 3º pistão; Acabamento lacado; Estojo leve em forma e com montagem de mochila; Peso aprox.: 2kg.			
Item: 8	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.794,33
Bateria Musical acústica - Material: madeira com acabamento em celuloide preto, kit inclui cinco peças: bumbo de 20"x16", tons de 10"x08" e 12"x09", surdo de chão de 16"x12" e caixa de 14"x5,5". Pés telescópicos no bumbo, estante de prato com três estágios e surdo com pés extralongos. Acompanha pratos de chimbau de 14" e ataque de 16", além de baquetas 5ª e banco acolchoado.			
Item: 9	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 140,00
Berimbau - Material do corpo: Madeira; Acabamento do corpo: Verniz; Acompanha: Caxixi, dobrão e baqueta; Altura aproximada: 150cm; Peso aproximado total (incluindo caxixi e baqueta): aproximadamente 700g.			
Item: 10	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 625,33
Bongô - Tamanho 6" e 7"; Material: Madeira; Material da pele: Natural.			
Item: 11	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 396,35
Bumbo - Medidas aprox.: 20" de diâmetro, 14" de largura; Acompanha carrier; Acompanha maçaneta; Afinadores: 12, em tirantes; Pele: leitosa grossa P2 de 190 microns.			
Item: 12	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.341,99
Cavaquinho - Características: Faixa e fundo: Sapele; Tampo: Sapele; Cor: Natural; Escala: Technical Wood; Acabamento: Fosco; Equalizador: UK-200; Cordas: Aço; Dimensões: 23"; Tarraxas: Dourada + Preto.			
Item: 13	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 365,84
Chocalho - Material: Madeira compensado; 50 platinelas em latão; Comprimento aprox.: 56cm; Peso aprox.: 990g.			
Item: 14	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.694,20
Contrabaixo - Braço: Maple; Escala: Maple, 20 trastes com marcações em bloco preta; Capo Traste: 45mm; Captadores: 2 Single coil com imã de alnico; Controles: 2 controles de volume, 1 de tonalidade; Ponte: Stantard cromada; Tarraxas: Cromadas; Cordas: 5.			
Item: 15	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 4.025,00
Flauta Transversal 16 furos - Especificações: Flauta C de 16 furos; Cor: Prata; Material: Latão e Almofada de Tripa de Ovelha (verdadeiro). Conteúdo da embalagem: 1 Flauta (três seções); 1 Chave de Fenda e 1 Saco de armazenamento de Flauta.			
Item: 16	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 140,66
Gaita - Tipo: Diatônica; Corpo: Abs; Chapa: 0,70mm; Afinação: C; Vozes: 20 Vozes; Orifícios: 10; Oitavas: 2; Palhetas: 20;			

Tampas: Inox; Peso: 100g.			
Item: 17	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.561,34
Guitarra - Material do braço: Bordo; Material do corpo: Basswood; Quantidade de cordas: 6; Trates: 22; Tamanho do traste: Jumbo.			
Item: 18	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.827,83
Mesa do som - Conta com 4 saídas auxiliares com ajustes individuais + FX send e 2 Sub Mixes possibilitando um roteamento complexo para monitorações; Seu sistema de efeitos é completo com 99 presets como Reverbs, Delays, Chorus, etc; O MP3 player também possui a função de gravação da saída master diretamente no pen drive; Conta com conexão USB na parte de trás; Possui Bluetooth; Equalizador estéreo master de 9 bandas, Mute e Solo por canal; Chaves de Alta Impedância nos últimos canais; Pré amplificadores com 60 dBs de ganho; Todos os componentes internos, knobs, faders e chassi; Especificações: Entradas: 16; Entradas Combo entre 1 12 (XLR/P10); Entradas XLR/P10 nos dois últimos canais; XLR mono e P10 Estéreo; Roteamento de Sub Mix e Main Mix por canal; Ajuste de Mute e Solo por canal; Função Low Cut por canal; Phantom power 48V com controle por canal; Ajuste de Aux, FX e PAN por canal; LED de CLIP (Ganho em excesso) por canal; Equalizador de 3 bandas por canal com ajuste semi paramétrico dos médios; MP3/Bluetooth/USB Playercom Ajuste de Equalização; Função REC (Grave a saída Master no seu Pen Drive) 99 Efeitos DSP 32Bit /40Khz; Ajuste de FX para os canais auxiliares; Função EQ IN/Out para comparação do Mix com e sem o Eq master; Função Sub to Main para adicionar o Sub Mix ao Main Mix; Monitorações separada de Sub Mix e Main Mix no Fone; Equalizador master estéreo de 9 bandas; LED master de 12 segmentos; Saída para fone de ouvido; Saída control room out; Saída Master (XLR e P10); Saídas Auxiliares: 4; Entrada Auxiliar: 1 (R/L); Saídas Sub Mix 1 e 2; Saída FX Out; Saída para fone de ouvido; Componentes de alta qualidade; Fonte Bivolt Automática; Ganho máximo (XLR): 60dB; Resposta em frequência: 10Hz - 250 Khz; Dimensões: 55 x 48 x 12 (cm); (Largura x Profundidade x Altura).			
Item: 19	Quant.: 6,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.298,02
Microfone sem Fio - Dinâmico/Unidirecional; Faixa de frequência: 619 - 768MHz; Estabilidade da frequência: +/- 0.005%; Alcance dinâmico: > 100dB; T.D.H:			
Item: 20	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 100,30
Pandeiro - Especificações: Linha Light; 22Lt; Tamanho: 11"; Corpo: Madeira e Fôrmica; Pele: Couro; Ainações: 6; Aro: Cromado; Platinelas: 5 pares de alumínio; Acompanha: Chave de afinção.			
Item: 21	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 332,00
Repique - Modelo: Alumínio; Dimensões aprox.: 12" x30cm; Material: Alumínio; Pele: Nylon; Afinadores: 8; Acompanha chave de afinção.			
Item: 22	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 4.267,32
Saxofone - Chave do instrumento: E bemol; Material: Latão; Dimensões aprox.: 65 x 29,5 x 16,5 cm (C x L x A); Lista de pacotes: 1 Corpo de saxofone; 1 pescoço de saxofone; 1 Bocal; 1 tampa do bocal; 1 saxofone mudo; 1 cinta sax; 1 haste de limpeza; 1 escova de limpeza; 1 par de luvas; 1 maleta de transporte; 1 graxa de cortia; 2 cintos de caso; 3 escovas de limpeza; 8 almofadas bocal; 10 Cana; 1 Manual do usuário.			
Item: 23	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 95,08
Suporte para Partitura Musical - Altura máxima do tripé: 1,15 metros; Duas presilhas para folhas; Pés de borracha anti-derrapante; Pintura eletrostática preta; SUPORTA ATÉ: 3,5KG.			
Item: 24	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 7.736,01
Teclado Musical - 61 teclas com tamanho padrão / 2 níveis de sensibilidade, desligado / 48 timbres / Tons integrados: 400. Efeitos digitais / Reverberação: 1 a 10, desativada. Batidas por medida: 0 a 1 / Intervalo de tempo: 20 a 255; Músicas integradas: 60. Função de divisão: mão esquerda, mão direita ou ambas. Acompanhamento automático Ritmos integrados: 77. Modo Dance Music / Padrões integrados: 50. Voz de Dance Music: 12. Outras funções Transposição: ± 1 oitava (-12 a +12 semitons). Afinção: A4 = 415,5 a 465,9 Hz (padrão inicial: 440 Hz); Toque predefinido: 77 / Botão Estabilizar / Tela LCD (contraste ajustável) / Minha configuração: 1 / Função APP Chordana Play / 16 multitimbres recebidos, GM nível 1 padrão / Roda de altura de tons 0 a 12 semitons; Conector FONE/SAÍDA: Miniconectores estéreo (3,5 mm) / Conector para ENTRADA DE ÁUDIO: Miniconectores estéreo (3,5 mm) / Porta USB: micro B / Conectores do PEDAL: Entrada padrão (6,3 mm) (estabilização de pedal, sostenuto, soft, início/parada); Alto-falantes 2 x ovais (13cm x 6cm) (Saída: 2,5W + 2,5W) / Consumo de Energia 5,5 W / Acessórios incluídos: Suporte para partitura.			
Item: 25	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 379,00
Triângulo - Formato: Triângulo aberto; Medidas Aprox.: 19,5x19,5cm; Acompanha batedor/bastão em alumínio.			
Item: 26	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.650,64
Trombone - Chave do instrumento: B bemol; Material: Latão, Cuproníquel; Peso aprox.: 6 kg; Tipo de acabamento: Lacado.			
Item: 27	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 590,12
Violão - Material: Madeira; Acabamento: Verniz brilhante; Tarraxas: 3+3 Niqueladas Pino Grosso; Trastes: 19 em Alpaca; Acústico.			
Item: 28	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.943,24
Violino - Tamanho do produto: 59,5 x 21,5 x 8 cm / 23,4 x 8,5 x 3,1 pol; Material: Basswood; Acabamento: Verniz natural; Itens inclusos: 01 Violino, 01 Arco, 01 Breu e 01 Case Térmico.			
Propostas Iniciais			
Eventos do Lote			
Evento	Data/Hora inicial		

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2026
Nº Processo: 2024/07/11352
Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Instituto Imaculado Coração de Maria, conforme o solicitado na Emenda Parlamentar nº 202339420005, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

LOTE 005			Val. Ref. Total: 321.468,30
Item: 20	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.391,60
Carrinho de Limpeza - Completo para tarefas de higiene e transporte de resíduos. Fabricado em polipropileno. Acompanha um balde espremedor de 24 Litros; uma pá plástica para lixo; uma placa de sinalização de piso molhado trilingue; um conjunto MOP pó de 60cm com cabo em alumínio; um conjunto MOP úmido de 320 g cru com cabo em alumínio. Medidas Aproximadas - Carro: 120x46x100cm (CxLxA); Balde: 24l, 55x35x56cm (CxLxA); Cabo: 130cm; Pá: 96cm; Peso: 22kg.			
Item: 21	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 756,12
Carrinho de mão - Empunhaduras ergonômicas; Borda reforçada; Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante; Caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros; Braço metálico tubular de 1,5mm; Pneu com câmara 3.5 /8".			
Item: 22	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 11.645,04
Carro Funcional de Bandeja - Carro estruturado em tubos de aço galvanizado com rodas de 3" giratórias, sendo 2 com trava e 2 sem trava; Medidas do carro: 64x93x116 cm (LxCxA); Bandeja plástica em polietileno sem tampa (pode ser usada em câmara fria). Especificações: Medidas Externas: 6x40x60 cm (AxLxC), Medidas Internas: 3,5x36,5x57 cm (AxLxC).			
Item: 23	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 951,54
Chapa para Lanche - Material: Aço inoxidável; Dimensões aprox.: 31x90x15,5 cm (PxLxA); Contém gaveta aparadora de resíduos; ajustador de temperatura, possuindo 5 posições de intensidade das chamas. Especificações: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão; Registro: Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões: Possui trava de segurança; Queimadores: 3 queimadores distribuídos de forma uniforme em toda a chapa; Prensa: Com cabo de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Chapa superior: Com área de 310x900mm e espessura de 1,95mm com gaveta aparadora de resíduos.			
Item: 24	Quant.: 20,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.369,40
Chuveiro - Voltagem: 127v; Potência: 5500w; Pelo menos 3 níveis de temperatura; Material: Plástico; Tipo de chuveiro elétrico: Fixo.			
Item: 25	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 12.999,34
Circuito Fechado de Televisão contendo: 16 câmeras de segurança com resolução HD 1080p; Visão noturna com alcance de até 30 metros; Resistentes às intempéries (IP66), ideais para uso interno e externo; Lentes de 3,6mm para um amplo campo de visão; Gravador digital com capacidade para 16 canais; Suporte para HD de até 2TB; Conexão HDMI e VGA para saída de vídeo; Função de gravação contínua, por movimento ou por horário programado; Fonte de alimentação estabilizada de 12V; Cabos de alimentação e conectores BNC para todas as câmeras; Conectores e acessórios para montagem.			
Item: 26	Quant.: 6,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 8.202,36
CLIMATIZADOR - função climatizar: ventila e umidifica. Sistema com tripla filtragem com filtro hepa, que retenha até 99% das bactérias, ácaros e fungos do ar. Controle remoto. Função purificar através de um ionizador. Display digital. Tanque de água removível. Função ventilar: 3 opções de ventilação. Indicador do nível de água do tanque, potência mínima 70, vazão de ar mínima 260 m³/h. garantia mínima 12 (doze) meses.			
Item: 27	Quant.: 50,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 12.494,50
Colchão Solteiro - Material: Estrutura em placa EPS e camada de espuma D33 pró aditivada de alta performance; tratamento antialérgico e antiácaro; tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliéster); acabamento em debrum. Medindo: 18cm x 88cm x 188cm (AxLxP).			
Item: 28	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 22.459,10
Condicionador de ar tipo split High Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H (ou superior) modelo de evaporadora 42 LUCA 012, Modelo condensadora 38 KCA 012, Somente frio, tensão 220V, Gás R- 410a, Compressor Rotativo R-410a, Selo Procel classificação energética Inmetro "A", Display Digital na Evaporadora, (economia A) Filtragem do Ar (reduz bactérias e odores), Desumidificador, Timer Digital, Turbo; Manual do usuário em língua portuguesa, Controle Remoto sem Fio; Garantia mínima: 1 ano (evaporadora /condensadora) e 3 anos (compressor).			
Item: 29	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.920,30
Cortador de Grama - Potência: 2500W; Possui 5 posições de corte; Largura do corte: 48cm; Altura mínima do corte: 3,3cm; Altura máxima do corte: 7cm.			
Item: 30	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 76,54
Cronômetro Esportivo - Cronômetro com memória para 500 voltas; Mostrador com 3 linhas de informação; Alarme; Relógio: 12/24hrs; Contagem regressiva; Pacer.			
Item: 31	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.910,48
Escada - 3 modos de utilização: Extensível, aberta e simples; Suporta até 150kg; alcance de até 5 metros; Confeccionada 100% em alumínio. A escada conta com rodas que facilitam o uso, sistema de articulação com encaixe de travamento que proporciona maior segurança e abertura cônica dos pés e sapatas antiderrapantes, garantindo mais estabilidade.			
Item: 32	Quant.: 6,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.034,04
Espelho de Parede - Dimensões aprox.: 60x160 cm (LxA); Material: Moldura em madeira maciça com acabamento laqueado, proporcionando durabilidade e visual sofisticado; Espelho: Vidro de alta qualidade, com superfície lisa e reflexo cristalino, garantindo uma imagem nítida e sem distorções.			

Item: 33	Quant.: 6,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.846,76
Estabilizador - Bivolt automático; 6 tomadas; Filtro de linha interno; Botão liga/desliga temporizado; Potência: 500 watts.			
Item: 34	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 598,35
Ferro de Passar Roupa - Elétrico, a vapor e spray, tensão de 220v ou bivolt, antiaderente, auto limpante, lâmpada piloto, garantia mínima 12 (doze) meses.			
Item: 35	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.399,34
Fogão Industrial - Quadro em chapa de aço carbono todo soldado e pontiado; Registro regulador de gás alta pressão; Mesa: Perfil 4; Tubo distribuidor de gás de 7/8"; Queimadores: 4; Grelha 30x30 Aço carbono; Bandejas de resíduos em aço galvanizado que evita corrosão; Medidas aprox.: 103x70x85cm (LxPxA), Chapa: 34x67, 2mm de espessura.			
Item: 36	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.014,53
Forno Micro-ondas - Capacidade: 32 litros; Receitas pré-programadas; Trava de segurança; função de descongelamento; Função tira odor; 10 níveis de potência para um cozimento ideal e eficiência energética; Função manter aquecido para manter a temperatura ideal dos alimentos; Classificação de eficiência energética A para uso econômico; Painel integrado com várias funções; Potência: 1400W para melhor desempenho no preparo de diversas receitas.			
Item: 37	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.462,66
Freezer - Capacidade: 300L a 400L; Nº de Portas: 2; Tipo: Freezer horizontal; Puxadores: Ergonômico; Medidas aprox.: 92x133x76cm (AxLxP).			
Item: 38	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.872,62
Fritadeira - Tipos de controle: Botões; Material: Aço inoxidável; Cestos: 3; Possuir termostato, filtro de ar e luz indicadora de funcionamento; Cesto removível; Cabo resistente ao calor; Capacidade: 10 litros; Dimensões aprox.: 54x34x46 cm (AxLxP).			
Item: 39	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.399,92
Furadeira - Potência Aprox.: 450W; Tensão: 220V; Tipo: Impacto; Mandril: 3/8" (10 mm); Velocidade sem carga: 0 - 3.000 rpm; Capacidade de perfuração em aço: 10 mm; Capacidade de perfuração em madeira: 20 mm; Capacidade de perfuração em concreto: 10 mm; Acessórios Inclúos: 1 Furadeira de Impacto; 1 Empunhadora auxiliar; 1 Limitador de profundidade; Manual de instruções			
Item: 40	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.289,38
Geladeira - Frost free inverse, 443 litros; em aço; 220 volts; prateleiras em vidro removíveis; congelamento rápido; termostato de controle de temperatura; iluminação interna; pés estabilizadores; conter gás que não agrida a camada de ozônio; garantia mínima de 01 (um) ano; selo de aprovação do INMETRO.			
Item: 41	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 70,68
Grade de Proteção - Material: Estrutura em aço carbono resistente com revestimento em pintura eletrostática, garantindo durabilidade e resistência à corrosão; Dimensões aprox.: Altura ajustável entre 45 e 55 cm, com comprimento de 90 cm, adaptável à maioria das camas; Peso: Leve, facilitando a instalação e remoção quando necessário; Design: Dobrável, permitindo fácil armazenamento quando não estiver em uso; Segurança: Equipado com travas de segurança para garantir estabilidade e evitar movimentos indesejados. LADO DIREITO			
Item: 42	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 70,68
Grade de Proteção - Material: Estrutura em aço carbono resistente com revestimento em pintura eletrostática, garantindo durabilidade e resistência à corrosão; Dimensões aprox.: Altura ajustável entre 45 e 55 cm, com comprimento de 90 cm, adaptável à maioria das camas; Peso: Leve, facilitando a instalação e remoção quando necessário; Design: Dobrável, permitindo fácil armazenamento quando não estiverem uso; Segurança: Equipado com travas de segurança para garantir estabilidade e evitar movimentos indesejados. LADO ESQUERDO			
Item: 43	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.912,66
Home Theater - Características: Reproduz VCD, VCD-R /RW, VCD+R/RW, CD, CD-R/RW; Reprodutor de vídeos e imagens; Compatível com formatos MP3 JPEG; Saídas vídeo composto, áudio digital coaxial, HDMI; Entrada Auxiliar de áudio estéreo; Entrada USB; Display Digital; Função Prologic; Função Ripping, Copying; Zoom play, Câmera lenta, Censura, Função Karaokê com pontuação; Progressive scan; Controle remoto; Bivolt automático; Acompanha Microfone. Especificações: Voltagem Bivolt; Consumo (KW/h) 1,3 kW/h; Potência 260W; Canais de Áudio 5.1.			
Item: 44	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.185,50
Lavadora de Alta Pressão - Com mangueira incluída de 5m de comprimento; Possui rodas para facilitar o seu transporte; Adequada para trabalhar com água a uma temperatura máxima de 40 °C; Função de desligamento automático incorporado ao liberar o gatilho; Protetor térmico incorporado que protege o motor de superaquecimentos; Projetada para poder usar diferentes tipos de jatos para aprofundar a lavagem; Bomba de água fabricada com material de alumínio; Inclui 3 pistões de Aço inoxidável; Acessório incluído; Certificado pela INMETRO; O consumo eficiente de água proporciona uma melhor lavagem; Pressão máxima: 2450 psi; Fluxo de água: 360l/h; Quantidade de pistões: 3; Acessórios inclúos: Lança tubeira turbo, Lança com bico regulável, Pistola gatilho.			
Item: 45	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.329,82
Liquidificador - 3 velocidades + pulsar; função multiclean; copo de plástico com capacidade para 4 litros altamente resistente com travamento na base; sobretampa dosadora; base com acoplamento para o cabo; Potência 1200w. Rotação:18000rpm. 110v ou 220v.			
Item: 46	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.282,66
Máquina de Lavar Roupa - Capacidade: 23kg; Funções: Centrifugação, Baixo consumo de água, Ciclo rápido, Ciclos pré-programados; Eficiência Energética "A".			
Item: 47	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 894,96
Máquina de Moer Carne - Potência: 500W; Lâminas em aço inox; Função Reverse; 3 opções de discos para moer carne; 1 modelador de bolinho; 1 cone modelador para linguiça, 1 bandeja em inox para carne e 1 pilão; Voltagem: 110 Volts.			
Item: 48	Quant.: 20,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 11.783,20
Mesa - Material: Madeira maciça; Retangular; Capacidade: 8 pessoas; Medidas aprox.: 77,5x200x90 cm (AxLxP).			

Item: 49	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.296,44
Multiprocessador - 9 Funções: liquidificador, processador, fatiador, batedor ralador, processador, espremedor de frutas, entre outros; Potência: 1400W, Capacidade: 2 litros; Voltagem: 127v. Acessórios: 01 copo de vidro de liquidificador 01 Jarra de processador 01 adaptador de lâminas 01 lâmina de fatiar 01 lâmina de ralar 01 lâmina de cortar 01 lâmina processadora 01 espremedor de frutas (peneira e cone) 01 batedor de massas leves 01 batedor de massa pesada 01 emulsificador * Copo de Vidro do Liquidificador com capacidade total para 2,65 litros e útil de 1,75 litros, com sobretampa dosadora e filtro * Copo do liquidificador possui 6 lâminas - Tecnologia Pro Maxx 6 * Capacidade da jarra de 2,0L * Pilão duplo * Base antiderrapante * Trava de segurança.			
Item: 50	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 228,28
Panela Pipoqueira - Material: Alumínio, com tampa de vidro, revestida com antiaderente, cabo de baquelite, capacidade: 4,5 litros.			
Item: 51	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.725,00
Poltrona Princesinha redonda, com encosto e braços unidos em uma única estrutura, 01 (um) lugar, forrada em corino preto, 4 pés (pés cromados). Composição/material: madeira de eucalipto ou pinus, espuma D-20 ou acima no encosto e espuma D-20 ou acima no acento. Dimensões entre: A 77-85 X L 60-75 X P 78-82 cm.			
Item: 52	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 562,68
Prancha de Cabelo (chapinha) - Cabo giratório 2,5 metros; Tecnologia Ionic antifriz; Placas Ultra Lisas de Titanium 25mm de largura Tecnologia MCH reposição de calor imediata; 3 níveis de temperatura chegando até 230°C/450°F.			
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 9.637,50
Andador para Adultos e Idosos com assento Dobrável, com altura ajustável, adequado para pessoas entre 150cm e 180cm, com 6 rodas giratória, altura e largura ajustáveis, barra de apoio de braço.			
Item: 2	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.608,00
Andador para Adultos e Idosos sem assento Estrutura de alumínio, dobrável, altura recomendada do usuário: 155 - 178cm. Dimensões: Altura: de 73 a 90 cm; Largura: 116 cm Manoplas: 11 cm de diâmetro; Pés: 28 mm de diâmetro, suporta até 135kg, 3 modos de uso.			
Item: 3	Quant.: 6,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 9.343,44
Armário - Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistentes a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador; Medidas Aprox.: 1,93x0,90x0,40x0,45m (AxLxPxP).			
Item: 4	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.520,00
Arquivo - Arquivo de aço 4 gavetas; Estrutura e gavetas em chapa 26 (0,45mm); Resistência: 20kg por gaveta; Medidas do armário: 135x47x50cm (AxCxP).			
Item: 5	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.541,12
Aspirador de Pó - Compacto, Aspira pó e água, Bocal de sopro; Tipo de filtro: Espuma e Pano lavável; Aspiração com vácuo, sucção de 140 mbar; Volume total de 10 litros; Dimensão cabo elétrico: 2 metros; Dimensão mangueira: 1,5 metros.			
Item: 6	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.151,70
Balcão/Bancada - Estrutura em MDP 15mm; Com no mínimo 3 portas e 3 gavetas; Dimensões aprox. do produto: (LxAxP) Balcão: 177x83x50cm; Tampo: 180x8,5x50,5cm; Possui prateleiras; Puxador de alumínio.			
Item: 7	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 3.576,80
Barra de Apoio - Ideal para uso em banheiro; material: inox; tipo de fixação: parafusos; quantidade de fixação: 9 parafusos; medidas aproximadas: 80x80x20cm (AxPxL); diâmetro do tubo: 3cm.			
Item: 8	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 4.710,74
Batedeira Industrial - DESCRIÇÃO TÉCNICA: Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi; Carenagem em polímero termo formado de alta resistência; Tacho em inox; Controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação; Cabeçote basculante que facilita a retirada dos batedores e da cuba; Potência Motor 1000 Watts Bivolt; Sistema de proteção térmica que evita a queima do equipamento por sobrecarga ou aquecimento excessivo; Pezinhos em borracha com regulagem para superfícies irregulares; Acompanha batedor espiral, globo e raquete. Características Gerais do Produto: Capacidade: 5 Litros; Voltagem: Bivolt; Potência: 1000W RPM: 77 até 260; 42 x 24 x 49cm (AxLxC); Peso: 14 Kg; Controle de Velocidade: Eletrônico.			
Item: 9	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.778,28
Bebedouro - Refrigerado industrial, modelo de coluna em aço inox de 25 litros, conjugado fácil acesso de crianças, adultos e deficientes. Bebedouro de pressão de coluna em aço inoxidável para instalação de rede de água elétrico, sistema de refrigeração com utilização de compressor de gás depósito de água em aço inox isolado com eps e serpentina externa ralo sifonado gás inofensivo à camada de ozônio elemento filtrante de carvão ativado e/ou polímero filtrante sistema de filtração de dupla filtração certificado do INMETRO. Chapa galvanizada e tampa pia em aço inox dois dispositivos de jatos de água (copo e jato) medindo, aprox.: 0,95 cm de altura, voltagens 220 volts ou bivolt.			
Item: 10	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 619,41
Biombo - Material: MDF; 4 folhas; Dimensões folha aprox.: 100x50x10 cm (AxLxE).			
Item: 11	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 11.673,88
Buffet com Protetor Salivar - Combinado 8 cubas quentes e 4 frias com placa de gelo X inclusa; Material: Aço inox; Área quente com resistência blindada; Medidas aprox.: Mesa térmica: 21x136,5x60 cm (AxLxC) - Cuba com capacidade de 6 litros, Mesa fria: 15 X 136,5 X 31,5 cm (AxLxC) - Cuba com capacidade de 4,5 litros; Frequência: 50-60Hz; Consumo: 1,9kW/z; Medidas aprox.: (Estrutura buffet) 150x60x148 cm (AxLxC).			
Item: 12	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.235,30
Cadeira de Banho - Banho e Sanitário; Adulto; Assento anatômico removível; Freios bilaterais; Pneus maciços; Confeccionada em aço carbono; Medidas aprox.: Largura do Assento: 45 cm; Largura Total: 55 cm; Altura do Encosto: 46 cm; Altura do Assento ao Chão: 50 cm; Altura do Chão á manopla: 89 cm; Altura do Chão ao Apoio de Braço: 68 cm; Altura do assento ao Apoio de Braço: 19 cm; Comprimento Total da Cadeira: 52 cm.			

Item: 13	Quant.: 30,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 9.537,30
Cadeira de madeira - Material: Madeira maciça; Peso aprox.: 5kg; Peso suportado: até 100kg; Medidas aprox.: 85x40x48cm (AxLxP).			

Item: 14	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 16.034,90
Cadeira de Rodas - Cadeira de Rodas Manual Dobrável em Aço com Encosto Rebatível; Construída em aço carbono; Chassi tubular robusto e resistente; Dobrável em sistema Duplo X; Almofada com espuma de boa densidade com capa em nylon; Estofamento do assento e encosto em nylon; Apoio de braços escamoteável com protetor lateral de roupa integrado; Descanso de braços suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável para panturrilha; Pneus dianteiros de 8 maciças com anti-furo com garfos longo em aço com regulagem de altura; Pneus traseiros de 24 maciças com rodas raiadas resistentes; Alavanca de freio bilaterais ergonômicas; Encosto com Bolsa com Zíper. Dimensões aprox.: (Largura de Assento X Profundidade de Assento X Altura do Encosto cm e Largura Total cm) 40x40x47 cm e 60 cm; 44x40x47 cm e 64 cm; 46x40x47 cm e 66 cm; 48x40x47 cm e 68 cm. Peso Aproximado: 20,7 kg; Capacidade de Peso: 120 kg; Cor: Preta Estofamento e Almofada: Preto.			

Item: 15	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 253,15
Cafeteira Elétrica - Jarra de vidro com indicador de nível para programar até 30 cafezinhos (40ml); Capacidade de 1,2litros; Filtro reutilizável, não necessitando de filtro de papel; Timer inteligente para programar até 24 horas antes do consumo			

Item: 16	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 7.118,79
Caixa de Som 1200 APP Amplificada Multiuso USB, SD, Bluetooth e 1 microfone sem fio - 250 Watts RMS. Possui também BIVOLT AUTOMÁTICO com fonte chaveada.			

Item: 17	Quant.: 25,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 45.397,00
Cama reclinável com proteção lateral - Características: Movimentos: Elevação de dorso, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento: Através de manivelas; Estrutura: Aço carbono, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Acompanha: Grades e aço carbono; Rodízios: de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões aprox.: 1,90x0,90x0,65.			

Item: 18	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 982,60
Campainha de Alarme - Alcance até 100m; 1 acionador; 5 níveis de volume; 2 ou mais melodias; prova d'água.			

Item: 19	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 6.588,06
Carrinho de Lavanderia - Medidas aproximadas: 1,50 x0,80x1,00m (CxLxA); Estrutura tubular com tubo redondo 1" parede 1.90mm; Base chassi inferior com tubo quadrado (30x30) com reforço transversais; Cuba de polietileno tipo nylon com capacidade de 600 litros, Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento; Rodas com tamanho de 6 polegadas (15cm) 6x2; Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa; Peso bruto do carrinho vazio 30kg			

Item: 53	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.123,94
Purificador/Refrigerador de água - Painel Easy Touch: fácil manuseio, moderno e fácil de limpar com design inovador, leve e compacto; Água natural, fria ou gelada: você escolhe; Filtragem Eficiente: Filtro de Carvão Ativado e Polipropileno; Coletor de Água Removível: fácil manuseio, moderno e fácil de limpar.			

Item: 54	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 354,40
Refletor - Resistente a chuvas e intempéries (IP66); Foco direcionável; Iluminação de 100W; Branco frio 6500k de 8000 lúmens			

Item: 55	Quant.: 10,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.027,90
Relógio de parede - Analógico; Diâmetro aprox.: 40cm; Alimentação: Pilha AA; Ponteiros: Hora, Minutos e Segundos.			

Item: 56	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 386,01
Sanduicheira Elétrica - 2 em 1, com aquecimento nos lados; 10 níveis de temperatura: 170° C a 230° C; Chapas antiaderentes; Voltagem: Bivolt.			

Item: 57	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 2.036,44
Secador de Cabelo - Potência mínima: 2000 watts; 2 velocidades; 3 temperaturas; Função Cool shot, jato de ar frio; Acompanha Bocal concentrador e Difusor; Cordão elétrico 1,9 metros.			

Item: 58	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 9.645,32
Sofá - Estrutura: Madeira; Caixa de encosto com fechamento em Duratex, revestida com espuma de poliuretano densidade 28, recoberto por manta de fibra de poliéster; Caixa de assento com percinta elástica, revestida com espuma de poliuretano densidade 28, recoberto por manta de fibra de poliéster. Especificações - Encosto: Almofadas fixas, com enchimento em espuma de poliuretano densidade 28 soft; Assento: Almofada fixa, com espuma de poliuretano densidade 30; Braços: MDF, com fechamento em Duratex, revestido com espuma de poliuretano densidade 30; Peso suportado aprox.: 100kg (por pessoa); Medidas aprox.: 320x75cm (LxA).			

Item: 59	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 76,00
Suporte para Televisão - Tipo: Suporte articulado; Compatibilidade: LED, LCD, Plasma, 3D, planas ou curvas de 32" a 75"; Peso suportado: 45kg; Distância da parede: 5,2 a 38cm; Organizador de cabos; Material: Aço carbono.			

Item: 60	Quant.: 3,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.576,74
Tanquinho - Capacidade: 20kg (roupa seca); Dimensões aprox.: 97x56x61cm (AxLxP); Batedor: Fundo; Painel de Controle: Manual; Timer: Analógico; Tempo total de lavagem: 28 minutos; Visualizador de Etapas: Sim; Quantidade de Programas: 5; Saída de Água: Gravidade (através de botão no painel); Potência: 370w.			

Item: 61	Quant.: 4,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 474,28
Tapete Emborrachado - Estilo do Tapete: Antiderrapante; Materiais: PVC/Poliéster; Medidas: 100x0,65cm (CxL).			

Item: 62	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 10.489,00
Televisão - 75"; Resolução 4k/Ultra Hd; Wifi integrado; Tela: LED; Formato: Plana; Entradas HDMI: 3; Entradas USB: 1; Conexões: Ethernet (LAN): 1; Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0; Wi-Fi: Sim (Wi-Fi 5); Bluetooth: Sim (BT 5.2); Potência de áudio: 20W; Taxa de atualização: 60Hz; Classificação de consumo: A.			

Item: 63	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 10.288,35
Tenda 5x5: Tenda aberta nas dimensões de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade com 02 metros de altura, pés de sustentação, cobertura do tipo piramidal ou chapéu de bruxa em lona branca antichama, estrutura em tubo galvanizado.			
Item: 64	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 296,92
Transformador - Dimensões do produto: 10,3x12,9x15, 5; Peso liq. aproximado do produto (Kg): 4,600; Frequência de operação: 60Hz; Transforma tensão (De /Para): DE 110V~127V PARA 220V ou DE 220V PARA 110V~127V; Mais Informações: Proteção Contra Excesso de Temperatura, Alça para Transporte, Desarme Automático em Sobrecarga; Conteúdo da Embalagem: 1 transformador, 1 manual de instruções, 1 alça, 1 pino H, 1 cabo para ligar o transformador à tomada.			
Item: 65	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 798,55
Umidificador e Purificador de ambiente - Capacidade 3 litros, regula intensidade e direção da névoa, autonomia de 10hrs; Tipo: Ultrassônico e ionizador, bivolt.			
Item: 66	Quant.: 5,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.150,00
Ventilador de Parede - Ventilador 1 metro alta vazão fixo; Diâmetro grade: 100cm; Diâmetro hélice: 88cm; Alimentação: trifásico; Tensão: 127/220/380V; Potência: 1/2cv; Vazão: 5,5m³/s; Rotação: 1150rpm; Ruído: 55dB; Medidas aproximadas: 122x16x104cm (AxLxC).			
Propostas Iniciais			
Eventos do Lote			
Evento	Data/Hora inicial		

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 004/2026
 Nº Processo: 2024/07/11352
 Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Instituto Imaculado Coração de Maria, conforme o solicitado na Emenda Parlamentar nº 202339420005, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

LOTE 006

Val. Ref. Total: 48.967,91

Item: 1 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 5.105,90

Notebook - Placa mãe: Microprocessador Quad Core, clock de 3,4 GHz, Smart Cache 4Mb; Mínimo de 02 (dois) slots memória DDR4 expansível a no mínimo 16Gb; Velocidade de barramento mínima de 2600MHz; Bios com tecnologia "plug and play"; Memória RAM: DDR4, 08 Gb em módulo único, velocidade de barramento mínima 2600MHz; Hard Disk: SSD de 256Gb; Interfaces de I/O: 01 (uma) interface de áudio on-board, alto-falantes internos; 01 (uma) interface de rede local padrão Ethernet 10/100/1000, porta RJ45; Uma interface controladora de vídeo com 128 (cento e vinte e oito) Mbytes de memória compartilhada, com saída externa VGA e HDMI. Uma interface de rede Wifi, 108mb/s. Uma interface interna Bluetooth 4.0.02 Portas USB 3.0, sendo uma com suporte a carregamento de dispositivos. 01 Porta USB 2.0; 01 Entrada de Audio Combo (Headphone-out e Mic in); Display de Vídeo: LED HD com 15,6 polegadas, backlight 3,8mm; Resolução mínima de 1280x720dpi a 16,7 milhões de cores, não entrelaçado; Outros componentes; Teclado com pelo menos 82 teclas padrão ABNT2, Dispositivo Apontador integrado tipo touchpad com 02 (dois) botões e dispositivo de rolagem de tela; Luzes indicadoras Power, Atividade de disco e Nível de Bateria Micro Câmera HD e Microfone Digital integrados; Bateria com autonomia mínima de 03 hs; Sistemas: O equipamento deverá ser entregue com licença de sistema operacional, Windows 10 instalado com todas as atualizações do fabricante, pré-instalado, em português do Brasil. O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso. O equipamento deve possuir o selo "Windows 10 OEM". Plataforma para escritório Microsoft 2016 instalado com licença de uso. Licença atualizada de Anti-Virus Corporativo.

Item: 2 Quant.: 2,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 6.107,16

CONSOLE DE VIDEOGAME DIGITAL, DE ÚLTIMA GERAÇÃO, com capacidade de alcançar até 120 FPS em jogos compatíveis; processador com arquitetura equivalente ao AMD Zen 2 e GPU similar à RDNA2; sistema integrado em SoC (System on a Chip); arquitetura otimizada para carregamento rápido e alto desempenho; suporte a áudio espacial 3D; armazenamento interno em SSD NVMe, personalizado, com no mínimo 512 GB; conectividade Wi-Fi 5 (802.11ac), HDMI 2.1 e portas USB tipo A 3.1 ou superior; acompanha ao menos um controlador sem fio; cor branca (ou equivalente); voltagem bivolt; conexões obrigatórias: HDMI in/out, USB e Wi-Fi integrado; inclui 2 (duas) unidades de controles; garantia mínima de 12 (doze) meses; e, adicionalmente, 3 (três) meses de acesso a serviço de jogos digitais (Game Pass ou equivalente).

Item: 3 Quant.: 1,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1.108,17

Impressora - Funções: Impressora, scanner, copiadora, conexão sem fio; Tecnologia de impressão: Jato de Tinta; Especificações Técnicas: Velocidade máxima impressão p&b (ppm): 32ppm; Resolução óptica (digitalização): 1200dpi; Velocidade máxima cópia p&b (cpm): 31 cpm (rascunho, A4 / carta); Ciclo de trabalho: até 15.000 páginas; Outras conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wifi; Resolução de impressão - p&b: 1440 x 720 dpi; Redução/ampliação da cópia: de 25 a 400%; Tensão/Voltagem: Bivolt.

Item: 4 Quant.: 4,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 660,56

Roteador Wi-fi - Padrões: Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n /a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz; Velocidades Wifi: AX1500, 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax), 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n); Limite de distância o Wifi: 4 x Antenas fixas Antenas, múltiplas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas, Beamforming, Concentra a força do sinal wireless para clientes para expandir o alcance WiFi; Capacidade WiFi: Alta, Banda dupla, Alocar dispositivos para bandas diferentes para uma performance melhor, OFDMA, Comunica simultaneamente com 6 múltiplos clientes WiFi; Processador: CPU 1.5 GHz com Três núcleos, Interface, 1 x Porta WAN 10/100/1000 Mbps, 4 x Portas LANs 10/100/1000 Mbps; Botões: Botão WPS / Wi-Fi On / Off, botão Reset, botão liga / desliga; Fonte de alimentação externa: 12 V / 1 A.

Item: 5 Quant.: 5,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 595,00

Aparelho Telefônico - Display de exibição ajustável; 40 teclas programáveis; 6 teclas de função; Monitor 3 linhas; Entrada para fone auricular; Alta qualidade de som no alto-falante, microfone ou headphone; Acesso direto ao correio eletrônico; Tecla Mute / Remarcação; Tecla de navegação; Integração fácil e rápida aos demais equipamentos PABX da Alcatel-Lucent; Chamada através do nome; Várias linhas ao mesmo tempo.

Item: 6 Quant.: 5,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 5.736,65

Computador - Placa-mãe: Micro processador Quad Core, clock de 3,6 GHz, Memória cachê L3 de 6 Mb; Mínimo de 02 (dois) slots memória DDR4 expansível a no mínimo 16Gb; Velocidade de barramento mínima de 2600MHz; 04 (quatro) interfaces USB 2.0 on - board, sendo pelo menos duas frontais, não sendo aceito hub's; Bios com tecnologia "plug and play", 02 (três) portas SATAIII ou superior; Memória RAM: DDR4 08 Gb em módulo único, velocidade de barramento mínima 2600MHz ; Unidade de Armazenamento: 240GB SSD; Interfaces de I/O: 01 (uma) interface de áudio on - board; 01 (uma) interface integrada de rede local padrão Ethernet, com conector RJ-45 e chaveamento automático entre 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps; Uma interface controladora de vídeo integrada, com saída VGA, compatível com o monitor de vídeo solicitado; Uma interface de rede pci Wifi, 108mb/s; Monitor de Vídeo: LED no mínimo, com 19.5" polegadas widescreen; Resolução mínima de 1600x900dpi a 60Hz (HD); Brilho mínimo 250 cd/m2, Tempo de resposta máximo 5ms; Gabinete: Fonte de alimentação PFC e 80plus, compatível com a placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelos equipamentos (placa mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos). A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. Outros Componentes: Teclado com pelo menos 104 teclas padrão ABNT -2, com identificação das teclas com serigrafia a quente, ou baixo relevo, ou alto relevo evitando o apagamento da identificação; Mouse óptico de 02 (dois) botões e dispositivo de rolagem de tela com resolução de 400dpi; Todos os componentes (periféricos) devem obedecer ao mesmo padrão de cor. Sistemas: O equipamento deverá ser entregue com licença de sistema operacional, Windows 10 instalado com todas as atualizações do fabricante, pré-instalado, em português do Brasil; O sistema operacional deve vir ...

Item: 7 Quant.: 3,00 Unidade: Unidade Val. Ref.: 339,00

Repetidor de sinal wifi - Taxa de transferência de dados: 600 megabits per second; Frequência: 2.4 ghz; Compatível com IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Segurança WLAN máxima com WPA2, WPA e WEP (128/64); Suporte para redes WLAN de 2,4 GHz; Tipo de Conexão: Sem Fio.

Item: 8	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 16.941,46
Câmera fotográfica - Sensor De 24,1 Megapixels, Foco Automático Rápido E Captura De Resolução Total A 3,0 Fps, Com Faixa De Sensibilidade Iso De Iso 100 6400 (expansível Para Iso 12.800) E Fotos De Grande Angular A Curta Distância Telefoto Graças A Lente Ef-s 18-55mm F/ 3.5-5.6 Is Ii. Especificações: Efetivos: 20 Megapixels Resolução Máxima: 5472 X 3648 Estabilização De Imagem: Óptico Tipo Lcd: Inclinação Velocidade Máxima Do Obturador: 1/2000 Seg Tipos De Armazenamento: Sd / Sdhc / Sdxc, Memory Stick Pro Duo / Pro-hg Duo Hdmi: Sim (micro-hdmi Com Saída 4k / 30p Não Compactada) Conectividade: Wi-fi E Nfc Interfaces Usb, Mini Hdmi Distância Focal: 18-55 Mm Distância Focal Equivalente A 35 Mm: 29-88 Mm Abertura Do Diafragma: F/3.5-5.6 Distância Mínima De Focagem: 25 Cm Ângulo De Visualização (h/v): 74° 20'- 27° 50' Construção Da Objetiva - Elementos / Grupos: 11/9 Diâmetro Do Filtro: 58 Mm.			
Item: 9	Quant.: 2,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 10.597,34
Câmera fotográfica - Sensor De 24,1 Megapixels, Foco Automático Rápido E Captura De Resolução Total A 3,0 Fps, Com Faixa De Sensibilidade Iso De Iso 100 6400 (expansível Para Iso 12.800) E Fotos De Grande Angular A Curta Distância Telefoto Graças A Lente Ef-s 18-55mm F/ 3.5-5.6 Is Ii. Especificações: Efetivos: 20 Megapixels Resolução Máxima: 5472 X 3648 Estabilização De Imagem: Óptico Tipo Lcd: Inclinação Velocidade Máxima Do Obturador: 1/2000 Seg Tipos De Armazenamento: Sd / Sdhc / Sdxc, Memory Stick Pro Duo / Pro-hg Duo Hdmi: Sim (micro-hdmi Com Saída 4k / 30p Não Compactada) Conectividade: Wi-fi E Nfc Interfaces Usb, Mini Hdmi Distância Focal: 18-55 Mm Distância Focal Equivalente A 35 Mm: 29-88 Mm Abertura Do Diafragma: F/3.5-5.6 Distância Mínima De Focagem: 25 Cm Ângulo De Visualização (h/v): 74° 20'- 27° 50' Construção Da Objetiva - Elementos / Grupos: 11/9 Diâmetro Do Filtro: 58 Mm.			
Item: 10	Quant.: 1,00	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 1.776,67
Projetor Multimídia - Imagens coloridas: 3400 lúmens em branco e em cores; Tecnologia 3LCD de cores até três vezes mais brilhantes para projeções realmente naturais; resolução nativa XGA e desempenho 4:3; Lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12.000 horas² no modo econômico; Conectividade HDMI: Áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo.			
Propostas Iniciais			
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.