

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Régua elétrica

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa Aço Sae 1010, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Quantidade Tomadas Saída: 12 (2p+T), Comprimento Cabo: 2,5M, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Rack Padrão 19"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (100)

2 - Caixa protetora equipamento eletrônico

**Descrição Detalhada:** Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Tipo: Rack De Servidor, Material: Aço Sae 1020, Acabamento Superficial: Com Visor Acrílico, Profundidade: 70CM, Altura: 215CM, Largura: 60CM, Características Adicionais: Tipo Piso, Padrão 19" X 44u, Fechamento Lateral, 6, Aplicação: Servidores E Storages

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (107)

3 - Switch

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Conectores Rj-45

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (102)

4 - Fonte alimentação ininterrupta

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 110/220V, Tensão Saída: 120V, Referência: Apc Power Saving Back-Ups Es, Autonomia Bateria: 17 Minutos, Capacidade Nominal: 750VA, Componentes: 10 Tomadas De Saída

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 404 **Quantidade Mínima Cotada:** 404

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (404)

**5 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Capacidade: 1KVA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220V, Referência Fabricante: Sms 5.0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 292

**Quantidade Mínima Cotada:** 292

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (292)

**6 - Projetor Multimídia**

**Descrição Detalhada:** Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Uhe, Potência Lâmpada: 200W, Voltagem: 100/240V, Frequência: 50 A 60HZ, Quantidade Entradas Vídeo: 1UN, Tamanho Mínimo Imagem: 30POL, Tipo Zoom: Manual, Quantidade Autofalantes: 1UN, Tipo: Teto E Mesa, Luminosidade Mínima: 3.400LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução: 1920 X 1080 Full Hd, Contraste Mínimo: 16.000:1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81

**Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (81)

**7 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Com Ajuste De Rotação E Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 429

**Quantidade Mínima Cotada:** 429

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (429)

**8 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 2TB., Aplicação: Uso Externo, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Compatível Com Usb 3.1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 146

**Quantidade Mínima Cotada:** 146

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (146)

**9 - Suporte monitor vídeo**

**Descrição Detalhada:** Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 26 A 32 Pol, Capacidade Carga: 35KG, Características Adicionais: Braço Articulado, Giratório, Inclinação Até 15°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 436

**Quantidade Mínima Cotada:** 436

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (436)

**10 - Transceptor conversor cabo fibra ótica**

**Descrição Detalhada:** Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: IEEE 802.3u, Taxa Transmissão: 100 Mbps, Tipo Conector: Monomodo Sc, Velocidade Transferência: 100 Base-Tx, Características Adicionais: Cabo Uto De 10m, Dimensões: 120 X 88 X 25MM, Temperatura Operação: 0 A 40°C - Armazenamento -25 A 70°C, Consumo: 7,2W, Tensão Nominal: (1,5a) 7,5V, Tipo Mídia: Wdm (Wave Division Multiplex), Conversão: Monomodo 10/100 Mbps Tx P/ 100base-Fx Wdm (20km)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (35)

**11 - Projetor multimídia**

**Descrição Detalhada:** Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Diodo Laser, Voltagem: 100 A 240V, Frequência: 50/60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 5UN, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Teto E Mesa, Luminosidade Mínima: 9.000LM, Tipo Projeção: Frontal E Teto, Tipo Tecnologia: Dlp, Resolução Mínima: 640 X 400DPI, Resolução: 1920 X 1200, Tipo Controle: Manual E Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (2)

**12 - Suporte monitor vídeo**

**Descrição Detalhada:** Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 26 A 32 Pol, Capacidade Carga: 35KG, Características Adicionais: Braço Articulado, Giratório, Inclinação Até 15°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55

**Quantidade Mínima Cotada:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (55)

**13 - Máquina etiquetadora**

**Descrição Detalhada:** Máquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (1)

**14 - Tela projeção**

**Descrição Detalhada:** Tela Projeção Material Estrutura: Aço, Tipo Tripé: Com Ajuste De Altura Até 2,80 M, Tipo Ajuste Tela: Enrolamento Automático, Tipo Acabamento: Tecido Acetinado, Tipo Fixação: Tripé, Cor: Branca Com Verso Preto, Altura: 2,40M, Largura: 1,80M, Material Triplê: Aço Com Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Angra dos Reis/RJ (5)