

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2023-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arado			
Descrição Detalhada: Profundidade Sulco: 40 CM, Potência Requerida: 75 CV, Quantidade Hastes: 5 UN, Método Tração: Trator, Largura Arada: 1,32 M, Tipo: Haste,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		12.982,33	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)			

2 - Arado			
Descrição Detalhada: Quantidade Disco: 3 UN, Método Tração: Trator, Largura Arada: 0,27 M, Tipo: Disco, Diâmetro Disco: 28 POL,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		24.257,60	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)			

3 - Carreta			
Descrição Detalhada: Uso: Agrícola, Altura: 0,94 M, Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 5 T, Quantidade Pneu: 4 UN, Comprimento: 3 M, Tipo: Basculante, Largura: 1,80 M, Tipo Pneu: 750 X 16,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		6	Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		27.640,95	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (6)			

4 - Carreta			
Descrição Detalhada: Uso: Agrícola, Altura: 0,94 M, Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 5 T, Quantidade Pneu: 4 UN, Comprimento: 3 M, Tipo: Basculante, Largura: 1,80 M, Tipo Pneu: 750 X 16,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		27.640,95	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1)			

5 - Carreta

Descrição Detalhada: Uso: Transporte Carga, Altura: 0,60 M, Tipo Abertura: Traseira Automática E Lateral Manual, Quantidade Roda: 2, Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 3 TON, Comprimento: 3 M, Tipo: Basculante, Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Com Reversão Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.504,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

6 - Carreta

Descrição Detalhada: Altura: 0,50 M, Tipo Abertura: Tampas Dobráveis, Material Carroceria: Madeira, Capacidade: 2 T, Quantidade Pneu: 2 UN, Comprimento: 2,20 M, Tipo: Agrícola, Largura: 1,43 M, Características Adicionais: Assoalho Inteiriço, Tipo Pneu: Aro 16,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.749,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1)

7 - Carreta

Descrição Detalhada: Uso: Transporte Carga, Quantidade Roda: 2, Material Carroceria: Madeira, Comprimento: 2 M, Tipo: Agrícola, Largura: 1 M, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.197,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

8 - Cortador grama

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Motor De 4t/Sem Recolhedor/Faixa De Corte De 50 Cm, Material Lâmina: Aço Sae 6153, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 6 HP,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.524,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1)

9 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Rendimento: Máximo De 3.300 M²/H, Largura Corte: 1.000 MM, Profundidade Corte: 20 MM, Características Adicionais: Partida Manual/Embreagem Multidisco À Seco/Refrige, Potência: 11 A 14 CV, Tipo Motor: Diesel Horizontal De 4 Tempos.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.713,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (6)

10 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço, Aplicação: Agricultura, Capacidade: 4.000 KG, Quantidade Pneu: 2 UN, Tipo: Com Esteira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.156,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)

11 - Distribuidor calcário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Aplicação: Agricultura, Capacidade: 600 KG, Tipo: Acionamento Por Tomada Força E Levante Hidráulico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.768,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

12 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Trator Agrícola, Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Características Adicionais: Largura: 1,50 M, Profundidade: 30 Cm, 42 Enxadas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)

13 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Profundidade Sulco: 150 A 180 MM, Quantidade Disco: Mínimo 14, Largura Arada: Aproximadamente 1.750 MM, Potência Mínima Requerida Trator: 75 HP, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Disco: Mínimo 26 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.073,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

14 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Largura Corte: Aproximadamente 1750 MM, Profundidade Corte: 150 A 180 MM, Potência Mínima Requerida Trator: 80 Hp, Diâmetro Disco: Mínimo 22 Pol, Quantidade Discos: Mínimo 32 UN, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidráulico, Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: Arrasto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.778,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)

15 - Trator

Descrição Detalhada: Tipo: Microtrator, Características Adicionais: Patida Manual, Refrigerado Ar, Tanque 2,5 Litros, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 5 CV, Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: 1 Cilindro, Cilindrada Motor: 247 CM3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.006,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)

16 - Podador

Descrição Detalhada: Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Árvores, Comprimento Lâmina: 30 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,4 KW, Cilindrada Motor: 36,3 Cc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.058,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (5)

17 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Combustível Motor: Gasolina, Características Adicionais: Passo Corrente 3/8 Polegadas, Potência: 2,3 KW, Capacidade Tanque Combustível: 0,470 L, Cilindrada Motor: 45,3 CM3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.717,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (5)

18 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Sabre De 40 A 75 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol, Potência: 3,9 KW, Cilindrada Motor: 72,2 CM3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.623,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

19 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Combustível Motor: Gasolina, Potência: 5.4 HP, Capacidade Tanque Combustível: 0,00085 L, Cilindrada Motor: 91,1 CC,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.149,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1)

20 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Combustível Motor: Gasolina, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima, Potência: 1.3 KW, Capacidade Tanque Combustível: 0,25 L, Cilindrada Motor: 30,1 CM3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.238,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

21 - Equipamento Preparação Ração Animal

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Quantidade Facas: 2 UN, Quantidade Martelos: 20 UN, Diâmetro Polia: 110 MM, Aplicação: Moer Grãos E Picar Forragens, Capacidade: 2.000 KG, Tipo: Máquina Forrageira, Potência Motor: 5 CV,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.669,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (4)

22 - Adubadeira Uso Manual

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inox, Capacidade Balde: 1,5 KG, Características Adicionais: Com Adubadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (6)

23 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Trator De 70 Cv., Tipo: Plaina Agrícola Dianteira, Características Adicionais: Lâmina 2200 X 400 Mm, Autonivelante E Regulavel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.862,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

24 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Trator Agrícola, Tipo: Plaina Agrícola Traseira, Características Adicionais: Lâmina Reversível 1.300mm, Inclinação Vertical E H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.159,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

25 - Perfurador solo

Descrição Detalhada: Rotação Nominal: 3400 RPM, Sistema De Partida: Manual, Dimensões Da Broca: 110 X 280 MM, Potência: 2,5 HP, Tipo Estrutura: Solo, Combustível: Gasolina, Capacidade Tanque: 0,8 L, Tipo Motor: 2 Tempos, Refrigerado A Ar, Monocilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.828,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (4)

26 - Podador

Descrição Detalhada: Sistema Corte: Corrente, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: Combustão 2 Tempos, Potência Motor: 0,95 Kw, Cilindrada Motor: 25,4 Cm3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.381,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

27 - Podador

Descrição Detalhada: Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Cerca Viva, Comprimento Lâmina: 45 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1 Cv, Cilindrada Motor: 27,2 Cc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.572,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

28 - Podador

Descrição Detalhada: Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Cerca Viva, Comprimento Lâmina: 30 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1.400 W, Cilindrada Motor: 36,3 Cc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.363,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

29 - Pulverizador costal manual

Descrição Detalhada: Aplicação: Inseticida, Características Adicionais: Bateria Recarregável. Bivolt, Mangueira Trançada, Capacidade Tanque: 18 L, Material Tanque: Polietileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 629,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (14)

30 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: Tipo Corte: Reversível E Duplo, Quantidade Facas: 2, Altura Corte: 5 A 20 CM, Largura Corte: 1,70 M, Tipo Transmissão: Direta Por Correia, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Características Adicionais: Central E Lateral, Facas De Aço Especial, Acoplado, Estrutura: Chapa De Aço, Tipo Estrutura: Caixa, Tipo Direção: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.460,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

31 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: Tipo Corte: Reversível E Duplo, Quantidade Facas: 2 UN, Altura Corte: 5 A 20 CM, Largura Corte: 1,70 M, Tipo Transmissão: Caixa De Transmissão Multiplicadora, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Características Adicionais: Central E Lateral, Facas De Aço Especial, Acoplado, Estrutura: Chapa De Aço, Tipo Estrutura: Caixa, Tipo Direção: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.593,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (6)

32 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 40,2 Cilindradas, Tubo Em Alumínio, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2 HP,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

33 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: Rotação: 540 RPM, Altura Corte: 5 A 20 CM, Largura Corte: Mínimo 150 CM, Características Adicionais: 2 Facas De Roçagem, Compatível Com Trator De Potên, Tipo Engate: 3 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.660,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (4)

34 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 40,2 Cilindradas, Tubo Em Alumínio, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2 HP,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.575,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (8)

35 - Soprador

Descrição Detalhada: Acionamento: Gasolina, Volume Ar: 29 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Potência: 2.5 HP, Velocidade: 7.200 RPM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.451,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (3)

36 - Sulcador

Descrição Detalhada: Modelo: Acoplável, Profundidade Sulco: 460 MM, Quantidade Linhas: 3 UN, Características Adicionais: Com Adubadeira, Capacidade Carga: 320 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.172,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (4)

37 - Sulcador

Descrição Detalhada: Modelo: Acoplável, Profundidade Sulco: 460 MM, Quantidade Linhas: 3 UN, Características Adicionais: Sem Adubadeira Bico De Pato, Largura Sulco 400 Mm, Capacidade Carga: 320 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.583,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

38 - Trator

Descrição Detalhada: Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 12 UN, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 100 CV, Tipo Combustível: Diesel, Tração: 4x4, Tipo Motor: Turbo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316.132,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (7)

39 - Trator

Descrição Detalhada: Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Características Adicionais: Rotativa E Sistema Partida Manual Com Manivela, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 14 A 16 CV, Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: 4 Cilindros,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.505,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (2)

40 - Trator

Descrição Detalhada: Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: Turbo Alimentado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228.755,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (4)

41 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Capacidade Pesagem: 3.000 KG, Dimensões: 150 X 150 CM, Tipo: Piso, Características Adicionais: Plataforma Aço Inoxidável, Pés Reguláveis E Antiad, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.775,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1)

42 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 2,20 M, Tipo: Brete, Características Adicionais: Trava De Segurança Nas Laterais, Regulagem Mínima;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.266,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): SEROPÉDICA/RJ (1)