

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP Nº 0526000003/2026

EMENTA: *Intenção de Registro de Preços. processo 2026050409001. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de TIC (tecnologia da informação e comunicação)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, por intermédio de seu(ua) Secretário(a), nomeado(a) pelo Decreto Municipal devidamente publicado no diário oficial, o(a) senhor(a) JULIANO SOUZA COSTA, na competência de Órgão Participante, **COMUNICA** a quem possa interessar sua Intenção de Registro de Preços no âmbito Municipal, mediante realização de licitação pública na **modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificações, condições e quantitativos constantes no Termo de Referência, bem como nas informações a seguir delineadas.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente IRP **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ – TO.**

, conforme descrição e quantitativo a seguir a ser incluído:

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	UND	ADAPTADOR WIRELESS USB WIFI. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE NO MÍNIMO: 300 MB/S. FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.4 GHZ.	2
2	UND	ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS AUTOMATICO 24AWG.	1
3	UND	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA, BIVOLT - 110V/127V PARA 220V OU 220V PARA 110V/127V. POTÊNCIA MÁXIMA - 2000 VA, 1 TOMADA PRETA TRIPOLAR DE 10A PARA ENTRADA OU SAÍDA DE 110/127V E 1 TOMADA VERMELHA TRIPOLAR DE 10A PARA ENTRADA OU SAÍDA DE 220V, COM CABO EXTENSOR E UM ADAPTADOR H. EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	2
4	UND	BATERIA DE LÍTIO PARA BIOS - CR2032	4
5	UND	CABO DE FORÇA, 10 AMPERES, PLUGUE TRIFÁSICO MACHO E PLUGUE TRIFÁSICO FÊMEA, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. SEGUINDO TODAS AS EPECIFICAÇÕES DO INMETRO.	2
6	UND	CABO DE FORÇA, 20 AMPERES, PLUGUE TRIFÁSICO MACHO E PLUGUE TRIFÁSICO FÊMEA, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. SEGUINDO TODAS AS EPECIFICAÇÕES DO INMETRO.	4
7	UND	CABO HDMI, 4K, ULTRA HD, DE NO MÍNIMO 1,5 METROS.	2
8	UND	CABO USB PARA IMPRESSORA, DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. TIPO DE CONEXÃO PLUGAND PLAY.	2
9	UND	CABO VGA PARA MONITOR DE NO MÍNIMO 1,5 METROS.	2
10	UND	COMPUTADOR DESKTOP FREQUENCIA BASE I3-4130, 08 GB MEMÓRIA RAM DDR3, SSD 120GB, PLACA MÃE: SOQUETE: 1150 - COMPATÍVEL COM PROCESSADORES DA 4ª GERAÇÃO DA INTEL CHIPSET: H81 MEMÓRIA: DDR3 (1600MHZ) - 2X SLOTS - DUAL CHANEL SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCI-E X16 / 1X PCI-E X1, NA COR PRETO CONECTORES TRASEIROS: 2 PORTA PS/2, 2 PORTAS USB 2.0, 2	2



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARE

		PORTAS USB 3.0, 1 RJ45 LAN, 1 HDMI, 1 VGA, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT, 01 PORTA HDMI, PLACA DE REDE 10/100/1000. EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	
11	UND	COMPUTADOR DESKTOP, COM INTEL® CORE™ I5 - 9400, 4GB, HD SSD 240GB, HDMI. PLACA MÃE: SOQUETE: 1151 - COFFELAKE (COMPATÍVEL COM PROCESSADORES DE 8ª E 9ª GERAÇÃO DA INTEL) CHIPSET: INTEL H310 MEMÓRIA: DDR4 (2400 / 2133MHZ) - 2X SLOTS - DUAL CHANEL - MÁX. 32GB. SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCI -E X16 / 2X PCI -E X1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXPANSÃO DE MEMÓRIA ATÉ: 16 GB DDR4 2400MHZ TIPO DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ, HD SSD 240GB, PORTAS USB FRONTAIS: 2 (2.0) PORTAS USB TRASEIRAS: 4 (2.0) SAÍDA HDMI: SIM REDE 10/100/1000 OUTRAS CONEXÕES: MICROFONE / FONE DE OUVIDO / RJ45 TECLADO: PORTUGUÊS -BRASIL ABNT2 MOUSE: USB.	2
12	UND	CONECTOR RJ45; COR TRANSPARENTE (PACOTE COM 100UND).	1
13	UND	FONTE ATX 200W AUTOMÁTICA 116/230V 50-60HZ	1
14	UND	FONTE ATX 230W	1
15	UND	FONTE ATX 500W, POTÊNCIA REAL, CERTIFICADA 80 PLUS; PFC ATIVO, PINOS FONTE 20+4, TENSÃO DE ENTRADA 115V - 230V. PARA COMPUTADOR DE MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1
16	UND	HD 500GB ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: SATA DE 6 GB/S - TAMANHO FÍSICO: 3,5 POL. - RPM: 7.200 - CAPACIDADE: 500 GB - CACHE: 32 MB - ROHSCOMPLIANT.	2
17	UND	HD EXTERNO PORTÁTIL DE 01 TB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 1TB INTERFACE: USB 3.0 E 2.0 ROTAÇÃO: 5400 RPM TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0) COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.	2
18	UND	HD SSD 240GB 2,5"	1
19	UND	HD SSD 500GB 2,5"	1
20	UND	MONITOR, DE NO MÍNIMO 23 E NO MÁXIMO 24 POLEGADAS, UHD 4K OU FULL HD, TELA LED OU SUPERIOR, TELA TIPO PLANA, COM O AJUSTE DE ALTURA, TIPO DE ATUALIAÇÃO DE TAXA DE NO MÍNIMO 60HZ, TRATAMENTO DE TELA ANTIRREFLEXO, ENTRADA HDMI, BIVOLT, COR PRETO OU PRATA. EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA CONTENDO 01 MONITOR, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	3
21	UND	MOUSE NA COR PRETO; CONEXÃO PADRÃO USB, TECNOLOGIA ÓPTICA, RESOLUÇÃO DE 800DPI, NÚMERO DE 3 BOTÕES COM FIO, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 98/2000/XP/VISTA/WIN7, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	4
22	UND	MULTIFUNCIONAL IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, IMPRESSÃO RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI) ATÉ 1200 X 600 DPI CÓPIAS MÚLTIPLAS: SIM ACESSO REMOTO: SIM RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO MEMÓRIA PADRÃO: 512MB VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE	1



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARE

		DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM ICICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, BROTHER IPRIINT&SCAN, MOPRIA, CORTADO WORKPLACE RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI CÓPIA SEM USO DO PC: SIM CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4) REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400% TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE): SIM ADF: SIM SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPGE, PDF, SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BPM, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTO, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS ONLY), E-MAIL SERVER, HAREPOINT, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT), EASY SCAN TO E-MAIL DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) QUE USE CARTUCHO DE TONER DERENDIMENTO APROXIMADO 2.000 PÁGINAS, DE ACORDO COM A NORMA ISO / IEC 19752 (CARTA / A4). EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA CONTENDO 01 IMPRESSORA E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	
23	UND	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDO C/ TANQUE DE TINTA - 30PPM, RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI, WIFI + CABO USB, CABO DE ENERGIA	1
24	UND	NOBREAK: POTÊNCIA(S): 700 VA, NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE. MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO E MONOVOLT 115V. TOMADAS: 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136.DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTO-TESTE: AO SER LIGADO REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS. FUSÍVEL PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. BOTÃO ILUMINADO: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DO NOBREAK. EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	4
25	UND	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, COM MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB COM BARRAMENTO DDR4, ARMAZENAMENTO TIPO SSD M2 DE NO MÍNIMO 256GB, TELA DE 15.6 POLEGADAS, WIFI AC DUAL BAND, TECLADO COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, DEVE POSSUIR TECLADO ALFA NUMÉRICO. EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA CONTENDO 01 NOTEBOOK, 01 CARREGADOR E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	1
26	UND	PENDRIVE 32GB.	4
27	UND	PLACA MÃE SUPORTE PARA PROCESSADORES DE 9º E 8º GERAÇÃO INTEL® CORE™ I9/INTEL® CORE™ I7 / INTEL® CORE™ I5 /INTEL® CORE™ I3 / INTEL® PENTIUM® PROCESSADORES /INTEL® CELERON®.	2



28	UND	PROCESSADORES I9/INTEL® CORE™ I7 / INTEL® CORE™ I5 /INTEL® CORE™ I3 / 9º E 8º GERAÇÃO	2
29	UND	PROJETOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD OU DLP, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 4.000 (QUATRO MIL) ANSI LUMENS EM MODO NORMAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OS SEGUINTE MÉTODOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRA E TETO. DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO EM MESA OU NO TETO (ATRAVÉS DE INVERSÃO DE IMAGEM). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 4:3, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 16:9 OU 16:10. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 10000:1. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTE SISTEMAS DE CORES: NTSC/PAL/SECAM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS FUNÇÕES ZOOM E AJUSTE DE FOCO, POSSUIR LÂMPADA COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 5.000 (CINCO MIL) HORAS EM MODO NORMAL, POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CONEXÕES: 1 HDMI, 1 VGA, 1 VÍDEO COMPOSTO RCA, 1 USB E UM ÁUDIO RCA, RECURSO DE CONEXÃO EM REDE WIRELESS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 1 ALTO-FALANTE INTERNO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2W. ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DEVERÁ SER BIVOLT (110/220 V) SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: CONTROLE REMOTO COM PILHAS, CABO HDMI, CABO VGA, MANUAL DO USUÁRIO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO PARA CONEXÃO À REDE ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 1 (UM) METRO DE COMPRIMENTO PARA CONEXÃO EM TOMADAS PADRÃO NBR 14136:2012. SUPORTAR DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METROS (O INTERVALO DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR MÍNIMO INFERIOR A 1 METRO E O MÁXIMO SUPERIOR A 9 METROS). DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS REMANUFATURADOS (REFURBISHED). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	1
30	UND	ROTEADOR WIRELESS ESPECIFICAÇÕES: 4 ANTENAS, 1200MBPS, DUAL BAND, GIGABIT.	1
31	UND	SCANNER DE MESA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, EM PRETO E BRANCO/CORES, DE 35 PPM/70 IPM, OPÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO SIMPLES ATRAVÉS DE UM TOQUE, CONECTIVIDADE COM USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE 50 FOLHAS QUE SUPORTA VÁRIOS TIPOS DE MÍDIA, INCLUINDO A4, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE PLÁSTICO E RECIBOS • DIGITALIZAÇÃO PARA VÁRIOS DESTINOS, INCLUINDO O PDF PESQUISÁVEL, ARQUIVO, OCR, E-MAIL E UNIDADE FLASH USB (PEN DRIVE), CAPTURA PRECISA DE DOCUMENTOS COM UMA RESOLUÇÃO DE ATÉ 1200 X 1200 DPI (INTERPOLADA) • INCLUI GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS E SOFTWARE DE CARTÕES DE VISITA PARA WINDOWS PC E MACOS RESOLUÇÃO ÓPTICA DE ATÉ 600 X 600 DPI, E INTERPOLADA DE ATÉ 1200 X 1200 DPI. COMPATÍVEL COM WINDOWS, MAC® E LINUX®. DIGITALIZA FACILMENTE DOCUMENTOS, FOTOS, RECIBOS, CARTÕES DE VISITA E DE PLÁSTICO. INCLUI PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE ESCRITÓRIO E CARTÕES DE VISITA. EM EMBALAGEM ORIGINAL INTACTA CONTENDO 01 SCANNER, 01 CD COM SOFTWARE, 01 CABO USB, 01 CABO DE ENERGIA/FORÇA, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	1

32	UND	SWITCH (8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS).	1
33	UND	TECLADO NA COR PRETO, FORMATOSLIM, CONEXÃO USB, LAYOUT ABNT2, COM FIO; COM O DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 98/2000/XP/VISTA/WIN7, GARANTIA DE 12 MESES BRASIL.	4
34		TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132 MFP (PRETO, CAPACIDADE PADRÃO).	20
35	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCPL 2540 DW (PRETO, CAPACIDADE PADRÃO).	40

Previsão orçamentaria e classificação da despesa:

FICHA	AÇÃO	DOTAÇÃO	FONTE	SUBELEMENTO
259	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e D	13.13.18.541.24.2.071	1.500.0000 .000000	339030
265	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e D	13.13.18.541.24.2.071	1.500.0000 .000000	449052

BREJINHO DE NAZARE - TO, Terça, 26 de maio de 2026.

JULIANO SOUZA COSTA, Responsável

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:



Signatário(a): 037.***.***.** - JULIANO SOUZA COSTA - Secretário Municipal de Meio Ambiente

Data e Hora: 26/05/2026 11:23:09



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/a3935f2b-366d-11f1-8332-66fa4288fab2/7760d35e-5ad2-11f1-88b0-66fa4288fab2>