

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina, Tipo De Joelho: Policêntrico, Tipo De Pé: Pé Articulado, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.947,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

2 - Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina, Tipo De Joelho: Policêntrico, Tipo De Pé: Pé Articulado, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.579,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

3 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136.840,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

4 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136.840,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

5 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.693,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (9)

6 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.415,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

7 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.040,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

8 - Prótese modular desarticulação joelho

Descrição Detalhada: Prótese Modular Desarticulação Joelho Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina C/ Fibras De Carbono, Tipo Joelho: Policêntrico - 4 Barras, Hidráulico, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.753,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

9 - Prótese modular desarticulação joelho

Descrição Detalhada: Prótese Modular Desarticulação Joelho Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina C/ Fibra Decarbono, Tipo Joelho: Policêntrico - 4 Barras, Hidráulico, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.338,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

10 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.107,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

11 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.974,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

12 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibra De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133.756,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

13 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103.237,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

14 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.675,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

15 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.448,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (35)

16 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.172,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

17 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.172,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

18 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

19 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.588,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

20 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Mecânico, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.419,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

21 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.966,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

22 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.389,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

23 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.141,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

24 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.066,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

25 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.436,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

26 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.082,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

27 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

28 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

29 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

30 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.616,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

31 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.149,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

32 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.574,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (9)

33 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.310,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (51)

34 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.332,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

35 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

36 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.952,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

37 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.099,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

38 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.336,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

39 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.758,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

40 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.455,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

41 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.833,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

42 - Prótese Convencional Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Correia Supracondiliana, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.433,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

43 - Prótese Para Pé

Descrição Detalhada: Prótese Para Pé Uso: Adulto, Nível Amputação: Syme - Desarticulação Tornozelo, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.180,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

44 - Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina, Tipo De Joelho: Policêntrico, Tipo De Pé: Pé Articulado, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.947,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

45 - Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina, Tipo De Joelho: Policêntrico, Tipo De Pé: Pé Articulado, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.579,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

46 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136.840,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

47 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma,Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136.840,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

48 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.693,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

49 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.415,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

50 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.040,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

51 - Prótese modular desarticulação joelho

Descrição Detalhada: Prótese Modular Desarticulação Joelho Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina C/ Fibra Decarbono, Tipo Joelho: Policêntrico - 4 Barras, Hidráulico, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.753,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

52 - Prótese modular desarticulação joelho

Descrição Detalhada: Prótese Modular Desarticulação Joelho Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Cesto Laminado Em Resina C/ Fibra Decarbono, Tipo Joelho: Policêntrico - 4 Barras, Hidráulico, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.338,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

53 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.107,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

54 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.974,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

55 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133.756,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

56 - Prótese canadense modular desarticulação quadril

Descrição Detalhada: Prótese Canadense Modular Desarticulação Quadril Uso: Adulto, Material: Titânio, Tipo Encaixe: Cesto Resina Flexível C/Reforço Fibras De Carbono, Tipo De Joelho: Computadorizado, Tipo De Pé: Pé Carbono C/Resposta Dinâmica, Tipo Revestimento: Cosmético Em Espuma, Acabamento Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103.237,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

57 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.675,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

58 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.448,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (13)

59 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.172,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

60 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.172,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

61 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

62 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Mecânico, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.588,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

63 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotacão, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Mecânico, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.419,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

64 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotacão, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.966,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

65 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Antirotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.389,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

66 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Pneumático, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.141,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

67 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.066,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

68 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.436,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

69 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.082,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

70 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

71 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibras De Carbono, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

72 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner Com Sistema Anti-rotação, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

73 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.616,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

74 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.149,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

75 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.574,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

76 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.310,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

77 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.332,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

78 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Bomba À Vácuo, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Articulado Monoaxial, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

79 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Kbm, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.952,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

80 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.099,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

81 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.336,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

82 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.758,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

83 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.455,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

84 - Prótese Modular Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.833,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

85 - Prótese Convencional Amputação Transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Laminado Em Resina Termoplástica, Modelo Suspensão: Correia Supracondiliana, Material Tubo: Titânio, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.433,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

86 - Prótese Para Pé

Descrição Detalhada: Prótese Para Pé Uso: Adulto, Nível Amputação: Syme - Desarticulação Tornozelo, Tipo De Pé: Pé Dinâmico, Material Pé: Fibra De Carbono, Tipo Revestimento: Laminado, Acabamento Natural, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.180,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

87 - Prótese Modular Amputação Transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Contenção Isquiática - Catcam, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Monocêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.693,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2), Belém/PA (2)

88 - Prótese convencional amputação transtibial

Descrição Detalhada: Prótese Convencional Amputação Transtibial Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Ptb, Material Do Encaixe: Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Liner, Material Tubo: Alumínio, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Material Pé: Fibra De Carbono, Adicionais: Joelheira, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.310,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1), Campo Grande/MS (1)