

PROPOSTA PARA COMPRA DE GABINETE PARA
DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE ROBÓTIKA
INFORMATICA



EMPRESAS:

RACTRON

GRM TECNOLOGIA

MOVPLAN SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

PONTALINA/AGOSTO/2026



GRM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
 RUA RANGEL PESTANA, Nº 1916
 14030210 - Ribeirão Preto, SP
 Tel: (16) 3325-6065
 E-mail: vendas@grmtech.com.br



Proposta Nº 8623

Para

MUNICIPIO DE PONTALINA
 CNPJ: 01791276000106, IE: ISENT0
 Av. Comercial, 23, Prefeitura Municipal, Centro
 75620000 - Pontalina, GO
 Celular: (64) 9282-9813, secedupnn@hotmail.com

Número da Proposta 8623

Data

26/08/2026

Vendedor(a): Thiago Casemiro

Aos cuidados de: Marlei

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Gabinete de Recarga para notebooks - CART CLASS 36V	4065	UN	3,0000	4.200,00	12.600,00

Outros itens ou serviços

PRAZO DE PRODUÇÃO: IMEDIATO
 PRAZO DE ENTREGA: 5 A 12 DIAS ÚTEIS
 FRETE: INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO
 VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
 PAGAMENTO: À VISTA - BOLETO

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	3	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00

Respeitosamente,
 Departamento de vendas



PROPOSTA COMERCIAL

Nº: 153


Data: 04/09/2026

Cliente: PONTALINA PREF GABINETE DO PREFEITO



MOVPLAN

Soluções Educacionais



A **MOVPLAN SE** é uma empresa especializada em tecnologia educacional (EDTECH), oferecendo um portfólio completo de hardware e software para instituições de ensino que buscam inovação, modernização e ganho de performance acadêmica.






Posicionada como uma marca premium, a **MOVPLAN** adota a estratégia de ONESTOP-SHOP, permitindo que escolas, universidades e órgãos governamentais encontrem, em um único fornecedor, soluções integradas de tecnologia para o processo de ensino e aprendizagem.

O objetivo principal da **MOVPLAN** é liderar o movimento de transformação digital no ambiente educacional brasileiro, oferecendo produtos de alta qualidade, suporte técnico especializado, treinamento, capacitação e projetos personalizados que elevem a experiência pedagógica e administrativa das instituições.

MOVPLAN



Nosso Ecossistema



chief
Service & Support

JEYTECH
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MOVPLAN & CO

PLAN



PROPOSTA COMERCIAL

Informações da Empresa:

Empresa: MOVPLAN
Endereço: Rua Colômbia, 1057 – Vila Mariana, CEP 14075-280
Responsável: EDUARDA MARIA HENRIQUE CRISP
E-mail : eduarda.crisp@movplanco.com.br
Fone:

Informações do Cliente:

Empresa: PONTALINA PREF GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.791.276/0001-06
Endereço: AVENIDA COMERCIAL 23
Cidade: PONTALINA - GO
Contato: MARLEI
E-mail: secedupnn@hotmail.com
Telefone: (64) 99282-9813

PRODUTO	QTD	Vlr Unitário	Desconto (R\$)	Vlr Unitário c/ Desc	IPI %	TOTAL
MOVPLAN CHARGE MATE POWER 36M	3	R\$ 5.069,78	R\$ 0,00	R\$ 5.069,78	%	R\$ 15.209,34

Total dos Produtos	R\$ 15.209,34
Total de Desconto	R\$ 0,00
Valor de IPI	R\$ 0,00
Valor do Frete	R\$
Valor dos Serviços	R\$ 0,00
Total da Proposta	R\$ 15.209,34

Escopo de Fornecimento:

GABINETE DE RECARGA CHARGE MATE 36

PRODUTO: O GABINETE DE RECARGA, transporte e armazenamento para 36 posições



segurança dos equipamentos internamente comparado a sistemas de duas portas passíveis de quebra do sistema quando transportado devido ao momento fletor que afeta diretamente as hastes de trava.

Condições de Garantia: [Clique Aqui](#)

DADOS DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

Produtos: JEYTECH INDUSTRIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – CNPJ: 71.985.014/0001-50
Serviços: CHIEF SOLUÇÕES – LOGÍSTICA E SERVIÇOS TÉCNICOS – CNPJ: 02.971.656/0001-87

PRODUTOS

Parcela	Condição de Pagamento	Prazo	Valor (R\$)	Percentual
1	PIX	30 dias após a entrega	R\$ 15.209,34	100,00%

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Prazo: 30 dias
*Prazo condicionado ao pagamento da primeira parcela (Quando aplicável)
*Prazo condicionado ao preenchimento da ficha de viabilidade (Quando aplicável)

Tipo de Frete: CIF

Endereço de Entrega: Avenida Comercial, 23, Pontalina - GO, Brasil

OBSERVAÇÕES:

Aceite:

Validade: 30 dias

Esperamos que todas as informações contidas nesta proposta estejam apresentadas de forma clara, contemplando o escopo, condições comerciais e demais especificações necessárias para a execução do projeto.

Ao assinar, o cliente confirma a ciência e concordância com os termos descritos, autorizando a **MOVPLAN** a dar início aos trâmites necessários para sua implementação. Em caso de produto ou serviço não expressos nesta proposta será realizada uma apuração de valores e uma nova proposta para aprovação.

sexta-feira, 4 de setembro de 2026



de Netbooks, Chromebooks e Tablets de até 16 polegadas.

DESCRIÇÃO: O GABINETE DE RECARGA é composto de rede elétrica com ambiente de 110V a 240V e frequências elétricas de 50hz ou 60hz com capacidade de 16A, apresentada como característica a distribuição de rede elétrica Box to Box, contendo um módulo gerenciador de corrente automático microcontrolado que garante que não haja sobrecarga na rede elétrica onde o equipamento for conectado. O espaço interno contempla 36 posições de carregamento com compartilhamento para acomodação individual dos 36 adaptadores A/C original do dispositivo a ser carregado. O carro de armazenamento contém duas faces, sendo a face frontal para acomodação dos equipamentos na posição vertical, divididos em 2 prateleiras cada e a face posterior para acomodação dos adaptadores A/C e cabos elétricos separando o acesso aos equipamentos do acesso aos adaptadores e cabeamentos facilitando a organização. Possui sistema de fechamento com duas portas, frontal e porta traseira e travamento com fechaduras em um ponto com sistema pino. O gabinete de recarga possui chassis tubular metálico de alta resistência suas soldas são realizadas com tecnologia MIG e com acabamento epóxi em toda sua superfície catalisado a quente e revestido em chapas laminado de alta pressão, material não ferroso, de alta resistência e fácil manutenção, resistente a impactos, que não causa danos aos equipamentos e que permite o total isolamento elétrico dos dispositivos evitando risco de curto-circuito ou choques elétricos. O gabinete de recarga é inovador e eficiente, permiti retirar e guardar os tablets, chromebooks e netbooks de forma rápida, garantindo a conservação geral dos equipamentos. Seu revestimento permite que os dispositivos no seu interior se conectem a redes wireless disponíveis no local, facilitando assim o acesso remoto para manutenção e inspeção dos equipamentos. Possui sistema de conectividade integrada contando com régua superior e 3 tomadas ABNT conectadas independentes do modulo de energia, para conexão de computador do professor, projetor ou demais produtos.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: O gabinete de recarga, transporte e armazenamento para notebook é constituído por uma rede de alimentação elétrica normatizada: contém linhas de tomadas Box to Box com 36 posições, as tomadas atende o padrão conforme a norma NBR 14136, novembro de 2002. O gabinete de recarga, armazenamento e transporte para notebooks contém um módulo gerenciador automático de corrente bivolt 110V a 240V e frequências elétricas 50hz ou 60hz, microcontrolado com proteção elétrica composta por disjuntor 16A com proteção contra sobre cargas, fusíveis de 15A para proteção de cada régua de energia, contém um interruptor com indicação luminosa para verificação do funcionamento do sistema de recarga e um medidor digital de corrente e voltagem que possibilitar a verificação do correto funcionamento do equipamento. O carro de armazenamento também contém um cabo tipo chicote externo responsável pela entrada da corrente elétrica no gabinete no comprimento de aproximadamente 3 metros, bem como possui compartimento para comportar o adaptador A/C original do produto em questão, o carregador original é o responsável pelo carregamento elétrico dos dispositivos, dando maior durabilidade aos equipamentos, preservando a segurança do usuário e mantendo a garantia dos produtos.

O funcionamento do módulo de gerenciador automático de corrente microcontrolado



trabalha para não sobrecarregar a rede elétrica do local onde o equipamento for ligado e segue a seguinte regra de funcionamento:

- 1 – Assim que ligado são acionadas todas as tomadas e verificado em 10s o consumo total necessário para abastecimento da rede interna do equipamento;
- 2 – Caso o consumo interno seja inferior a 8A, o equipamento irá manter em funcionamento todas as redes internas;
- 3 – Caso o consumo total seja superior a 8A, o equipamento irá fracionar a rede em 2 partes e irá transferir energia para cada rede num intervalo de 2 minutos. Quando o consumo total voltar para menos que 8A, o equipamento irá alimentar novamente todas as redes ao mesmo tempo.

MATERIAIS: O Carro de armazenamento é capaz de transportar e recarregar netbooks, chromebooks ou tablets. O carro é fabricado com estrutura tubular de Aço carbono 1010/1020 de 0,90 milímetros de espessura montado e soldado com tecnologia de solda MIG com proteção contra oxidação a base de tinta epóxi aplicada em pó através de tecnologia de eletrodeposição que permite uma camada uniforme e que protege até os menores espaços contra oxidação aprovado em teste de corrosão por exposição a nevoa salina, de 1000 horas de duração com grau de empoamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841, com grau de enferrujamento 10 conforme ASTM D610 e F0 de acordo com ABNT NBR 5770 acabamento que protege e entrega um acabamento uniforme no produto, sua superfície externa revestida por laminado melamínico de alta pressão (HPL), a base de resina plástica termorrígida, assim como seu interior e suas divisórias, material não metálico, não condutor elétrico, anti-chama, resistentes a impactos, de espessura entre 2mm a 3mm, de alta resistência superficial, resistente também a manchas, ao calor, umidade, facilidade de limpeza, com alta durabilidade. Resistência avaliada seguindo a ISO-4586-1 e 2, a ao desgaste (ciclos) maior que 340. Os cantos do gabinete são formados por alumínio extrudado liga 6063 tempera T5, abaulados, com raio superior à 15mm para evitar ferimentos, com acabamento anodizado ou pintura epóxi.

MOBILIDADE: Gabinete de recarga é composto de 4 rodízios de 4 polegadas sendo 2 giratórios com freio manual e 2 fixos sem freios, acabamento de borracha macia em sua superfície, eliminando maior nível de ruído possível em seu deslocamento. Contém em sua estrutura uma alça de transporte simples e eficiente permitindo transferir o carro de sala por sala com facilidade sem causar maiores transtornos.

GESTÃO DE CALOR: O Carro de armazenamento, transporte e recarga prática permite o fluxo de ar contínuo contendo em seu exterior e interior grelhas perfuradas para fim de possibilitar o resfriamento por troca natural de calor, auxiliado com um ventilador para exaustão do calor.

SEGURANÇA: O Carro de armazenamento, transporte e recarga prática contém dispositivo de segurança para proteção de sobrecarga elétrica de 15A por linha de alimentação. Tomadas no novo padrão NBR 14136, novembro de 2002. Possui dimensionamento do centro de gravidade "CG". Possui sistema de duas portas, frontal e traseira ambas com trava tipo PINO que impede o arrombamento garantindo assim a



RACKTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EM ACO LTDA

Endereço: R CARLOS GIAXA, 3-35

Bairro/Cidade: PARQUE JULIO NOBREGA - BAURU - SP

CEP: 17031-421

CNPJ: 03.310.439/0001-09

Inscr.Est: 209403712114

Representante: 000002 - WESLEY RICARDO

Telefone: (14) 3203-5400

Fone/Fax: (14) 3231-3297

Website: www.racktron.com.br

E-mail rep.: VENDAS@RACKTRON.COM.BR



ORÇAMENTO - Nº 10015
EMIÇÃO: 26/08/2026

Cliente	: 5775 - MUNICIPIO DE PONTALINA	I.E	: ISENT0
CNPJ/CPF	: 01.791.276/0001-06	UF	: GO
Município	: PONTALINA	CEP	: 75620-000
Bairro	: CENTRO	Contato	: MARLEI
Endereço	: COMERCIAL, 23	E-mail	: SECEDUPNN@HOTMAIL.COM
Telefone	: (64) 9282-9813		
End. Cobrança	: COMERCIAL = 23, PREF MUNICIPAL, CENTRO, PONTALINA = GO		

PRODUTOS

Item	Produto	Unid.	NCM	Qtde.	Valor Unitário	Desc.	Subst. Trib.	Peso Bruto	Valor total
1	000125 - GABINETE DE RECARGA 30 TABLETS	un	94031000	5	5.476,07	0,00	0,00	273,35	27.380,35

Condições de pagamento	: 0 DIAS	**VALORES EXPRESSOS EM R\$(REAIS)
Prazo de entrega	: 0 dias	VALOR TOTAL DO(S) PRODUTO(S): 27.380,35
Validade do orçamento	: 10 dias	VALOR DE ICMS-ST: 0,00
Tipo de frete	: CIF	VALOR DE IPI: 0,00
		VALOR DE FRETE: 0,00
		VALOR DE SEGURO: 0,00
		VALOR DE DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
		VALOR ICMS DESON.: 0,00
		VALOR DE DESCONTO: 0,00
		VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 27.380,35

Transportadora	:	Telefone	:
Contato	:	UF	:
Município	:	CEP	:
Bairro	:	Qtde. Volume	: 0
Endereço	:		

DADOS ADICIONAIS PEDIDO	DADOS ADICIONAIS NOTA FISCAL
--------------------------------	-------------------------------------

APROVAÇÃO

DATA: ____/____/____

ASSINATURA: _____

IMPRESSO 26/08/2026 POR WESLEY RICARDO AS 16:16:59 - WEBMAIS SISTEMAS.