

ÓRGÃO/SETOR: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE ADESÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2026)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026

Processo Administrativo de Adesão nº: 2149/2026

Pregão Eletrônico nº 001/2025

Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Parnaíba - MG - CISPAP.

Fornecedor: DRA SOLUÇÃO COMERCIAL EM EDUCAÇÃO LTDA

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Parnaíba - MG - CISPAP, visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos escolares do tipo caminha empilhável, destinado ao atendimento das creches da Rede Municipal de ensino de Simões Filho.

O Município de Simões Filho/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.927.827/0001-97, situada na Praça 07 de novembro, nº 359, Centro - Simões Filho/BA, CEP: 43.700-106, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. HELIENE MOTA DA SILVA, ordenadora de despesa consoante o Decreto Municipal nº 1094/2025, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 004/2025 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Parnaíba - MG - CISPAP, na condição de "Órgão não participe" preconizada no art. 31 do Decreto Federal nº 11.462/2023, visando à aquisição do item a seguir especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MARCA	VLR UNIT.	TOTAL
01	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS CARACTERÍSTICAS: Permite empilhamento, suporta até 100 kg, duas cabeceiras inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizada, cada cabeceira contendo dois pés em suas extremidades em formato de L, cavidade superior para empilhamento de máximo de 35mm e mínimo 15mm dessa forma evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças, formato dos pés em L nas extremidades para maior estabilidade da cama evitando tombamentos e acidentes, furos para escoar líquidos, no centro da cabeceira deve conter uma porta mamadeira de diâmetro mínimo de 65mm com furos para escoar líquidos que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante semi esférica de no mínimo 5 mm maciço, aplicada sob pressão e protegida contra arrancamento por borda plástica, fixação do tecido na cabeceira através de 8 pinos pequenos que	UND	1.370	ZURICH/M ODULO/ZU RICH	R\$ 382,00	R\$ 523.340,00

Helene Mota da Silva
Helene Mota da Silva



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

servem como guias e 5 pinos grandes com função de se encaixar a uma travessa fazendo um sanduíche onde o conjunto é travado por cinco travas elásticas, todos os itens injetados em PP, a cabeceira com borda de 45mm e espessura de 3 mm, estrutura lateral formada por duas 5.000 47 barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59 mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, a barra de alumínio deverá se encaixar na cabeceira de forma que não se solte por no mínimo 40 mm tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado por termo fusão em toda extensão uniformemente, largura mínima da solda 20mm DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS* Altura mínima 110mm; * Largura: 600 +/- 15mm; * Comprimento: 1375 +/- 5. O fornecedor deverá apresentar junto a proposta readequada: - Relatório de inspeção de Organismo de Certificação de Produto (OCP) atestando que o produto atende ao especificado no edital em nome do licitante; - Relatório de ensaio da matéria prima utilizada na cabeceira referente ao Impacto Izod com resultado médio de mínimo de 120 j/m; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente a NBR: 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à nevoa salina – método revestido - corrosão por exposição à nevoa salina – método de ensaio mínimo de 96 horas de exposição; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente à ABNT NBR NM 300-1/2004 – Segurança de Brinquedos – Parte 1 (Propriedades Gerais) e ABNT NBR NM 300- 2/2004 parte 2					
--	--	--	--	--	--

Helene Rosa da Silva
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(Inflamabilidade) –referente à tela; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente à ABNT NBR 16040/2018 – Ftálatos – Determinação de plastificantes ftálicos por cromatografia gasosa – referente à tela; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente à norma NBR 14006:2008, subitem 6.4.7 - referente à ensaio da ponteira dos pés de borracha; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência a carga distribuída de 100kg por 7 (sete) dias – não ocasionando deformações permanentes; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente à ABNT NBR NM 300:2004 (versão corrigida de 2011) – Itens 5.2, 5.8 e 5.9 – Segurança de Brinquedos – Parte 1 (Propriedades Gerais Mecânicas e Físicas) – Partes Pequenas, Bordas Cortantes, Pontas Agudas; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente à norma NBR 15413:2013, subitem 6.4.7 e da Portaria INMETRO nº 75/2021, anexo II – Item 6, Tabela A - referente à ensaio de rolagem por 50.000 ciclos; - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO					
TOTAL:					R\$ 523.340,00

Simões Filho/BA, 30 de abril de 2026.


HELIENE MOTA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação