

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):

Setor de Suprimentos da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

NOME: ELIANA HAUAGGE CECCATO

MATRÍCULA: 201728

E-MAIL: ehc.fmspg@gmail.com

TELEFONE:

2. OBJETO: (simplificado)

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

☐ SERVIÇO

☐ MATERIAL DE CONSUMO

☒ MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

☒ PREGÃO

☐ COM O USO DO SRP

☐ DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SEFOR O CASO:

☐ NOVA CONTRATAÇÃO

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

☒ NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVACÃO

SE CONTRATO:

CONTRATO:

VIGÊNCIA:

CONTRATADO:

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

Os itens aqui elencados buscam atender demandas da Atenção Primária, Atenção Secundária, SAMU e UPA UVARANAS. Serão adquiridos através de emendas impositivas e Resoluções da Secretaria de Saúde do Paraná 2024.

Os mobiliários serão destinados a diversas unidades e estabelecimentos de Saúde que compõem a FMS.

6. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

QTDE	UNIDADE	ITEM
------	---------	------

15	UNIDADE	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO Medidas aproximadas 1,60m x 0,80m x 0,50m composto por 3 prateleiras; Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura; Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm; Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado, dobradiça e fechaduras com chave e cópia chave. Cor: Cinza.
40	UNIDADE	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS Armário de aço com 2 portas de abrir. Com sete – 7 - prateleiras reguláveis, com chave, com maçaneta. Quatro 4 pés. Medidas: 1980 de altura x 1200 de largura x 500 de profundidade. Chapa 22 (espessura entre 0,7 a 0,78 mm). Modelo reforçado para a guarda de medicamentos. Cor: cinza MODELO FARMÁCIA
71	UNIDADE	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS Com 4 prateleiras internas reforçadas, reguláveis com maçaneta, fechadura e chaves. Em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Tamanho aproximado: Altura 1,98m x Largura 1,20m x Profundidade 0,40m. Cor: cinza
4	UNIDADE	ARQUIVO FICHÁRIO PARA PASTA SUSPensa. Confeccionado em aço com 4 gavetas e corredeiras telescópicas em chapa bitola 26 mm. Deve possuir fechadura e chaves. Chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Tamanho aproximado 1,33m x 0,47m x 0,70m. Cor: cinza
1	UNIDADE	BALCÃO DE COZINHA . Contendo gabinete em MDF 15 mm e tampo em INOX com cuba O Gabinete deve possuir 2 portas de abrir e prateleira interna e 3 gavetas com corredeiras metálicas. Pés em polipropileno. Puxadores em alumínio. ESPECIFICAÇÕES Dimensões dos Produtos aproximadas. (Largura x Altura x Profundidade): Balcão: 120 x 84 x 53 cm. Espessura do tampo: 1,5 cm O produto deve ser entregue montado. Cor: branca
326	UNIDADE	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO. Medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas; Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura; Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm; Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cor: cinza

16	UNIDADE	BELICHE Confeccionado em aço, chapa com tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Acompanham: 2 estrados de aço para colchão; 1 Escada em aço; 1 Grade de proteção em aço; 2 Colchão; Capacidade para suportar até 150 quilos. 2 travesseiros espuma densidade 23; Tamanho aproximado: 0,95 m x 1,92 m x 1,50m altura; Medidas aproximadas do colchão: 0,88m X 1,88m x 0,15 m. Padrão solteiro. Cor: cinza
2	UNIDADE	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO TIPO CAIXA Assento com sistema de elevação pneumática a gás. Assento e encosto com espuma injetada revestido em tecido couríssimo, regulagem de altura pistão a gás, Cinco pés fixos. Revestimento do assento e encosto em couríssimo impermeável. Cor preta. A cadeira deve atender as normas de ergonomia descritas na ABNT 13962/2006 e NR 17
585	UNIDADE	CADEIRA ESTOFADA PÉS FIXOS TUBULAR. Confeccionada em tubulação redonda em aço de no mínimo 5/8" e máximo ¾"; Assento e encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetada densidade 45, espessura mínima 5cm; Revestimento do assento e encosto em couríssimo impermeável; Base pintada com tinta epóxi pó, com tratamento antiferrugem na cor preta; Pés com revestimento em borracha antiderrapante. Dimensões aproximadas: Assento: 0,46m x 0,44m; Encosto: 0,41m x 0,41m; Cor: preto
718	UNIDADE	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM RODÍZIOS, COM BRAÇO MODELO EXECUTIVA Base giratória com sistema de regulagem back system; apoio em 05 (cinco) pés, com rodízios PU 55mm, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento; base estofada com material de densidade entre 40 a 50 kg/m3; encosto anatômico com apoio de lombar para realizar perfeito apoio; superfícies onde ocorre contato corporal estofadas e revestidas de material que permita a perspiração; altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso, de no mínimo entre 37 cm e 50 cm, podendo ser adotados até três tipos de cadeiras com alturas diferentes, de forma a atender as necessidades de todos os servidores; profundidade útil de 40 cm a 46 cm; borda frontal arredondada; características de pouca ou nenhuma conformação na base; encosto ajustável em altura e em sentido antero posterior, com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar; largura de no mínimo, 45 cm e altura do encosto de no mínimo 50 cm; apoio de braços regulável em altura de 20 cm (vinte centímetros) a 25 cm (vinte e cinco centímetros) a partir do assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da cadeira em relação à mesa, nem nos movimentos inerentes à execução da tarefa, revestimento do assento courino impermeável e encosto em tela mesh; peso suportado no mínimo 120 kg; Estruturas e tecido na cor preta. A cadeira deve atender às normas de ergonomia descritas na NR 17.

1	UNIDADE	CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES Estrutura: Estrutura em madeira reflorestada de eucalipto; Fixação com grampos galvanizados; Assento e Encosto Fixos; Espuma D-23 e D-26; Percintas Elásticas. Acabamento: Revestimento courino. Peso Suportador: Até 120 kg. Sofá revestido em courino, assento em espuma densidade mínima D28. Largura dos braços aproximadamente 25 cm, capaz de acomodar até 5 pessoas. Medidas aproximadas: Peça 2 Lugares: Altura 100 cm Largura 152 cm Profundidade: 75 cm Peça 3 lugares: Altura 100 cm Largura 202 cm Profundidade 75 cm Cor: preta
6	UNIDADE	ESTANTE EM AÇO Composta por 6 prateleiras reforçadas reguláveis; Capacidade mínima de 50 kg por prateleira; Travamento por chapas metálicas em X no fundo e laterais da estante Em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático; Sapatas para as pontas inferiores das chapas de sustentação. Medidas aproximadas: Altura 2,00 x largura 0,92 m x profundidade 0,40 cm. Cor: cinza
40	UNIDADE	LONGARINAS TIPO AEROPORTO 3 LUGARES Estrutura: Braços e pés em aço cromado; Assento: Em chapa de aço perfurado com pintura epóxi na cor cinza prata, possuir laterais de reforço com corte a laser e bordas arredondadas. Capacidade mínima de 150 kg. Barra de sustentação: reforçada com 2 mm de espessura, com pintura epóxi pó na barra em preto. Sapatas: Possuir sapatas niveladoras de piso emborrachadas. Medidas aproximadas: Largura do encosto: 50cm; Altura do assento: 41 cm; Profundidade do assento: 50 cm; Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Cor cinza.
234	UNIDADE	MESA DE ESCRITÓRIO. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave; Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos reto com sapatas de borracha; Pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem; Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Medidas aproximadas: 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Cor cinza

10	UNIDADE	POLTRONA ESTOFADA tipo recepção ou sala de espera. confortável revestida em corino. Especificações aproximadas: Altura 65 cm X Largura 73 cm x Profundidade 70 cm Largura do braço 10 cm Altura do encosto 40 cm Largura do assento 47 cm Características: Estrutura em madeira e MDF reforçada. Peso Suportado: Até 120 kg. Cor : preta
65	UNIDADE	ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS Confeccionados em chapas de aço com no mínimo 26mm de espessura; As portas com dobradiças internas devem possuir pequenas aberturas para ventilação e pistão para cadeado; Em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático; Pés com sapatas de borracha; Medidas aproximadas: Altura 1,98m x 1,25 m largura x 0,42m de profundidade. Cor: cinza

7. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

(X) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS - IDENTIFICAR COM DATA/ANO DO PCA

() NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

Obrigatório anexar demanda PCA

Os itens elencados para este Pregão estão previsto no PCA 2024 registrado no SEI 046610/2023 nas demandas:

ATENÇÃO PRIMÁRIA: 646/2025, 1530/2025, 652/2025, 1529/2025.

UPA UVARANAS: 1536/2024, 1543/2024, 1538/2024, 1529/2024, 1531/2024, 1548/2024, 1547/2024, 1530/2024

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

Os itens a serem fornecidos devem ser provenientes de empresas preocupadas com os impactos ambientais e que possuam políticas implantadas de sustentabilidade e segregação de resíduos.

Subcontratação:

não será aceito.

Garantia do Produto e de Execução

não se aplica.

9. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO/UTILIZAÇÃO:

Informar se entrega única ou parcelada

A entrega deverá ser realizada em uma única vez após a emissão do empenho.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Prazo e Condição de Entrega: 30 dias úteis podendo ser prorrogado por igual período.

Locais de Entrega: Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa sito àAv. Tocantins, 766-802 - Cara-Cara, Ponta Grossa - PR, 84043-245.

11. VIGENCIA CONTRATUAL:

() RENOVÁVEL

12. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS (obrigatório)

Upa Uvaranas: Recurso 303 - Município

Samu: Recurso 494 - federal/superavit

demanda mobiliários em geral: 1530 - valor: R\$ 1.117.767,42

646 - valor: R\$ 783.178,26

demanda equipamentos hospitalares: 1529 - valor: R\$ 1.632.254,28

652: valor: R\$ 2.977.462,27

13. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO (anexar Termos de Ciência)

GESTORA:

Nome: ELIANA HAUAGGE CECATTO

Matricula: 201728

FISCAIS:

Nome: MARCOS JOSÉ SCHADE

Matricula: 20969

14. GRAU DE NECESSIDADE

☐ BAIXO

☒ MÉDIO

☐ ALTO

15. OBSERVAÇÕES

PONTA GROSSA 14/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA MARTINS SCHWAB, Enfermeira Plantonista**, em 14/08/2024, às 10:45, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **4906758** e o código CRC **B9150180**.

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):

Gerência de Atenção Primária

2. RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

NOME: Michele de Fátima Moraes Rodrigues

MATRÍCULA: 19185

E-MAIL: atencaoprimariapg@gmail.com

TELEFONE: 3220-1000 ramal 1213

3. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:

- ☐ SERVIÇO NÃO CONTINUADO
☐ SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
☐ SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
☐ MATERIAL DE CONSUMO
☒ MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

- ☒ PREGÃO
☐ COM O USO DO SRP
☐ DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO:

- ☐ NOVA CONTRATAÇÃO
☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
☒ NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE
☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVACÃO

CONTRATO (SE EXTINTO):.....

VIGÊNCIA:.....

CONTRATADO:.....

6. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

A aquisição dos mobiliários de escritório e médico hospitalares, contemplam a necessidade de reposição dos itens nas Unidades de Saúde, considerando a importância de substituição dos mesmos, vez que os itens existentes encontram-se pendentes de troca. Em estabelecimentos de saúde, é imprescindível que os materiais estejam sempre em adequadas condições de manutenção adequada dos mobiliários, considerando ainda as questões sanitárias destes locais.

7. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

Materiais/Equipamentos	Total a Licitar
Armário de aço com 8 portas com cadeado	53
Balcão 02 portas	215
Cadeira giratória executiva c/braços tamanho médio	401
Mesa escritório com gavetas	131
Poltrona reclinável com banqueta para repouso	22
Banqueta giratória tipo mocho	49
Escada clínica 02 degraus	175
Mesa auxiliar para material ginecológico	61
Mesa de exame clínico	102
Cama para exame ginecológico tipo divã	38
Armário de aço 2 portas com 7 prateleiras reforçado	23
Cadeira estofada fixa	368

8. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

- ☐ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS - IDENTIFICAR COM DATA/ANO DO PCA

.....

(x) NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

Os itens foram incluídos no PCA, mas não na quantidade especificada. A Fundação Municipal de Saúde recebeu recursos da Secretaria de Estado em novembro de 2023 e indicações de emendas impositivas no início deste ano para a aquisição dos itens acima elencados.

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

Normalmente, estes itens possuem maior durabilidade, vindo a apresentar avarias, devido ao excesso de uso.

Subcontratação:

A empresa fornecedora poderá ser uma subcontratada do fabricante.

Garantia do Produto e de Execução

Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, e quando observado defeitos de fabricação ou avarias ocasionadas na entrega deverão ser trocados imediatamente.

10. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO/UTILIZAÇÃO:

Após a homologação da licitação.

11. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Prazo e Condição de Entrega:

Após a emissão do empenho, conforme prazo estipulado pela Administração.

Locais de Entrega:

Almoxarifado Central - Avenida Tocantins, 804 - Santa Bárbara , Ponta Grossa - PR, CEP 84043-610.

12. VIGENCIA CONTRATUAL:

().....dias/anos/meses **RENOVÁVEL** de acordo com a legislação vigente.

().....dias/anos/meses **NÃO RENOVÁVEL**

13. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

Resolução SESA 860/2022 e Emendas Impositivas.

14. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO

Fiscais: Michele de Fátima Moraes Rodrigues e Marcos Schade.

15. GRAU DE NECESSIDADE

() **BAIXO**

() **MÉDIO**

(x) **ALTO**

16. OBSERVAÇÕES

Ponta Grossa, 12 de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE DE FATIMA MORAES RODRIGUES, Enfermeira**, em 12/03/2024, às 10:22, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **4293746** e o código CRC **10923243**.