

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):

SESMT- Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

NOME: Lincoln Merhy Kogik / Francisco de Almeida Barros

MATRÍCULA: 27054 / 17173

E-MAIL: linketba04@gmail.com

TELEFONE: (41) 99858 6606

(42) 99934 1443

2. OBJETO: (simplificado)

Contratação de empresa especializada na realização de trabalhos de manutenção / recarga em extintores e fornecimento de material de extinção de incêndio.

☐ SERVIÇO

☒ MATERIAL DE CONSUMO

☐ MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

☒ PREGÃO

☐ COM O USO DO SRP

☐ DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SEFOR O CASO:

☐ NOVA CONTRATAÇÃO

☒ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

☐ NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVAÇÃO

SE CONTRATO:

CONTRATO:

VIGÊNCIA:

CONTRATADO:

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

Manutenção anual obrigatória em extintores. Fornecimento de peças, conforme demanda.

6. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

ITEM	QTD	UNIDADE	TERMO DE REFERÊNCIA
1	140	Un	AP 10 l - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor água pressurizada (AP 10l). Capacidade extintora mínima 2-A
2	370	Un	PQS 4 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor pó químico seco BC (PQS 4 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
3	35	Un	PQS 6 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor pó químico seco BC (PQS 6 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
4	12	Un	PQS 8 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor pó químico seco BC (PQS 8 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
5	18	Un	PQS 12 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor pó químico seco BC (PQS 12 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
6	20	Un	CO2 4 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor gás carbônico BC (CO2 4 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
7	70	Un	CO2 6 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor gás carbônico BC (CO2 6 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
8	30	Un	ABC 6 kg - Manutenção de 1º e 2º nível e recarga de extintor ABC 6 kg (Fosfato monoamônico). Capacidade extintora mínima 3 A - 20 B:C
9	30	Un	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" TIPO 2 de 20 m - Fornecida na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em poliéster. Tubo interno de borracha sintética na cor preta. Montada com união em latão tipo engate rápido do tipo Storz. Com certificado INMETRO.
10	30	Un	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2. 1/2" TIPO 2 de 20 m - Fornecida na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em poliéster. Tubo interno de borracha sintética na cor preta. Montada com união em latão tipo engate rápido do tipo Storz. Com certificado INMETRO.
11	25	Un	ESGUICHO JATO REGULÁVEL EM LATÃO DE 1.1/2"
12	25	Un	ESGUICHO JATO REGULÁVEL EM LATÃO DE 2.1/2"
13	30	Un	AP 10 l - Extintor água pressurizada (AP 10 l). Capacidade extintora mínima 2-A
14	60	Un	PQS 4 kg - Extintor pó químico seco BC (PQS 4 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
15	10	Un	PQS 6 kg - Extintor pó químico seco BC (PQS 6 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
16	5	Un	PQS 8 kg - Extintor pó químico seco BC (PQS 8 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
17	5	Un	PQS 12 kg - Extintor pó químico seco BC (PQS 12 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
18	15	Un	CO2 4 kg - Extintor gás carbônico BC (CO2 4 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
19	20	Un	CO2 6 kg - Extintor gás carbônico BC (CO2 6 kg). Capacidade extintora mínima 20-B:C
20	20	Un	ABC 6 kg - Extintor ABC 6 kg (Fosfato monoamônico). Capacidade extintora mínima 3 A - 20 B:C
21	100	Un	FIXAÇÃO DE SUPORTE - em parede em aço zincado, modelo universal, indicado para extintores portáteis de 4 kg, 6 kg, 8 kg, 12 kg , água 10 l e CO2 6 kg.
22	50	Un	SUPORTE DE PISO - para extintor - cromado pequeno
23	50	Un	SUPORTE DE PISO - para extintor - cromado grande
24	15	Un	REDUÇÃO FIXA STORZ - 2.1/2" para 1.1/2" em latão
25	30	Un	CHAVE STORZ - para hidrante dupla 1.1/2" e 2.1/2" em latão

7. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

(x) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS - IDENTIFICAR COM DATA/ANO DO PCA

() NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

Obrigatório anexar demanda PCA

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

Não se aplica.

Subcontratação:

Não será aceito

Garantia do Produto e de Execução

Não se aplica.

9. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO/UTILIZAÇÃO:

Informar se entrega única ou parcelada

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Prazo e Condição de Entrega: 10 dias úteis após o envio do empenho.

Locais de Entrega: Unidades de Saúde da Atenção Primária, Secundária e demais áreas administrativas.

11. VIGENCIA CONTRATUAL:

(x) RENOVÁVEL

12. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS (obrigatório)

recargas: 33.90.30.04.00: Gás e outros engarrafados

mangueiras: 33.90.30.28.00: Material de proteção e segurança

esguicho, redução: 33.90.30.25.00: material para manutenção de bens imóveis

chave: 33.90.30.42.00: Ferramentas

suporte de piso: 33.90.30.99.01: outros materiais de consumo

13. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO (anexar Termos de Ciência)

Gestora:

Nome: Eliana Hauagge Ceccato

matrícula: 201728

Fiscais:

Nome: Lincoln Merhy Kogik

matrícula: 27054

Nome: Francisco de A. Barros

matrícula: 17173

14. GRAU DE NECESSIDADE

() BAIXO

() MÉDIO

(x) ALTO

15. OBSERVAÇÕES



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA MARTINS SCHWAB, Enfermeira Plantonista**, em 05/08/2024, às 10:12, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **4866412** e o código CRC **B65227AA**.