

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 2609/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ
Objeto AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E ELETRÔNICO/ASSEMBLADOS	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 09/06/2026 - 11:00	Fim Envio Propostas 22/06/2026 - 09:59	Pregoeiro Tiago Alves de Carvalho
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Sim	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AR-CONDICIONADO SPLIT; INVERTER; 12000 BTU/H; CICLO FRIO; 220 OU 127V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; CONTROLE DE VOZ COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTENTE E ALEXA; COMPRESSOR DUAL INVERTER; SUPER SILENCIOSO; SERPENTINA 100% COBRE; 06 OPÇÕES DE POSICIONAMENTO DA VANE; AUTO-CLEANING; JET DRY; BITOLA OU DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE SUÇÃO 3/8"; BITOLA OU DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE DESCARGA 1/4"; MODELO DE REFERÊNCIA S4UQ12JA315.EB2GAMZ	Unid	115	2.359,86	271.383,90
2	2	AR-CONDICIONADO SPLIT; INVERTER; 18000 BTU/H; CICLO FRIO; 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; CONTROLE DE VOZ COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTENTE E ALEXA; COMPRESSOR DUAL INVERTER; SUPER SILENCIOSO; SERPENTINA 100% COBRE; 06 OPÇÕES DE POSICIONAMENTO DA VANE; AUTO-CLEANING; JET DRY; BITOLA OU DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE SUÇÃO 3/8"; BITOLA OU DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE DESCARGA 1/4"; MODELO DE REFERÊNCIA S4UQ18KL31B.EB2GAMZ	Unid	41	3.394,75	139.184,75
3	3	AR-CONDICIONADO SPLIT; INVERTER; 24000 BTU/H; CICLO FRIO; 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; CONTROLE DE VOZ COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTENTE E ALEXA; COMPRESSOR DUAL INVERTER; SUPER SILENCIOSO; SERPENTINA 100% COBRE; 06 OPÇÕES DE POSICIONAMENTO DA VANE; AUTO-CLEANING; JET DRY; BITOLA OU DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE SUÇÃO 3/8"; BITOLA OU DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE DESCARGA 1/4"; MODELO DE REFERÊNCIA S4UQ24K231E.EB2GAMZ	Unid	27	4.383,58	118.356,66
4	4	AR-CONDICIONADO SPLIT; INVERTER; 60000 BTU/H; CICLO FRIO; 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; INVERTER; SERPENTINA 100% COBRE; CONDENSADORA VERTICAL; GÁS REFRIGERANTE R-410A; MODELO DE REFERÊNCIA OXFE60B2CB	Unid	24	11.984,07	287.617,68
5	5	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA Portátil Não Características Gerais - Aspira sólidos e líquidos. - Potência de 1200W. - Rodízios para facilitar o transporte. - Raio de ação maior para o seu aspirador - Bocal para pisos. - Bocal para cantos e frestas - Tubos prolongadores plásticos. - Controle de sucção Controle de potência Sim Tipo de coletor Descartável (CSE10) Indicador de coletor cheio Não Filtro HEPA (filtra até 99,9% das impurezas do ar) Não Bocal de sopro Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade do coletor (L) 10L para água e 6L para pó Potência (W) 1200 Tensão/Voltagem 110V 220V Acessórios - Bocal para pisos. - Bocal para cantos. - Tubos prolongadores Conteúdo da Embalagem - Aspirador de Pó - Acessórios - Manual de Instruções Porta-fio Não Garantia 12 meses Comprimento do fio 3,5 Cor Cinza Preto	Unid	58	318,00	18.444,00
6	6	Batedeira - Características: Cor Branco com Cinza Capacidade da tigela 3,8 L Comprimento do cabo elétrico 2 m Portátil Potência 300 w Espiral Base antiderrapante Porta-fio Quantidade de	Unid	40	404,75	16.190,00

		batedores: 3 Quantidade de tigelas: 1 Velocidades: 8 Movimento Planetário Dimensões: Altura 34.9 cm Largura 24.4 cm Comprimento 40 cm Peso 3.5 kg				
7	7	Bebedouro de Água Industrial Coluna 100 Litros 03 torneiras + filtro. Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351- Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Certificado pelo INMETRO; tensão/potência: 110v	Unid	44	2.328,50	102.454,00
8	8	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GALÃO Especificações: Cores: Branca, Prata e Preto; Acomodo garrações de 10 ou 20 litros; 2 Torneiras, uma para água natural e outra para gelada; Compressor Hermético Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio; Dimensões: 27cm x 36cm x 28cm x 2,25cm. Bivolt	Unid	75	453,78	34.033,50
9	9	Cafeteira elétrica - Capacidade de xícaras/água (em litros) 16 a 24 xícaras 16 a 24 xícaras Material/Composição Inox com jarra térmica Opções de temperatura Quente Bandeja coletora de resíduos removível - não Torneiras - não Funções prepara café Cor Inox Alimentação de energia - elétrica Potência 700w Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 34,4 X 29,4 X 21,9cm Peso aproximado do produto - 1,78kg	Unid	106	201,05	21.311,30
10	10	Caixa de som ativa profissional de 15 polegadas com potência de 350 W RMS, alto-falante de 15 polegadas com sistema de duas vias amplificado, oferecendo som potente, com graves profundos e médios/agudos equilibrados, com pressão sonora máxima de até 129 dB SPL. A resposta de frequência varia aproximadamente de 59 Hz a 16,500 Hz (±3 dB), garantindo reprodução ampla das faixas de áudio. Conectividade sem fio via Bluetooth (versão atual) para streaming de música a partir de dispositivos compatíveis, além de entradas físicas que normalmente incluem duas entradas XLR/TRS combo para microfone ou linha e uma entrada auxiliar de 3,5 mm para conexão de outras fontes de áudio. Entrada USB para reprodução de arquivos. Modelo Bivolt (110/220 V)	Unid	13	656,79	8.538,27
11	11	Carro/ Carrinho funcional completo para tarefas de higiene e transporte de resíduos. Fabricado em polipropileno. Acompanha um balde espremador para duas águas; uma pá plástica para lixo; uma placa de sinalização de piso molhado trilingue; um conjunto MOP pó de 60cm com cabo em alumínio; um conjunto MOP úmido de 320 g crú com cabo em alumínio. -Medidas aproximadas: Carro: 120 x 46 x 100 cm (CxLxA), Cabo: 130 cm, Balde 30/50L: 55 x 38 x 72 cm (CxLxA), Pá: 96 cm, Peso: 22 Kg. Material: Polipropileno, alumínio e tubo, Cores: Somente preta (estrutura) e amarelo (balde) Segmentos: Ideal para shoppings, comércios, aeroportos, fábricas, condomínios, hotéis entre outros, Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	Unid	48	1.245,41	59.779,68
12	12	Cortina de Ar 150 cm com Controle Remoto 220V . Para separar a temperatura ambiente exterior da temperatura interior. Instalação sobre a porta, horizontalmente a uma distância de 2,3 metros acima do piso, evita a entrada de poeira, fumaça, insetos e outras partículas.	Unid	19	673,60	12.798,40
13	13	Ferro de passar roupas seco e a vapor, antiaderente , 1200 w de potência , uso doméstico.	Unid	4	88,14	352,56
14	14	Fogão de 5 bocas - Tipo de Fogão Gás Material/Composição Aço Inox; Vidro Temperado Capacidade 96 litros, acendimento: automático, quantidade de Bocas: 5, Características dos queimadores: Queimador rápido, Características do Forno: Autolimpante, Luz Voltagem 110V Potência (w), 3000W; 2000W; 1700W Cor: Branco.	Unid	16	1.112,68	17.802,88
15	15	Fogão elétrico portátil tipo cooktop, 2 bocas - Equipamento de mesa destinado ao preparo de alimentos por aquecimento elétrico, com duas placas de aquecimento independentes. Potência total aproximada de 2000 W, sendo cerca de 1000 W por boca, permitindo o uso simultâneo das duas zonas de aquecimento. Estrutura confeccionada em aço inoxidável e materiais resistentes ao calor, com controle individual de temperatura, possibilitando diferentes níveis de aquecimento conforme a necessidade do preparo. Deve possuir luz indicadora de funcionamento, sistema de proteção contra superaquecimento e base antiderrapante, garantindo maior segurança durante a utilização. Equipamento de instalação portátil e uso sobre bancada ou mesa, adequado para cozinhas, áreas de apoio ou locais com espaço reduzido. Dimensões aproximadas de 42 cm x 20 cm x 4 cm, peso aproximado de 2,3 kg, alimentação elétrica em 110 V ou 220 V, com plugue padrão brasileiro.	unid	4	140,83	563,32
16	16	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL DE 50 MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO; TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300MM X 300 MM, PINTADA NA COR PRETA; REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO; PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO; TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO; PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO; PÉS FIXO; MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPÓXI; BAIXA PRESSÃO. BOCAS: 4; QUEIMADORES: 2 DUPLOS E 2 SIMPLES; LARGURA: 73 CM; ALTURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 83 CM.	Unid	27	1.352,01	36.504,27

		CAPACIDADE DO FORNO: 55 LITROS; GRELHA: FUNDIDA 30X30; MATERIAL: AÇO; LARGURA INTERNA: 48 CM; ALTURA INTERNA: 31 CM; PROFUNDIDADE INTERNA: 35 CM.				
17	17	Fogão industrial 8 bocas com forno e estrutura em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada, tipo de queimador: duplo, baixa Pressão à Gás GLP (BOTIJÃO), grelhas em ferro fundido 40x40CM, com bandeja coletora de resíduo em aço galvanizado,	Unid	11	3.478,00	38.258,00
18	18	Fragmentadora Automática de papel 300 folhas 127V Fragmenta automaticamente até 300 folhas .Fragmenta até 10 folhas no compartimento manual . Nível de Segurança (DIN): P-4 - Destrói clipes e grampos pequenos fixados em papéis . Tritura cartões magnéticos -. Possui cesto com capacidade de 60 litros . Tem recurso de economia de energia . É silenciosa, com nível de ruído de 55dB . Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação-Formato: L) 465mm x (A)775mm x (P)410mm	Unid	13	7.032,75	91.425,75
19	19	Fragmentadora de Papel - Equipamento novo que nunca tenha sido utilizado; Capacidade de fragmentação automática: 600 folhas de papel A4; Fragmenta manualmente: mínimo 10 folhas; Compatibilidade de fragmentação: O equipamento deve ser capaz de fragmentar, além de papel, materiais como clipes, grampos presos ao papel e cartões plásticos; Capacidade do cesto: mínimo de 80 litros; Tipo de corte: corte em partículas ou superior, assegurando um nível de segurança mínimo P-4, conforme a norma DIN 66399; Nível de segurança: P-4 ou superior, garantindo a destruição segura de documentos confidenciais; Tecnologia antiatolamento de papel: o equipamento deve possuir sistema ou tecnologia para evitar o atolamento de papel.; Tecnologia de economia de energia: equipamento com modo de economia de energia em períodos de inatividade.; Tempo de funcionamento: capacidade de funcionamento contínuo por um período mínimo de 180 minutos. O equipamento deverá permitir uso contínuo, sem necessidade de longos períodos de repouso; Potência: potência mínima de 200W; Voltagem: compatível com a rede elétrica de 127V; Nível de ruído: máximo de 60 dB. Sistema de controle de temperatura: O equipamento deve possuir um sistema de monitoramento ou controle de temperatura para evitar sobreaquecimento/sobrecarga durante o uso contínuo. Deverá conter painel com bloqueio programável impossibilitando qualquer tentativa de abertura de máquina e interrupção do processo de fragmentação.	Unid	11	12.529,97	137.829,67
20	20	Freezer Horizontal 2 Portas Branco - Capacidade: 534 litros - Capacidade: 534 litros; Tensão voltagem: 110v/ 220v; 2 portas; Consumo de energia: A (menos 25 % de consumo); Dreno: sim frontal externo; Cor: branco; Garantia: 12 meses; Temperatura mínima/ máxima - Freezer: congelamento de alimentos -18°C a -25 °C/ Refrigerador: +1°C a +5°C; Altura: 1,47 metros; Largura: 96,00 cm; Profundidade: 78,00 cm	Unid	35	3.753,82	131.383,70
21	21	FREEZER VERTICAL 246 LITROS - Capacidade de 246 litros - Largura de 61,6 cm Altura de 170 cm - Profundidade de 69,1 cm - 1 porta	Unid	21	3.182,00	66.822,00
22	22	FRIGOBAR 120L - cor: BRANCA garantia: 12 MESES capacidade: MÍNIMO DE 120 LITROS nível de consumo "A" conforme regulamentação do INMETRO com congelador com controle de temperatura com prateleira convencional com prateleira na porta com gaveta multiuso e pés estabilizadores	Unid	23	1.413,44	32.509,12
23	23	Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 5L, Controle de temperatura, desligamento automático, cor preto, material Polipropileno (PP), Tecnologia de Circulação de Ar Quente e a alta potência possibilitam rapidez no preparo das receitas e praticidade em sua rotina na cozinha, antiaderente, temperatura até 200°C,	Unid	18	452,49	8.144,82
24	24	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE Mínimo de 375 LITROS DUPLEX, ALERTA DE PORTA ABERTA , ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED, RESFRIAMENTO RÁPIDO, VOLTAGEM 127V , EFICIENCIA ENERGÉTICA A , FAIXA SELO PROCEL .	Unid	50	2.878,20	143.910,00
25	25	Kit de Som Completo, composto por caixa ativa, caixa passiva, mesa de som de 6 canais, microfones, pedestais e cabos para conexão: Caixa Ativa Donner Saga 8" Potência nominal de 150 W RMS; woofer de 8 polegadas; tweeter piezoelétrico; sensibilidade aproximada de 91 dB (1W/1m); resposta de frequência de 60 Hz a 18 kHz; entradas para microfone (P10), linha (P10), auxiliar RCA e USB; conectividade Bluetooth integrada; equalização de graves e agudos; módulo media player com display; alimentação bivolt (127 /220 V); dimensões aproximadas de 445 x 330 x 300 mm; peso aproximado de 7,2 kg. Caixa Passiva Donner Saga 8" Potência de 75 W RMS; woofer de 8 polegadas; tweeter piezoelétrico; sensibilidade aproximada de 91 dB (1W/1m); resposta de frequência de 60 Hz a 18 kHz; dimensões aproximadas de 445 x 330 x 300 mm; peso aproximado de 5,5 kg; funcionamento dependente de amplificação externa (caixa ativa). Mesa de Som Teyun A6 - 6 Canais 6 canais totais; 4 entradas balanceadas para microfone; 1 entrada estéreo L/R; conexão USB; conectividade Bluetooth; reprodução em 24 bits / 48 kHz; efeitos digitais integrados (reverb e múltiplos presets); equalização por canal; filtro high pass; phantom power; função loopback para transmissão; monitor duplo; controles individuais de volume e ganho. Microfones com fio (2 unidades) Tipo dinâmico; padrão unidirecional; impedância aproximada de 600 ohms; resposta de	KIT	9	2.502,02	22.518,18

		<p>frequência aproximada de 80 Hz a 13 kHz; chave liga/desliga; cabo incluso. Pedestais para caixa de som (2 unidades) Estrutura em aço carbono; altura ajustável; capacidade aproximada de até 20 kg; altura máxima aproximada de 1,40 m. Pedestais para microfones (2 unidades) Altura ajustável; estrutura metálica; base estável para uso em palco ou ambiente interno. Cabos de conexão Cabos necessários para interligação das caixas, mesa de som e microfones inclusos no kit.</p>				
26	26	<p>Lavadora com Capacidade de 16kg, 127V, com tampa de vidro até o puxador integral, na cor branca, possui uma variedade de ciclos de lavagem para atender as suas necessidades específicas. Desde ciclos delicados para roupas sensíveis até ciclos mais intensos para remoção de manchas, você pode escolher a opção adequada para obter resultados de lavagem eficazes e adaptados as suas necessidades, níveis de água: extra baixo, baixo, médio, alto/edredom, display: digital, painel: intuitivo com 12 funções.</p>	Unid	15	2.284,75	34.271,25
27	27	<p>Lavadora de alta pressão com bomba de Alumínio para maior vida útil da máquina Possui rodas para transporte Sistema Auto Stop, desligamento automático Filtro de Água externo e transparente. Informações Técnicas: Potência: 1300W Pressão de até 1450 libras Vazão: 360 Litros/hora Mangueira: 3M Cabo elétrico: 5M Garantia de 1 ano do fabricante Itens Inclusos: Engate para mangueira; Filtro transparente; Pistola; Mangueira 3 metros; Aplicador de sabão; Lança com bico ajustável.</p>	Unid	44	593,28	26.104,32
28	28	<p>LIQUIDIFICADOR 2,4 LITROS 800W - Material/Composição Plástico Velocidade 6 ou mais Capacidade da tigela/copo (em litros) 2,4 litros Característica do copo/tigela/tampa: Copo de tritan, Trava de segurança: Sim, Base antiderrapante: Sim Alimentação: Energia elétrica, Voltagem: 110V Potência (w) 800W Consumo (Kw /h) 0,8 kWh, Cor: Preto, Inox Conteúdo da embalagem 1 Liquidificador, 1 copo duravita, 1 filtro, 1 tampa, 1 sobre tampa, 1 manual e garantia.</p>	Unid	47	142,39	6.692,33
29	29	<p>Microondas - Capacidade: 30 Litros Potência: 800W Cor: Branco Timer: Sim Display Digital: Sim Relógio: Sim Luz interna: Sim O2 Prato giratório: Sim Teclas Pré-programadas: Sim Trava de Segurança: Sim Voltagem: 110V Dimensões: Altura: 30cm x Largura: 53,9cm x Profundidade: 42cm Peso Aproximado: 16kg</p>	Unid	68	565,09	38.426,12
30	30	<p>Sanducheira Eficiente e versátil, pode ser usada como Grill. Mais praticidade durante o preparo de carnes, frangos, peixes, sanduíches e vegetais, grelhas duplas: O aquecimento nas duas chapas, grelha por igual os dois lados dos alimentos, sem adição de óleo ou manteiga, revestimento antiaderente : Aquece rapidamente, evita que os alimentos grudem e facilita a limpeza, alça isotérmica: Não aquece e permite um manuseio com mais segurança, lâmpada piloto : A luz vermelha indica o funcionamento do produto. A luz verde indica que o aquecimento está ideal para o uso. 220V, cor preto.</p>	Unid	26	90,45	2.351,70
31	31	<p>SECADORA DE ROUPA - Secadora de Roupas doméstica no mínimo 10kg Potência: 2.000 Watts Cor: Branca Capacidade: 10 Kg Material: cesto de aço Painel: mecânico Filtro Luz indicativa de limpeza do filtro Porta reversível Tipo de abertura da porta:frontal Trava de segurança: impede o funcionamento da Secadora com a porta aberta Pés niveladores Silenciosa Temperaturas: Máxima do Ciclo Delicado: 45° C Máxima do Ciclo Normal: 60° C Itens Inclusos 1 Secadora Alimentação Voltagem 110 V /220 V Consumo aprox. de energia: - Ciclo Delicado (máximo) - 2,9 kWh - Ciclo Normal (máximo) - 4,8 kWh Eficiência energética: classe A Dimensões Tamanho (AxLxP): 77 x 60 x 59 cm Peso: 42,4 kg Garantia: 12 meses.</p>	Unid	2	1.559,00	3.118,00
32	32	<p>Smart TV - Tamanho da tela: 55 polegadas - Resolução: 4K (3840 x 2160 Pixels)- Tecnologia da tela:QLED/Mini LED - Taxa de atualização: 60Hz -sistema operacional - Android e/ou Google tv - Formato da tela: Plana - HDR: Sim - Potência de áudio total (RMS): 16W - Sistema de som: Dolby Digital - Entrada HDMI: 3 - Entrada USB: mínimo de 02 entradas - LAN RJ45: Sim - Entrada de RF: Sim - Wi-Fi: Sim - Espelhamento do smartphone: Sim - Controle remoto: Sim - Consumo: 9,63 kwh/mês - Dimensões do Produto - Altura: 72 cm Largura: 122,6 cm Profundidade: 8,9 cm . Tecnologia da TV Tela antirreflexo - Certificado Homologado pela Anatel E INMETRO . Garantia do Fabricante: 12 meses .</p>	Unid	40	2.499,48	99.979,20
33	33	<p>SMART TV mínimo de 86 - Tela: QLED/Mini LED - RESOLUÇÃO: 4K (3840x2160) - SISTEMA OPERACIONAL: google tv / TIZEN- HDMI 2.1, Bluetooth dual band, Wi-Fi integrado, 2 entradas USB, 4 HDMI, saída óptica, LAN -Dimensões do Produto Com pés: Largura 190,12cm Altura 113,23cm Profundidade 35,9cm - Dimensões do Produto com Embalagem Largura 207,5cm Altura 120cm Profundidade 17,1cm - Certificado Homologado pela Anatel E INMETRO. Garantia do Fabricante: 12 meses ."</p>	Unid	3	9.683,78	29.051,34
34	34	<p>Ventilador de pé 60cm 127V - Ventiladores - Coluna 60CM - GRADE METÁLICA CARACTERÍSTICA Potência: 1/4CV - 200 W Diâmetro da grade: 500mm Diâmetro da hélice: 440mm RPM: 1500 Máxima Tensão: Bivolt Altura Máxima: 1,60m Altura Mínima: 1,25m Velocidade regulável Equipado com protetor térmico</p>	Unid	64	240,56	15.395,84
35	35	<p>VENTILADOR DE TETO - 3 pás de aço, na cor preta, 127V/220V, pintura eletrostática, sem lustre</p>	Unid	10	203,00	2.030,00

