PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, 375
Centro
Miguel Pereira - RJ

Anexo II - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____
Data: _____
Endereço: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual: _____
Inscrição Municipal: _____
Agência: _____ **Banco:** _____ **C/C:** _____

Un. Gestora: PMMP
Processo Adm: 05781/2026
Nº Edital023/2026
Data:
Horário:

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas
Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
1	ACESSÓRIO CONCHA COM NO MÍNIMO 1,80M DE COMPRIMENTO , PARA CONJUNTO FRONTAL	Unid		1,00		
Descr						
2	ACESSÓRIO GARFO PARA PALETES (PALETEIRO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.000KG, PARA CONJUNTO FRONTAL	Unid		1,00		
Descr						
3	ARADO REVERSIVEL HIDRÁULICO TIPO 03 0U 04 DISCOS LARGURA E ALTURA PADRÃO ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS 550/570 mm DIAMETO DE DISCOS 26” OU 28” X4,75 / 6mm , LAGURA DO TRABALHO 900/ 1240mm, PROFUNDIDADE DO TRABALHO 150/450mm, COM RODA DE PROFUNDIDADE E ACOPLAMENTO PARA SISTEMA DE 3 PONTOS.	Unid		1,00		
Descr						
4	CONJUNTO FRONTAL PARA TRATOR , COM CONCHA, SISTEMA DE AUTO NIVELAMENTO, ACOPLAMENTO RÁPIDO, FACILITANDO A INSTALÇÃO E REMOÇÃO, TROCA RAPIDADE ACESSORIOS , PE DE APOIO, FACILITANDO O ACOPLAMENTO E ARMAZENAMENTO, VALVULA ANTI RUPTURA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, INDICADOR DE NIVELAMENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA , CAPACIDADE DE CARGA 1.900 KG, CONCHA DE NO MÍNIMO 1,8 METROS , 600L, ACOPLAGEM PARA TRATORES VALTRA A800R E LS PLUS 80	Unid		1,00		
Descr						
5	CONJUNTO FRONTAL, PARA MINI TRATOR MT 1.25 25CV , COM CONCHA , ESTRUTURA DE AÇO CAPACIDADE DE CARGA 250KG, PESO DA CONCHA 186 KG CONCHA 1200 MM X 160 L.	Unid		1,00		
Descr						
6	GRADE NIVELADORA TIPO 24 DISCOS DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS X 3,5 MM MANCAIS A ÓLEO,LIMPADOR DE DISCO LARGURA MINIMA DE 2500MM, PESO MINIMO 1500KG ESPAÇAMENTO MINIMO ENTRE DISCOS DE 190MM	Unid		1,00		
Descr						
7	Guincho completo para trator. Capacidade de carga de 1000 kg (todo aberto). Altura de levante de 5 metros. Gancho em aço forjado torcível. Regulagem de comprimento da haste com 3 pontos	Unid		1,00		
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável

Anexo II - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____
Data: _____
Endereço: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual: _____
Inscrição Municipal: _____
Agência: _____ **Banco:** _____ **C/C:** _____

Un. Gestora: PMMP
Processo Adm: 05781/2026
Nº Edital023/2026
Data:
Horário:

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas
Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
8	MOTONIVELADORA, nova, ano e modelo da data da publicação do edital de licitação, fabricação nacional, motor a diesel de 6 cilindros, com Injeção eletrônica de combustível direta Common Rail, turbo alimentado e intercooler refrigerado a ar. Com potência mínima 140 HP, com certificação de Emissão de Poluentes TIER 3/MAR I, Peso operacional mínimo de 14.500 Kg, painel eletrônico com mostradores luminosos; Capô do motor com abertura basculante. Transmissão com no mínimo 06 (seis) velocidades frente e mínimo 03 (três) velocidades à ré, com opções de câmbio automático e manual; deve acompanhar sistema de diagnóstico e alerta de falhas tanto no motor quanto na transmissão da máquina; Transmissão com sistema de desconexão da transmissão com acionamento via pedal; direção hidrostática tipo orbitrol, sistema hidráulico alimentado por bomba hidráulica de pistões axiais com sistema sensor a carga com fluxo variável, Acopladores rápidos para diagnóstico de falhas do equipamento, acionamento do vent	Unid	_____	1,00	_____	_____
Descr						
9	Pá-Carregadeira sobre rodas, nova, ano e modelo da data da publicação do edital de licitação, fabricação nacional, motor a diesel com 6 cilindros, potência bruta mínima de 135hp e máxima de 155 hp, com certificação de Emissão de Poluentes TIER 3/MAR I, transmissão do tipo powershift de acionamento mecânico, com quatro velocidades a frente e quatro velocidades a ré, peso operacional mínimo de 9.900 Kg e máxima 11.000 Kg, carga de tombamento (40o) mínima de 5000 Kg e máxima de 6200 Kg, medidor de horas trabalhadas, freios em banho de óleo, capacidade mínima de caçamba de 1,7 metros cúbicos e máxima de 2,1 metros cúbicos, cabine montada sobre o chassi dianteiro e fechada com ar-condicionado, do tipo ROFS e POPS, luzes de trabalho, manual de operação em português, manual de serviço dos acessórios em português, garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante sem limite de horas trabalhadas	Unid	_____	1,00	_____	_____
Descr						
10	PLAINA TRASEIRA HIDRÁULICA (COM PISTÃO), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LARGURA DA LÂMINA 150CM ; ALTURA DA LÃMINA 38 CM ; ROTAÇÃO DA LÂMINA 20º; INCLINAÇÃO DA LÂMINA 20º : REVERSÃO DA LÂMINA 40º; PARA TRATOR VALTRA A800R E LS PLUS 80 CV	Unid	_____	1,00	_____	_____
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável

Anexo II - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____
Data: _____
Endereço: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual: _____
Inscrição Municipal: _____
Agência: _____ **Banco:** _____ **C/C:** _____

Un. Gestora: PMMP
Processo Adm: 05781/2026
Nº Edital023/2026
Data:
Horário:

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas
Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
11	TRATOR AGRICOLA 4x4: EQUIPAMENTO NOVO ZERO HORAS O RAS; ANO E MODELO DO ANO CORRENTE A LICITAÇÃO OU ULT IMA VERSÃO, DE PREFERENCIA COM CABINE ,TRAÇÃO NAS 4 RODAS A DIESEL TURBO INTERCOOLER COM BOMBA INJETORA MECÂNICA EM LINHA, NO MÍNIMO 3 CILINDROS, COM CAMISAS ÚMIDAS REMOVÍVEIS E CABEÇOTE ÚNICO, COM POTÊNCIA MINI MA DE 50 CV, CAIXA DE MARCHA SINCRONIZADA MÍNIMO DE 8 VELOCIDADES PARA FRENTE E 04 DE MARCHA RÉ, COM SISTE MA DE LEVANTE DE 03 PONTOS E CAPACIDADE MINIMA DE DE L EVANTE DO HIDRAULICO DE 2600KG FREIO COM ACIONAMENT O MECÂNICO COM DISCO BANHADO A ÓLEO , ACIONAMENTO D O BLOQUEIO E TRAÇÃO MECÂNICAS, PRODUTO ORIGINAL DE F ABRICA SEM DESCARACTERIZAR O PRODUTO, **Descr**	Unid	_____	1,00	_____	_____
12	TRATOR AGRICOLA 4x4: EQUIPAMENTO NOVO ZERO HORAS O RAS; ANO E MODELO DO ANO CORRENTE A LICITAÇÃO OU ULT IMA VERSÃO, DE PREFERENCIA COM CABINE ,TRAÇÃO NAS 4 RODAS A DIESEL TURBO INTERCOOLER COM BOMBA INJETORA MECÂNICA EM LINHA, NO MÍNIMO 3 CILINDROS, COM CAMISAS ÚMIDAS REMOVÍVEIS E CABEÇOTE ÚNICO, COM POTÊNCIA MINI MA DE 80 CV, CAIXA DE MARCHA SINCRONIZADA MÍNIMO DE 8 VELOCIDADES PARA FRENTE E 04 DE MARCHA RÉ, COM SISTE MA DE LEVANTE DE 03 PONTOS E CAPACIDADE MINIMA DE DE L EVANTE DO HIDRAULICO DE 2600KG FREIO COM ACIONAMENT O MECÂNICO COM DISCO BANHADO A ÓLEO , ACIONAMENTO D O BLOQUEIO E TRAÇÃO MECÂNICAS, PRODUTO ORIGINAL DE F ABRICA SEM DESCARACTERIZAR O PRODUTO **Descr**	Unid	_____	1,00	_____	_____

Valor Total: _____

Por extenso: _____

Prazo de entrega do objeto conforme o edital
Validade da Proposta 60 dias
Condições de pagamento conforme o edital
Qualificação do representante legal:

Assinatura/Carimbo do Responsável