

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED TUBULAR T8, 9 WATTS, 127 VOLTS, 6500 K, 600MM, PARA SOQUETE G13.
Resumo: LÂMPADA LED TUBULAR T8, 9 WATTS, 127 VOLTS, 6500 K, 600MM, PARA SOQUETE G13. AUTOVOLT 100-240 VOLTS. VIDA ÚTIL 25.000 HORAS. GARANTIA 3 ANOS. SELO PROCEL.
LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18 WATTS, 127 VOLTS, 6500 K , 1200MM, PARA SOQUETE G13.
Resumo: LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18 WATTS, 127 VOLTS, 6500 K , 1200MM, PARA SOQUETE G13. AUTOVOLT 100-240 VOLTS. VIDA ÚTIL 25.000 HORAS. GARANTIA 3 ANOS. SELO PROCEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.951,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (300)

2 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18 WATTS, 127 VOLTS, 6500 K , 1200MM, PARA SOQUETE G13.
Resumo: LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18 WATTS, 127 VOLTS, 6500 K , 1200MM, PARA SOQUETE G13. AUTOVOLT 100-240 VOLTS. VIDA ÚTIL 25.000 HORAS. GARANTIA 3 ANOS. SELO PROCEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.785,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (250)

3 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 50 WATTS, BIVOLT, 6500 K.
 Resumo: REFLETOR LED 50 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, TEMPERATURA DE COR: 6500K BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL: ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS. CARCAÇA EM ALUMÍNIO COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 289,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (10)

4 - Conjunto Para Hidrômetro

Resumo: LÂMPADA LED, 12 WATTS, 6500 K, E-27. AUTOVOLT 100-240 VOLTS. VIDA ÚTIL 25.000 HORAS. GARANTIA 3 ANOS. COM SELO PROCEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.096,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (800)

5 - Conjunto Para Hidrômetro

Resumo: REFLETOR LED 100 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, TEMPERATURA DA COR: 6500K BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL: ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS. CARÇAÇA EM ALUMÍNIO COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 405,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (10)

6 - Conjunto Para Hidrômetro

Resumo: LÂMPADA DE LED, 30 WATTS, 6500 K, RECEPTÁCULO E-27. AUTOVOLT 100-240 VOLTS. VIDA ÚTIL 25.000 HORAS. GARANTIA 2 ANOS. COM SELO PROCEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 2.226,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (150)

7 - Conjunto Para Hidrômetro

Resumo: SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8, BASE G13, CORPO PLÁSTICO, ROTOR GIRATÓRIO, CONEXÕES TIPO ENGATE RÁPIDO, PARA CONDUTORES DE 0,5 ATÉ 1,0MM², TENSÃO MÁXIMA 250 V, POTÊNCIA DE 10 A 40 W, TEMPERATURA T130. MEDINDO 38 MM ALTURA X 28,85MM LARGURA. PARA LUMINÁRIAS DE ALTO RENDIMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS SOQUETES DE RABICHO. OS FORNECEDORES DEVERÃO ENVIAR CATÁLOGO DO MATERIAL PARA ANÁLISE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 829,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (100)

13 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: PINO MACHO (PLUGUE) 2P, 20 A, 250 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 371,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (20)

14 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: PINO FÊMEA (PLUGUE) 2P, 10 A, 250 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 335,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (30)

15 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: PINO FÊMEA (PLUGUE) 2P, 20 A, 250 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 386,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (30)

16 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: FOTOCÉLULA 127 VOLTS, COM BASE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 524,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (20)

17 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: FOTOCÉLULA 220 VOLTS, COM BASE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 655,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (25)

18 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: PLAFONIER COM SOQUETE EM PORCELANA PARA LÂMPADA TIPO E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (20)

19 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 400 WATTS, BIVOLT, 6500 K.

Resumo: REFLETOR LED 400 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, TEMPERATURA DE COR: 6500K BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL: ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS. CARÇA EM ALUMÍNIO COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.368,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (10)

20 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 200 WATTS, BIVOLT, 6500 K

Resumo: REFLETOR LED 200 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, TEMPERATURA DE COR: 6500K BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL: ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS. CARÇA EM ALUMÍNIO COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.087,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (20)

21 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 150 WATTS, BIVOLT, 6500 K

Resumo: REFLETOR LED 150 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, TEMPERATURA DE COR: 6500K BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL: ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS. CARÇA EM ALUMÍNIO COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.515,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (15)

22 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 30 WATTS, BIVOLT, 6500 K.

Resumo: REFLETOR LED 30 WATTS, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, TEMPERATURA DE COR: 6500K BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL: ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS. CARCAÇA EM ALUMÍNIO COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	523,65
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (15)

23 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: LÂMPADA DE LED, 20 WATTS, 6500 K, RECEPTÁCULO E-27. AUTOVOLT 100-240 VOLTS. VIDA ÚTIL 25.000 HORAS.

GARANTIA 2 ANOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	3.984,00
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (300)

24 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA 10ª

Resumo: CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA 4X2, 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T, 10A, 250 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	185,25
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (15)