

ATA FINAL

Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais
Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais
Cotação para Dispensa - DLE 047/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
23/01/2023 11:36	23/01/2023 14:00	26/01/2023 13:59

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

A) BEBEDOURO ELÉTRICO;

B) TIPO COLUNA;

C) MATERIAL DO GABINETE: AÇO INOX;

D) ACABAMENTO: INOX;

E) COR: INOX;

F) GABINETE SEM EMENDAS;

G) TAMPO SUPERIOR EM PLÁSTICO INJETADO, ALTO IMPACTO, NESTE CASO DEVERÁ SER DA COR GRAFITE, CINZA OU PRETO PARA HARMONIZAR COM A LATERAL EM INOX;

H) BASE EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;

I) PINGADEIRA REMOVÍVEL;

J) PÉS ANTIDERRAPANTES;

K) CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS E MANGUEIRAS ATÓXICAS;

L) DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA;

M) TEMPERATURA AJUSTÁVEL VIA TERMOSTATO COM CONTROLE DE TEMPERATURA;

N) TEMPERATURA MÍNIMA DE AJUSTE DO TERMOSTATO: ≤ 5 °C;

O) TEMPERATURA MÁXIMA DE AJUSTE DO TERMOSTATO: ≥ 15 °C;

P) MODELO DE GARRAFÃO COMPATÍVEL COM O BEBEDOURO: 10 L E 20 L;

Q) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: ≥ 2,0 L;

R) MATERIAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: AÇO INOX, ALUMÍNIO COM PINTURA ALIMENTÍCIA (ATÓXICA) OU PLÁSTICO ATÓXICO;

S) CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: ≥ 1,1 L/H (AMBIENTES A 32°C, SEGUNDO NOMAS ABNT/NBR E INMETRO);

T) ALTURA: ≥ 85 CM E ≤ 105 CM;

U) LARGURA: ≥ 25 CM E ≤ 40 CM;

V) PROFUNDIDADE: ≥ 30 CM E ≤ 40 CM;

W) PESO: ≥ 8 KG E ≤ 20 KG;

X) REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR DE ALTO DESEMPENHO E SILENCIOSO;

Y) NÃO USAR COMO ELEMENTO REFRIGERAÇÃO GÁS CFC;

Z) SERPENTINA DE AÇO INOXIDÁVEL, COBRE OU ALUMÍNIO, EXTERNA AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA;

AA) POTÊNCIA: ≥ 90 W E ≤ 160 W;

BB) CONSUMO MÉDIO: ≤ 25 KWH/MÊS;

CC) TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110-127 V OU BIVOLT (110/220 V);

DD) FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ;

EE) PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E SEGUNDO AS NORMAS PERTINENTES ABNT/NBR;

FF) GARANTIA: ≥ 01 ANO;

GG) MARCA DE REFERÊNCIA: LIBELL, IBBL, ESMALTEC OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/01/2023	Doc. 4 - Termo de Referência.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de contratação

Data	Assunto	Frase
30/01/2023 - 13:25	Documentos solicitados para o processo DLE 047/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo DLE 047/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/01/2023 - 09:14	Documentos solicitados para o processo DLE 047/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo DLE 047/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO TIPO COLUNA PARA GALÃO/GARRAFÃO	Omega Comercial de Equipamentos Eireli	MASTER INOX	LIBELL	759,00	5	3.795,00
------	---	--	-------------	--------	--------	---	----------

Características Mínimas:

- a) Bebedouro elétrico;
b) Tipo coluna;
c) Material do gabinete: aço INOX;
d)

Acabamento: INOX;

- e) Cor: INOX;
f) Gabinete sem emendas;

- g) Tampo superior em plástico injetado, alto impacto, neste caso deverá ser da cor grafite, cinza ou preto para harmonizar com a lateral em inox;

- h) Base em plástico de alto impacto;
i) Pingadeira removível;

- j) Pés antiderrapantes;
k) Conexões hidráulicas internas e mangueiras atóxicas;

- l) Duas torneiras totalmente desmontáveis, em plástico de alta resistência e qualidade, sendo uma para água natural e outra para água gelada;

- m) Temperatura ajustável via termostato com controle de temperatura;

- n) Temperatura mínima de ajuste do termostato: ≤ 5 °C;

- o) Temperatura máxima de ajuste do termostato: ≥ 15 °C;

- p) Modelo de garrafão compatível com o bebedouro: 10 L e 20 L;

- q) Capacidade do reservatório de água gelada: ≥ 2,0 L;

- r) Material do reservatório de água: aço INOX, alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou plástico atóxico;

- s) Capacidade de resfriamento: ≥ 1,1 L/h (ambientes a 32°C, segundo normas ABNT/NBR e INMETRO);

- t) Altura: ≥ 85 cm e ≤ 105 cm;

- u) Largura: ≥ 25 cm e ≤ 40 cm;

- v)

- Profundidade: ≥ 30 cm e ≤ 40 cm;

- w) Peso: ≥ 8 kg e ≤ 20 kg;

- x) Refrigeração por compressor de alto desempenho e silencioso;

- y) Não usar como elemento refrigeração gás CFC;

- z) Serpentina de aço inoxidável, cobre ou alumínio, externa ao reservatório de água;

- aa) Potência: ≥ 90 W e ≤ 160 W;

- bb) Consumo médio: ≤ 25 kWh/mês;

- cc) Tensão de alimentação: 110-127 V ou BIVOLT (110/220 V);

- dd) Frequência de alimentação: 60 Hz;

- ee) Autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br> e no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br> Gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/02/2023 às 09:20:08.

- ff) Código verificador: 44A0F6

- g) Garantias ABNT/NBR;

- h) Garantia: ≥ 01 ano;

- i) Marca de



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO TIPO COLUNA PARA GALÃO/GARRAFÃO

Características Mínimas:

- Bebedouro elétrico;
- Tipo coluna;
- Material do gabinete: aço INOX;
- Acabamento: INOX;
- Cor: INOX;
- Gabinete sem emendas;
- Tampo superior em plástico injetado, alto impacto, neste caso deverá ser da cor grafite, cinza ou preto para harmonizar com a lateral em inox;
- Base em plástico de alto impacto;
- Pingadeira removível;
- Pés antiderrapantes;
- Conexões hidráulicas internas e mangueiras atóxicas;
- Duas torneiras totalmente desmontáveis, em plástico de alta resistência e qualidade, sendo uma para água natural e outra para água gelada;
- Temperatura ajustável via termostato com controle de temperatura;
- Temperatura mínima de ajuste do termostato: ≤ 5 °C;
- Temperatura máxima de ajuste do termostato: ≥ 15 °C;
- Modelo de garrafão compatível com o bebedouro: 10 L e 20 L;
- Capacidade do reservatório de água gelada: ≥ 2,0 L;
- Material do reservatório de água: aço INOX, alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou plástico atóxico;
- Capacidade de resfriamento: ≥ 1,1 L/h (ambientes a 32°C, segundo normas ABNT/NBR e INMETRO);
- Altura: ≥ 85 cm e ≤ 105 cm;
- Largura: ≥ 25 cm e ≤ 40 cm;
- Profundidade: ≥ 30 cm e ≤ 40 cm;
- Peso: ≥ 8 kg e ≤ 20 kg;
- Refrigeração por compressor de alto desempenho e silencioso;
- Não usar como elemento refrigeração gás CFC;
- Serpentina de aço inoxidável, cobre ou alumínio, externa ao reservatório de água;
- Potência: ≥ 90 W e ≤ 160 W;
- Consumo médio: ≤ 25 kWh/mês;
- Tensão de alimentação: 110-127 V ou BIVOLT (110/220 V);
- Frequência de alimentação: 60 Hz;
- Produto certificado pelo INMETRO e segundo as normas pertinentes ABNT/NBR;
- Garantia: ≥ 01 ano;
- Marca de referência: LIBELL, IBBL, ESMALTEC ou similar de primeira linha.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
LS REFRIGERACAO LTDA	31.669.124/0001-98	25/01/2023 - 09:22:04	Master CGA Inox	LIBELL	R\$ 824,98	R\$ 4.124,90
Omega Comercial de Equipamentos Eireli	31.737.518/0001-36	26/01/2023 - 10:06:20	MASTER INOX	LIBELL	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Omega Comercial de Equipamentos Eireli	31.737.518/0001-36	60 dias
LS REFRIGERACAO LTDA	31.669.124/0001-98	60 dias

Lances Enviados

0001 - BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO TIPO COLUNA PARA GALÃO/GARRAÇÃO

Características Mínimas:

- a) Bebedouro elétrico;
- b) Tipo coluna;
- c) Material do gabinete: aço INOX;
- d) Acabamento: INOX;
- e) Cor: INOX;
- f) Gabinete sem emendas;
- g) Tampo superior em plástico injetado, alto impacto, neste caso deverá ser da cor grafite, cinza ou preto para harmonizar com a lateral em inox;
- h) Base em plástico de alto impacto;
- i) Pingadeira removível;
- j) Pés antiderrapantes;
- k) Conexões hidráulicas internas e mangueiras atóxicas;
- l) Duas torneiras totalmente desmontáveis, em plástico de alta resistência e qualidade, sendo uma para água natural e outra para água gelada;
- m) Temperatura ajustável via termostato com controle de temperatura;
- n) Temperatura mínima de ajuste do termostato: ≤ 5 °C;
- o) Temperatura máxima de ajuste do termostato: ≥ 15 °C;
- p) Modelo de garrafão compatível com o bebedouro: 10 L e 20 L;
- q) Capacidade do reservatório de água gelada: ≥ 2,0 L;
- r) Material do reservatório de água: aço INOX, alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou plástico atóxico;
- s) Capacidade de resfriamento: ≥ 1,1 L/h (ambientes a 32°C, segundo normas ABNT/NBR e INMETRO);
- t) Altura: ≥ 85 cm e ≤ 105 cm;
- u) Largura: ≥ 25 cm e ≤ 40 cm;
- v) Profundidade: ≥ 30 cm e ≤ 40 cm;
- w) Peso: ≥ 8 kg e ≤ 20 kg;
- x) Refrigeração por compressor de alto desempenho e silencioso;
- y) Não usar como elemento refrigeração gás CFC;
- z) Serpentina de aço inoxidável, cobre ou alumínio, externa ao reservatório de água;
- aa) Potência: ≥ 90 W e ≤ 160 W;
- bb) Consumo médio: ≤ 25 kWh/mês;
- cc) Tensão de alimentação: 110-127 V ou BIVOLT (110/220 V);
- dd) Frequência de alimentação: 60 Hz;
- ee) Produto certificado pelo INMETRO e segundo as normas pertinentes ABNT/NBR;
- ff) Garantia: ≥ 01 ano;
- gg) Marca de referência: LIBELL, IBBL, ESMALTEC ou similar de primeira linha.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/01/2023 - 09:22:04	824,98 (proposta)	31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA	Cancelado - Licitante declinou do valor ofertado. 30/01/2023 15:33:45
26/01/2023 - 10:06:20	760,00 (proposta)	31.737.518/0001-36 - Omega Comercial de Equipamentos Eireli	Válido
26/01/2023 - 14:17:03	759,99	31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA	Cancelado - Licitante declinou do valor ofertado. 30/01/2023 15:33:45
26/01/2023 - 15:19:49	759,00	31.737.518/0001-36 - Omega Comercial de Equipamentos Eireli	Válido
26/01/2023 - 15:19:50	758,99	31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA	Cancelado - Licitante declinou do valor ofertado. 30/01/2023 15:33:45

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/02/2023 às 09:20:08.
Código verificador: 44A0F6



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	31/01/2023 - 10:43:47	31.737.518/0001-36 - Omega Comercial de Equipamentos Eireli	Cata&#769;logo Libell - MASTER - NOVO.pdf

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/01/2023 - 15:33:45	LS REFRIGERACAO LTDA	31.669.124/0001-98	Item 0001 - BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO TIPO COLUNA PARA GALÃO/GARRAFAO Características Mínimas: a) Bebedouro elétrico; b) Tipo coluna; c) Material do gabinete: aço INOX; d) Acabamento: INOX; e) Cor: INOX; f) Gabinete sem emendas; g) Tampo superior em plástico injetado, alto impacto, neste caso deverá ser da cor grafite, cinza ou preto para harmonizar com a lateral em inox; h) Base em plástico de alto impacto; i) Pingadeira removível; j) Pés antiderrapantes; k) Conexões hidráulicas internas e mangueiras atóxicas; l) Duas torneiras totalmente desmontáveis, em plástico de alta resistência e qualidade, sendo uma para água natural e outra para água gelada; m) Temperatura ajustável via termostato com controle de temperatura; n) Temperatura mínima de ajuste do termostato: &#8804; 5 °C; o) Temperatura máxima de ajuste do termostato: &#8805; 15 °C; p) Modelo de garrafão compatível com o bebedouro: 10 L e 20 L; q) Capacidade do reservatório de água gelada: &#8805; 2,0 L; r) Material do reservatório de água: aço INOX, alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou plástico atóxico; s) Capacidade de resfriamento: &#8805; 1,1 L/h (ambientes a 32°C, segundo normas ABNT/NBR e INMETRO); t) Altura: &#8805; 85 cm e &#8804; 105 cm; u) Largura: &#8805; 25 cm e &#8804; 40 cm; v) Profundidade: &#8805; 30 cm e &#8804; 40 cm; w) Peso: &#8805; 8 kg e &#8804; 20 kg; x) Refrigeração por compressor de alto desempenho e silencioso; y) Não usar como elemento refrigeração gás CFC; z) Serpentina de aço inoxidável, cobre ou alumínio, externa ao reservatório de água; - aa) Potência: &#8805; 90 W e &#8804; 160 W; - bb) Consumo médio: &#8804; 25 kWh/mês; - cc) Tensão de alimentação: 110-127 V ou BIVOLT (110/220 V); - dd) Frequência de alimentação: 60 Hz; - ee) Produto certificado pelo INMETRO e segundo as normas pertinentes ABNT/NBR; - ff) Garantia: &#8805; 01 ano; - gg) Marca de referência: LIBELL, IBL, ESMALTEC ou similar de primeira linha.

Desclassificação: Licitante declinou do valor ofertado.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
26/01/2023 - 14:07:27	Sistema	O processo foi aberto
27/01/2023 - 10:00:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/01/2023 - 10:21:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LS REFRIGERACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 758,99.
30/01/2023 - 13:25:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 30/01/2023.
30/01/2023 - 13:25:59	Sistema	Motivo: Prezado licitante, Com relação a dispensa de licitação DLE 047/2022, solicitamos o envio de catálogo eletrônico com a descrição técnica detalhada do item ofertado. Caso não consiga anexar via sistema do Portal de Compras Públicas, anexar e enviar para o email: compras@crtmg.gov.br
30/01/2023 - 13:26:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 30/01/2023.
30/01/2023 - 13:26:09	Sistema	Motivo: Prezado licitante, Com relação a dispensa de licitação DLE 047/2022, solicitamos o envio de catálogo eletrônico com a descrição técnica detalhada do item ofertado. Caso não consiga anexar via sistema do Portal de Compras Públicas, anexar e enviar para o email: compras@crtmg.gov.br
30/01/2023 - 13:41:49	F. LS REFRIGERACAO LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, solicitamos desclassificação devido a equívoco no momento da cotação, o modelo ofertado não atende 100% ao solicitado em edital, pedimos desculpas pelo inconveniente
30/01/2023 - 15:33:45	Sistema	O fornecedor LS REFRIGERACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2023 - 15:33:45	Sistema	Motivo: Licitante declinou do valor ofertado.
30/01/2023 - 15:33:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Omega Comercial de Equipamentos Eireli com lance de R\$ 759,00.
31/01/2023 - 09:14:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 31/01/2023.
31/01/2023 - 09:14:24	Sistema	Motivo: Prezado licitante, solicitamos o envio de catálogo eletrônico com a descrição técnica detalhada do item ofertado. Caso não seja possível anexar o documento pelo sistema do portal de compras públicas, anexar e enviar para o seguinte endereço de email: compras@crtmg.gov.br
31/01/2023 - 10:43:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



31/01/2023 - 13:40:57	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Omega Comercial de Equipamentos Eireli.
01/02/2023 - 09:19:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/02/2023 - 09:19:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nilson da Silva Rocha.

Albis Macedo
Agente de contratação

Nilson da Silva Rocha
Autoridade Competente

Lincoln Ferreira Carvalho
Apoio

Lorena Lordes Carvalho
Apoio

