

CREFITO-18

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELOS VISUAIS CONSOLIDADO

Comunicação visual institucional: banner, suporte e adesivos

Processo SEI	18.1814.000040/2026-71
Processo Administrativo	23/2026/LICITAÇÃO/CREFITO-18
Dispensa de Licitação	13/2026/LICITAÇÃO/CREFITO-18
Área requisitante	Coordenação Geral do CREFITO-18

Porto Velho/RO, julho de 2026

1. FINALIDADE E VINCULAÇÃO

O presente documento reúne, em uma única versão consolidada, as especificações dimensionais, materiais, diretrizes de identidade visual, artes de referência, fotografias do local e simulações ilustrativas destinadas à futura contratação dos materiais de comunicação visual do CREFITO-18.

Este documento integra o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência consolidados. Em caso de divergência entre uma imagem ilustrativa e as especificações escritas, prevalecerão as dimensões, os materiais e as condições expressamente estabelecidas nos documentos consolidados e na prova virtual aprovada pela Administração.

As imagens produzidas por inteligência artificial têm finalidade exclusivamente ilustrativa, servindo para demonstrar a aparência pretendida após a aplicação. Elas não substituem os arquivos de arte, a medição presencial, a adaptação técnica às ferragens nem a aprovação do layout definitivo.

2. QUADRO CONSOLIDADO DOS ITENS

Item	Descrição consolidada	Unidade	Quantidade
1	Banner institucional vertical, 90 cm x 120 cm, sem o suporte.	Unidade	1
2	Conjunto da porta da recepção: área principal microperfurada estimada em 150 cm x 210 cm e painel superior estimado em 150 cm x 32 cm, com medição e instalação.	Conjunto	1
3	Conjunto da porta da área administrativa: área principal microperfurada estimada em 150 cm x 210 cm e painel superior estimado em 150 cm x 32 cm, com medição e instalação.	Conjunto	1
4	Suporte próprio para banner de 90 cm x 120 cm, autoportante, estável e reutilizável.	Unidade	1
5	Adesivo institucional horizontal para Rio Branco/AC, 30 cm x 12 cm, entregue em Porto Velho/RO e sem instalação no Acre.	Unidade	1

3. DIRETRIZES GERAIS DE IDENTIDADE VISUAL

- Utilizar a logomarca oficial do CREFITO-18 sem deformação, alongamento, compressão, redesenho ou alteração indevida das proporções.
- Preservar os tons institucionais de verde, o contraste, a legibilidade e a organização visual indicada nas artes de referência.
- Reproduzir corretamente a denominação “Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região”, com espaçamento, acentuação e ordinal adequados.
- Eliminar números, marcas de edição, textos residuais, sobreposições, erros de espaçamento ou elementos que não integrem a composição final.
- Não incluir brasões, símbolos, fotografias, textos ou elementos gráficos não expressamente aprovados pelo CREFITO-18.
- Apresentar prova virtual individualizada de cada item antes da impressão definitiva.
- Utilizar resolução compatível com o tamanho final, sem pixelização, serrilhamento, manchas, falhas ou diferenças injustificadas de tonalidade.
- Manter a continuidade visual das artes nas duas folhas das portas, sem comprometer a leitura dos textos na divisão central.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DE APLICAÇÃO

A fotografia abaixo apresenta a configuração atual da porta de folha dupla existente nas novas salas do CREFITO-18 em Porto Velho/RO. A imagem deverá orientar a visita técnica, mas não substitui a medição presencial obrigatória pela futura contratada.



Figura 1 - Fotografia da porta existente, antes da aplicação dos adesivos.

A área principal foi estimada em 150 cm x 210 cm. O painel superior foi estimado em 150 cm x 32 cm. A posição das dobradiças, fechaduras, puxadores, perfis e divisão central deverá ser conferida no local.

5. ITEM 01 - BANNER INSTITUCIONAL DE BOAS-VINDAS

O banner será utilizado para identificação do CREFITO-18 em eventos, cursos, palestras, reuniões, solenidades, ações de orientação e demais atividades institucionais. A composição deverá favorecer a leitura a distância e a reutilização do material.

- Dimensão da área impressa: 90 cm de largura por 120 cm de altura.
- Orientação: vertical.
- Material: lona vinílica ou material sintético equivalente apropriado para banner.
- Impressão: digital, colorida e em alta resolução.
- Conteúdo: expressão “Sejam bem-vindos”, globo institucional, identificação CREFITO18 e denominação completa do Conselho.
- O item 1 corresponde à peça impressa; o suporte integra o item 4.



Figura 2 - Arte de referência do banner 90 cm x 120 cm.

A arte define a composição visual. Números e marcas residuais eventualmente visíveis no arquivo de referência deverão ser excluídos da versão final.



Figura 3 - Simulação ilustrativa do banner em suporte vertical.

A imagem demonstra apenas a forma de apresentação. O fornecedor poderá utilizar roll-up, retrátil, tripé ou solução equivalente que atenda ao Termo de Referência.

6. ITEM 04 - SUPORTE PARA O BANNER

- Compatível com banner de 90 cm x 120 cm.
- Autoportante, estável, seguro e adequado ao uso em ambientes internos.
- Reutilizável, transportável e de montagem e desmontagem simples.
- Deverá manter o banner em posição vertical e adequadamente esticado.
- Poderá ser do tipo roll-up, retrátil, tripé ou tecnicamente equivalente.
- Deverá ser entregue com todos os componentes necessários à sua utilização.

7. ITEM 02 - CONJUNTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA RECEPÇÃO

O conjunto será aplicado na porta de folha dupla destinada à recepção ou ao atendimento do público, permitindo identificação imediata do ambiente e reforçando a identidade institucional do CREFITO-18.

- Área principal: adesivo vinílico microperfurado próprio para aplicação em vidro, com dimensão total estimada de 150 cm x 210 cm.
- Composição da área principal: duas folhas, inicialmente estimadas em aproximadamente 75 cm x 210 cm cada.
- Painel superior: adesivo complementar, com dimensão estimada de 150 cm x 32 cm.
- Conteúdo: identificação “RECEPÇÃO”, globo institucional, CREFITO18 e denominação completa do Conselho.
- Instalação incluída, com limpeza, preparação, recortes, adequação às ferragens e acabamento profissional.
- A divisão central da porta não poderá prejudicar a leitura da logomarca ou dos textos.



Figura 4 - Arte de referência do conjunto da recepção.

A composição será ajustada às dimensões reais das folhas, do painel superior e das ferragens após a medição presencial.



Figura 5 - Simulação ilustrativa da aplicação na porta da recepção.

Imagem produzida com auxílio de inteligência artificial. Serve apenas para demonstrar a aparência pretendida e não constitui arquivo técnico de impressão.

8. ITEM 03 - CONJUNTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA

O conjunto será aplicado na porta de folha dupla da área administrativa e deverá diferenciar o ambiente interno da área destinada ao atendimento do público, mantendo unidade estética com o conjunto da recepção.

- Área principal: adesivo vinílico microperfurado próprio para aplicação em vidro, com dimensão total estimada de 150 cm x 210 cm.
- Composição da área principal: duas folhas, inicialmente estimadas em aproximadamente 75 cm x 210 cm cada.
- Painel superior: adesivo complementar, com dimensão estimada de 150 cm x 32 cm.
- Conteúdo: “ÁREA ADMINISTRATIVA”, “ACESSO RESTRITO”, globo institucional, CREFITO18 e denominação completa do Conselho.
- Padrão visual compatível com o conjunto da recepção, preservando cores, curvas, proporções e linguagem gráfica.
- Instalação incluída, com limpeza, preparação, recortes, adequação às ferragens e acabamento profissional.




Figura 6 - Arte de referência do conjunto da área administrativa.

As identificações “ÁREA ADMINISTRATIVA” e “ACESSO RESTRITO” deverão permanecer plenamente legíveis após a divisão da arte entre as folhas.



Figura 7 - Simulação ilustrativa da aplicação na porta da área administrativa.

Imagem produzida com auxílio de inteligência artificial. A posição final dos elementos dependerá da medição e da prova virtual aprovada.

9. ITEM 05 - ADESIVO INSTITUCIONAL PARA RIO BRANCO/AC

O adesivo será destinado à identificação institucional da unidade do CREFITO-18 situada em Rio Branco/AC. A composição deverá ser compacta, discreta e adequada a uma área reduzida.

- Dimensão final: 30 cm de largura por 12 cm de altura.
- Orientação: horizontal.
- Material: adesivo vinílico impresso, adequado à aplicação em vidro ou superfície lisa.
- Conteúdo consolidado: identidade visual e logomarca do CREFITO-18, sem identificação de setor e sem necessidade de indicar “Acre”, “Subsede”, “Área Técnica” ou “Recepção”.
- Entrega: sede do CREFITO-18 em Porto Velho/RO, para posterior encaminhamento.
- Não está incluída instalação presencial pela contratada no Estado do Acre.



Figura 8 - Referência visual inicialmente encaminhada para o adesivo do Acre.

A referência apresenta os textos “Sede Acre” e “Bem-vindo”. Esses textos não integram a especificação consolidada e deverão ser retirados, salvo nova determinação expressa da área requisitante.



Figura 9 - Diretriz visual consolidada para o adesivo compacto.

A versão final deverá privilegiar a logomarca e o equilíbrio entre os campos verde e claro, adaptados à proporção de 30 cm x 12 cm.

10. MEDIÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS ARTES E APROVAÇÃO

Antes da produção dos conjuntos das portas, a contratada deverá realizar medição presencial e apresentar provas virtuais individualizadas. A produção definitiva somente poderá começar após aprovação expressa do CREFITO-18.

- Conferir largura e altura totais, dimensões de cada folha e dimensões do painel superior.
- Mapear dobradiças, puxadores, fechaduras, trincos, perfis, divisões, bordas, emendas, sentido de abertura e demais interferências.
- Adaptar as artes sem distorcer a logomarca, alterar textos ou descaracterizar a identidade visual.
- Apresentar layout indicando a divisão entre as folhas, os recortes e a posição dos elementos.
- A aprovação visual pela Administração não afasta a responsabilidade da contratada por erros técnicos de medição, impressão, recorte ou instalação.

11. INSTALAÇÃO E ACABAMENTO

- Realizar limpeza e preparação prévia das superfícies.
- Aplicar os adesivos por profissional capacitado, preservando ferragens e a funcionalidade das portas.
- Não cobrir indevidamente fechaduras, puxadores, dobradiças, sensores, trincos ou outros componentes funcionais.
- Entregar acabamento uniforme, alinhado e sem bolhas, rugas, rasgos, vincos, manchas, cortes irregulares, falhas ou descolamentos.
- Retirar aparas, embalagens e demais resíduos ao final da instalação.
- Refazer ou substituir, sem custos adicionais, materiais em desconformidade com as artes aprovadas ou com as especificações.

12. CRITÉRIOS DE ACEITE

O recebimento definitivo ficará condicionado à conferência conjunta dos seguintes aspectos:

- correspondência com a arte e a prova virtual aprovadas;
- qualidade e resolução da impressão;
- fidelidade das cores e proporções da identidade visual;
- dimensões e quantidades previstas;
- estabilidade e compatibilidade do suporte;
- alinhamento, aderência e acabamento dos adesivos;
- legibilidade das identificações;
- preservação do funcionamento das portas e ferragens;
- ausência de defeitos visíveis ou vícios de instalação.

13. OBSERVAÇÕES PARA COTAÇÃO E EXECUÇÃO

- As artes e simulações anexas deverão ser consideradas em conjunto com o DFD, o ETP e o Termo de Referência consolidados.
- Os preços deverão incluir materiais, impressão, adequação das artes, provas virtuais, medição, deslocamento em Porto Velho/RO, preparação, instalação, entrega, tributos, encargos e demais custos necessários.
- Não serão aceitos custos adicionais posteriores por medição, recortes, ferragens, transporte ou instalação das portas de Porto Velho/RO.
- O fornecedor deverá informar os valores individualizados dos cinco itens e o valor global.
- A seleção será realizada pelo menor preço global, condicionado ao atendimento integral das especificações.

14. APROVAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Declaro que revisei o presente Documento de Especificações Técnicas e Modelos Visuais Consolidado e aprovo as dimensões, quantidades, diretrizes de identidade visual, locais de entrega e instalação, artes de referência e critérios técnicos de aceite nele estabelecidos.

Ratifico que as imagens de simulação possuem caráter meramente ilustrativo e que a produção definitiva dependerá de medição presencial e aprovação das provas virtuais.

Porto Velho/RO, 28 de julho de 2026.

JOÃO LUCAS BOTELHO

Agente de Contratação
Responsável pela elaboração técnica

ALEXANDRE JOSÉ MARTINS

Coordenador-Geral
Responsável pela área requisitante