



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2026 (Processo Administrativo n.º 13641.000057/2026-52)

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 32.752.798/0001-14, sediado na Avenida Rui Barbosa, número 1975 – Bairro: Lagoa Nova, CEP: 59.056-300, Cidade: Natal- RN, por meio do seu AGENTE DE CONTRATAÇÃO, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **“MENOR PREÇO”**, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº. 14.133/2021.

Data da sessão: 04/05/2026

Link: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>

Horário da Fase de Lances: 08:01 às 14:01 (06 HORAS DE DISPUTA)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede de dados, destinados à implantação e ampliação da conectividade lógica e física para nova sede de Mossoró e escritório de Currais Novos, visando atender às necessidades operacionais do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT/RN), conforme condições e exigências estabelecidas neste Instrumento, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. **A contratação ocorrerá por item** conforme tabelas abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACCES POINT PRO COM FONTE O dispositivo é um ponto de acesso (Access Point) de alto desempenho, ideal para infraestruturas profissionais que exigem baixa latência e velocidades de transferência comparáveis à fibra óptica via rádio. Sua principal vantagem é a operação em três bandas simultâneas , permitindo que dispositivos modernos utilizem a frequência de 6 GHz para fugir da interferência comum em redes legadas. É indicado para streaming em 8K, aplicações de Realidade Aumentada/Virtual (AR/VR) e ambientes corporativos com centenas de clientes conectados simultaneamente. Especificações Técnicas Conectividade e Rádio Padrão Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7). Bandas de Operação: Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz). Taxa de Transmissão Agregada: Aproximadamente 9.3 Gbps. 6 GHz: Até 5765 Mbps (Utilizando canais de 320 MHz). 5 GHz: Até 2882 Mbps. 2.4 GHz: Até 688 Mbps. Tecnologia MIMO: * 2.4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2	Und	06	R\$ 2.869,20	R\$ 17.215,20



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

	<p>6 GHz: 2 x 2 Interface e Gerenciamento Porta Ethernet: 1 porta RJ45 com suporte a 2.5 GbE (Multi-Gigabit). Alimentação: PoE+ (Power over Ethernet). Consumo Máximo de Energia: Aproximadamente 21W. Segurança: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3). BSSID: Suporte a até 8 nomes de rede (SSID) por rádio. Construção Física Montagem: Suporte para teto ou parede. Ambiente de Operação: Interno (Indoor). Antenas: Antenas internas otimizadas para cobertura omnidirecional. Modelo Referência ou superior: Access Point UniFi U7-PRO, Dual Band, Com Fonte,UBIQUITI link para conferência: https://www.mercadolivre.com.br/ui-u7pro-unifi-ap-ac-wifi-7-6ghz-25gbe-poe-fonte/up/MLBU3147967538#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&posicion=3&type=product&tracking_id=0614aa9f-7d69-4e56-92f4-2e91bd43db48&wid=MLB5368531290&sid=search</p>				
2	<p>RACK PADRÃO 19" 12UX400MM C/ 3 BAND 300 E 1 RÉGUA 8 TOMADAS PRETO ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 562mm PROFUNDIDADE: 400mm LARGURA: 500mm - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem (Dianteiro e Traseiro) padrão 19" ajustáveis. - Aletas laterais totalmente removíveis através de parafusos. - Venezianas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Fechadura de segurança - Podendo ser similar ou superior Link para conferência: https://encurtador.com.br/WHx</p>	Und	02	R\$ 711,59	R\$ 1.423,18



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

3	<p>CABO REDE CAT6 305 MT Descrição Modelo: CAT6 CMX Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Características do Produto: Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms</p>	Und	02	R\$ 1.473,56	R\$ 2.947,12
---	--	-----	----	--------------	--------------



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

	<ul style="list-style-type: none">- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s- Velocidade de Propagação Nominal: 68% <p>Modelo Referência ou superior: Cabo Cat6 Soho LinkRef. https://www.miranda.com.br/produto/cabo-de-rede-cat6-cmx-soho-305m-preto-furukawa/5039901</p>				
4	<p>CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E BLINDADO</p> <ul style="list-style-type: none">- Via de contatos produzidos em bronze fosforoso.- Possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 3 (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na superfície de cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altaspressões no processo de crimpagem.- Menos interferência externa por ser blindado.- Indicado para cabos de rede de categorias 5 (CAT 5), com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo.- Plug blindado.- Adequado para conectorização de fios sólidos.- Compatível às normas EIA/TIA 568a E 568B.- Crimpagem reta. (Crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa cabos). <p>- Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.</p> <ul style="list-style-type: none">- As Substâncias restritas são as seguintes:- Chumbo, Mercúrio, Cádmio, Cromo hexavalente, Polibromatro bifenil, Éter difenil Polibromato (PBDE).- Os dois últimos são usados como retardantes de chamas em plásticos. <p>Modelo Referência ou superior: Modelo 0978120002, WURTH Link Ref.</p>	Und	100	R\$ 3,21	R\$ 321,00



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

	https://www.miranda.com.br/produto/connector-rj-45-macho-cat5e-blindado-1-unidade-modelo-0978120002-wurth/4955660				
5	<p>SWITCH 16 PORTAS GIGABIT Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 portas 10/100/1000 Mbps- Tecnologia de energia eficiente e inovadora que economiza até 40% de energia- Suporta auto-aprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação- Design de Plug & Play <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x- Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX)- Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler- Mídia de Rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)- Tabela de Endereçamento Mac: 8K- Jumbo Frame: 108 KB- Capacidade de Comutação: 32Gbps- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps- Tecnologia Green: Sim- Método de Transferência : Armazena e Encaminha- Certificação: FCC, CE, RoHs- Max Heat Dissipation: 31.60BTU/h- Consumo de Energia: Máximo: 9.26W (220V/50Hz)- Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz <p>Modelo Referência ou superior: Modelo TL-SG1016D, TP-LINK Link Ref. https://www.miranda.com.br/produto/switch-16-portas-gigabit-tl-sg1016d-tp-link/55</p>	Und	02	R\$ 694,55	R\$ 1.389,10
6	<p>REGUA DE AC PROFISSIONAL PADRÃO RACK 19 COM 12 TOMADAS 10a COM PAINEL Características 12 Tomadas Display indicativo de Voltagem Potência 2500W EM 220V 1250W em 110V</p>	Und	03	R\$ 342,14	R\$ 1.026,42



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

	Tomadas : 12 tomadas de 10 A, sendo 4 no painel frontal e 8 no painel traseiro. Potência : 1250w em 120v / 2500w em 220volts Cabo de força : 1,5m de comprimento Alimentação : Bivolt Automático Padrão : Rack 19" Display : LED Cor : Preto Modelo Referência ou superior: Regua de AC profissional distribuidor de energia 12 tomadas LinkRef: https://encurtador.com.br/rTDo				
7	ROTEADOR 5 PORTAS GIGABIT HEX Modelo Referência ou superior. RB750GR3, MIKROTIK Link Ref. https://www.miranda.com.br/produto/roteador-5-portas-gigabit-hex-com-balanceamento-de-carga-rb750gr3-mikrotik/4957149	Und	02	R\$ 602,62	R\$ 1.205,24
TOTAL					R\$ 25.527,26

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Portal de Compras Públicas, disponível no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.1.1. Os fornecedores deverão se cadastrar previamente no Portal de Compras Públicas para acesso ao sistema e operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;



- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;
- f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.5. *sociedades cooperativas.*

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência*, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.



3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir **das 08:00h** da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do Xsistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R\$ 0,01 (*um centavo*).

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.7. *Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:*

5.7.1. *para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme as especificidades do mercado correspondente;*



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

5.7.2. serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

5.7.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei

5.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

OBSERVAÇÃO: SOLICITAMOS QUE TODA DOCUMENTAÇÃO DOS ANEXO I ESTEJA EM EM ARQUIVO ÚNICO E ORDEM CRONOLÓGICA.

6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União- TCU;

6.1.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

6.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.1.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

6.1.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.4. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

6.5. *O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.*

6.5.1. *Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.*



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.7.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.2.1. *Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 dias, a contar da data de seu recebimento.*

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.3. *O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:*

7.3.1. *referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;*

7.3.2. *a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;*

7.3.3. *a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.*

7.4. O prazo de vigência da contratação será por até 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato.



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Portal de Compras Públicas e no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no aviso de licitações do Portal de Compras Públicas, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.12. Da sessão pública será divulgada em Ata no sistema eletrônico.

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.13.2. ANEXO II- Termo de Referência;

9.13.3. ANEXO III – Modelo de proposta;

....., de de 20.....

Assinatura da autoridade competente



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

OBSERVAÇÃO:

SOLICITAMOS QUE TODA DOCUMENTAÇÃO DOS ANEXO I ESTEJA EM EM ARQUIVO ÚNICO E ORDEM CRONOLÓGICA

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação jurídica:

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual- CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7 *No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.*

1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes *estadual e/ou municipal*, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 2.6 prova de regularidade com a Fazenda *Estadual E Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *estaduais ou municipais* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificação Técnica

3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

3.1.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

3.2 *Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:*

3.2.1 *A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;*

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

(ANEXO JUNTO AO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

ANEXO III – Modelo de proposta;

PROCESSO Nº 13641.000057/2026-52
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

=

Proposta, que faz a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____ e inscrição estadual nº _____, contratação por dispensa de licitação de Contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de **equipamentos de infraestrutura de rede de dados**, destinados à implantação e ampliação da conectividade lógica e física para nova sede de Mossoró e escritório de Currais Novos, visando atender às necessidades operacionais do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT/RN), conforme condições e exigências estabelecidas neste Instrumento, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ACCES POINT PRO COM FONTE</p> <p>O dispositivo é um ponto de acesso (Access Point) de alto desempenho, ideal para infraestruturas profissionais que exigem baixa latência e velocidades de transferência comparáveis à fibra óptica via rádio. Sua principal vantagem é a operação em três bandas simultâneas, permitindo que dispositivos modernos utilizem a frequência de 6 GHz para fugir da interferência comum em redes legadas. É indicado para streaming em 8K, aplicações de Realidade Aumentada/Virtual (AR/VR) e ambientes corporativos com centenas de clientes conectados simultaneamente.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Conectividade e Rádio</p> <p>Padrão Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7).</p> <p>Bandas de Operação: Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz).</p> <p>Taxa de Transmissão Agregada: Aproximadamente 9.3 Gbps.</p> <p>6 GHz: Até 5765 Mbps (Utilizando canais de 320 MHz).</p> <p>5 GHz: Até 2882 Mbps.</p> <p>2.4 GHz: Até 688 Mbps.</p> <p>Tecnologia MIMO: * 2.4 GHz: 2 x 2</p> <p>5 GHz: 2 x 2</p> <p>6 GHz: 2 x 2</p> <p>Interface e Gerenciamento</p> <p>Porta Ethernet: 1 porta RJ45 com suporte a 2.5 GbE (Multi-Gigabit).</p> <p>Alimentação: PoE+ (Power over Ethernet).</p> <p>Consumo Máximo de Energia: Aproximadamente 21W.</p> <p>Segurança: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3).</p> <p>BSSID: Suporte a até 8 nomes de rede (SSID) por rádio.</p> <p>Construção Física</p>	Und	06	R\$ XXXX	R\$ XXXX



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

	<p>Montagem: Suporte para teto ou parede. Ambiente de Operação: Interno (Indoor). Antenas: Antenas internas otimizadas para cobertura omnidirecional. Modelo Referência ou superior: Access Point UniFi U7-PRO, Dual Band, Com Fonte,UBIQUITI link para conferência: https://www.mercadolivre.com.br/ui-u7pro-unifi-ap-ac-wifi-7-6ghz-25gbe-poe-fonte/up/MLBU3147967538#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=0614aa9f-7d69-4e56-92f4-2e91bd43db48&wid=MLB5368531290&sid=search</p>				
2	<p>RACK PADRÃO 19" 12UX400MM C/ 3 BAND 300 E 1 RÉGUA 8 TOMADAS PRETO ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 562mm PROFUNDIDADE: 400mm LARGURA: 500mm - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem (Dianteiro e Traseiro) padrão 19" ajustáveis. - Aletas laterais totalmente removíveis através de parafusos. - Venezianas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Fechadura de segurança - podem ser similar ou superior Link para conferência: https://encurtador.com.br/WHx</p>	Und	02	R\$ XXXX	R\$ XXXX
3	<p>CABO REDE CAT6 305 MT Descrição Modelo: CAT6 CMX Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Características do Produto: Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm</p>	Und	02		R\$ XXXX



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

<ul style="list-style-type: none">- Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)- Peso do Cabo: 42kg/km- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"- Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m- Impedância Característica: 100±15% Ohms- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s- Velocidade de Propagação Nominal: 68% <p>Modelo Referência ou superior: Cabo Cat6 Soho LinkRef. https://www.miranda.com.br/produto/cabo-de-rede-cat6-cmx-soho-305m-preto-furukawa/5039901</p>				
---	--	--	--	--



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

4	<p>CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E BLINDADO</p> <ul style="list-style-type: none">- Via de contatos produzidos em bronze fosforoso.- Possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 3 (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na superfície de cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altaspressões no processo de crimpagem.- Menos interferência externa por ser blindado.- Indicado para cabos de rede de categorias 5 (CAT 5), com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo.- Plug blindado.- Adequado para conectorização de fios sólidos.- Compatível às normas EIA/TIA 568a E 568B.- Crimpagem reta. (Crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa cabos). <p>- Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.</p> <p>- As Substâncias restritas são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chumbo, Mercúrio, Cádmio, Cromo hexavalente, Polibromato bifenil, Éter difenil Polibromato (PBDE).- Os dois últimos são usados como retardantes de chamas em plásticos. <p>Modelo Referência ou superior: Modelo 0978120002, WURTH Link Ref. https://www.miranda.com.br/produto/conector-rj-45-macho-cat5e-blindado-1-unidade-modelo-0978120002-wurth/4955660</p>	Und	100	R\$ XXXX	R\$ XXXX
5	<p>SWITCH 16 PORTAS GIGABIT</p> <p>Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 portas 10/100/1000 Mbps- Tecnologia de energia eficiente e inovadora que economiza até 40% de energia- Suporta auto-aprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação- Design de Plug & Play	Und	02	R\$ XXXX	R\$ XXXX



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

	<p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x- Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX)- Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler- Mídia de Rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)- Tabela de Endereçamento Mac: 8K- Jumbo Frame: 108 KB- Capacidade de Comutação: 32Gbps- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps- Tecnologia Green: Sim- Método de Transferência : Armazena e Encaminha- Certificação: FCC, CE, RoHs- Max Heat Dissipation: 31.60BTU/h- Consumo de Energia: Máximo: 9.26W (220V/50Hz)- Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz <p>Modelo Referência ou superior: Modelo TL-SG1016D, TP-LINK Link Ref. https://www.miranda.com.br/produto/switch-16-portas-gigabit-tl-sg1016d-tp-link/55</p>				
6	<p>REGUA DE AC PROFISSIONAL PADRÃO RACK 19 COM 12 TOMADAS 10a COM PAINEL</p> <p>Características 12 Tomadas Display indicativo de Voltagem Potência 2500W EM 220V 1250W em 110V Tomadas : 12 tomadas de 10 A, sendo 4 no painel frontal e 8 no painel traseiro. Potência : 1250w em 120v / 2500w em 220volts Cabo de força : 1,5m de comprimento Alimentação : Bivolt Automático Padrão : Rack 19" Display : LED Cor : Preto</p> <p>Modelo Referência ou superior: Regua de AC profissional distribuidor de energia 12 tomadas LinkRef: https://encurtador.com.br/rTDo</p>	Und	03	R\$ XXXX	R\$ XXXX



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

CNPJ: 32.752.798/0001-14
Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova
CEP 59.056-300 - Natal - RN
E-mail: atendimento@crtrn.org.br
Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br

7	ROTEADOR 5 PORTAS GIGABIT HEX Modelo Referência ou superior. RB750GR3, MIKROTIK Link Ref. https://www.miranda.com.br/produto/roteador-5-portas-gigabit-hex-com-balanceamento-de-carga-rb750gr3-mikrotik/4957149	Und	02	R\$ XXXX	R\$ XXXX
TOTAL					R\$ XXXXXXX

Declaramos que esta proposta tem validade por 90 (noventa) dias, contados da data de sua abertura.

Declaramos que em nosso preço ofertado estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do objeto, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, encargos sociais, fiscais e previdenciários, impostos, taxas, combustíveis, administração, seguro e quaisquer outros insumos necessários a assegurar adequada execução dos serviços objeto desta contratação, conforme especificações constantes deste Edital e seus anexos.

Declaramos que cumprimos todas as demais condições e requisitos estabelecidos no aviso de dispensa nº 09/2026 e anexos.

Dados Pessoais do Representante Legal da empresa para assinatura do contrato:

Nome:
Endereço:
Função:
CPF:
RG:

Cidade, UF, data
(assinatura)
Nome do representante legal
Cargo/função