

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Tipo: Meia-Cana Longo , Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts , Comprimento: 6 1/2 POL, Características Adicionais: Bico Reto Com Isolamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (3)

Grupo: G1

2 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fixa , Quantidade Peças: 18 , Tamanho: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18; 19;20;22 , Modelo: Chave De Boca , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 624,84

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (5)

Grupo: G1

3 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Longo , Tamanho: Nº 12 , Material Cabo: Madeira Laqueada , Características Adicionais: Cerda Branca, Virola De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (5)

Grupo: G1

4 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Longo , Tamanho: Nº 24 , Material Cabo: Madeira Laqueada , Características Adicionais: Chato, Cerda Branca, Virola De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Cuiabá/MT (9)		

Grupo: G1

5 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Vanádio , Tipo: Jogo De Chave Fenda, Philips E Alicates. , Quantidade Peças: 13 , Características Adicionais: Haste Isolada Para Carga De 1000v , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	177,07		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Cuiabá/MT (15)		

Grupo: G1

6 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Philips , Componentes: 1/8 X 5", 1/4 X 10", 3/16 X 8" , Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,02		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Cuiabá/MT (12)		

Grupo: G1

7 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal , Características Adicionais: Conector Rj -45 , Material Cabo: Plástico , Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	584,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Cuiabá/MT (9)		

8 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Tamanho: 2.5 POL, Modelo: Ssd , Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 790 **Quantidade Mínima Cotada:** 790

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (790)

9 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.600 MHZ, Padrão: Sdram

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116 **Quantidade Mínima Cotada:** 116

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (116)

10 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho , Modelo: Rj45 , Quantidade Vias: 8 , Categoria: 6 , Características Adicionais: Padrão T568 A/B , Aplicação: Cabo De Rede , Material: Termoplástico Anti-Chama (UI94 V-0)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.979,23

Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (13)

11 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Tipo: Keystone, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Cabo De Rede, Código De Cor: Branco, Compatibilidade: Rj11,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

12 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 25 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas , Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µS) , Comprimento Cabo: 3 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249 , Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (670)

13 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.162,45

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (6)

14 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: 4 Pr, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Características Adicionais: Awg, Utp Extra, Categoria: 5e, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 305 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 926,63

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (7)

15 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.600 MHZ, Padrão: Sdram

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570 **Quantidade Mínima Cotada:** 570

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (570)

16 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4 , Velocidade Barramento: 2.666 MH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (140)

17 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4 , Velocidade Barramento: 3.200 MHZ, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (170)

18 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: Alto Brilho 4000h Baixo Brilho 5000 H, Tipo: Uhe , Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp67 , Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite S12+

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 483,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

19 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 4.000 H, Tipo: Uhe , Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp78 , Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite W18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 969,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

20 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço , Tipo: Parede Articulado , Tamanho: Para Tv Até 65" , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (7)

21 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Apresentação: Spray A Seco , Composição: Petróleo E Gás Propelente , Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (36)

22 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Alicate Punch Down , Padrão: Manual , Uso: Instalação De Rede , Características Adicionais 2: Lâmina Tipo 110, Controle De Impacto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

23 - Decapador

Descrição Detalhada: Material: Metal Revestido Plástico, Comprimento: 11 CM, Aplicação: Cabo Par Trançado, Componentes: Lâmina Corte Fio/Dupla Lâmina Decapagem E Corte, Tipo Cabo: Utp E Stp, Categoria: 5e, Características Adicionais: Ht 501/Abertura Máxima 10 Mm/Parafuso Ajuste Fecha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

24 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Gerador De Tom Gts 500 E Ponteira Indutiva Ghi 500 , Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas , Referência: Ghi 500 Marca Spartec Telecom , Aplicação: Cabo Utp 4 Pares E De Telefonia , Cor: Preta , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

25 - Solução limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Álcool Isopropílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,42

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (13)

26 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6a , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal , Aplicação: Rede De Informática , Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B , Altura: 1u , Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (23)

27 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Aço Sae 1070 , Referência Bucha: 19 Polegadas , Tipo Porca: Gaiola , Aplicação: Fixação De Acessórios E Ativos Do Rack , Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

28 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço Sae 10/20 , Aplicação: Organizar Cabos De Rede De Computadores , Tipo: Fechado Horizontal 1 U , Características Adicionais: Protegido Contra Corrosão, Com Tampa Removível Sem , Normas Técnicas: Eia 569

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (8)

29 - Capa conector

Descrição Detalhada: Tipo Conector: Rj-45, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (11)

30 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Sobrepor , Normas Técnicas: Iso 11801 E Eia/Tia 568-A , Aplicação: Instalação Rede De Informática , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Altura: 70 MM, Largura: 70 MM, Comprimento: 32 MM, Categoria: Cat.5 Completa(Caixa, Espelho E Tomada)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (80)

31 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Caneta Laser , Padrão: Faixa Do Laser 10 A 12 Km, 10 Mw , Uso: Visualizador De Falhas Em Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (8)

32 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Padrão: 568 A / 568 A , Aplicação: Rede De Informática E Informação , Conectores: Rj 11 / Rj45 / Bnc , Características Adicionais: Verificação Ethernet, Teste Continuidade, Comprime

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.407,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

33 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Caneta Limpadora , Padrão: Manual , Uso: Limpeza De Conector Fibra Ótica De 2,5mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (2)

34 - Marcador de fio elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Identificação De Cabos De Rede, Material: Plástico Rígido, Características Adicionais: Numérico Com Presilhas, Números De 0 A 9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (55)

35 - Bolsa transporte

Descrição Detalhada: Bolsa Transporte Material: Poliéster , Cor: Preta , Aplicação: Notebook 17" , Características Adicionais: Pode Ser Utilizada Como Bolsa, Maleta Ou Mochila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 887,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

36 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato , Uso: Detecção De Sequência De Fase , Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão , Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (9)

37 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Espuma Acrílica , Tipo: Dupla Face , Largura: 19 MM, Comprimento: 20 M, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (9)

38 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600m/6/60/600/750 V, Corrente Dc: 600u/6m/60m/600m/20 A, Corrente Ac: 60m/600m/20 A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOHM, Frequência: 10 - 10 MHZ, Características Adicionais: Tipo Automotivo, Teste Continuidade, Auto Desliga- , Tensão Dc: 600m/6/60/600/1000 V, Tipo: Digital , Capacitância: 10n/100n/10u/100u/10m , Temperatura: 30 - +1000°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (8)

39 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Raspberry Pi3 Model B , Tensão Saída: 5 V, Corrente Saída: 2,5 A, Modelo: T5875dv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

40 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado , Tipo Saída: Conector Db 15 Macho E Db 15 Macho , Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Filtro Nas Duas Pontas , Padrão: Vga, Svga, Sxvga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

41 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 1 TB., Velocidade: 7.200 RPM, Padrão: Serial Ata (Sata Mdl) , Aplicação: Servidor De Rede , Características Adicionais: Compatível Com Servidor Hp Proliante Ml 350 G4p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.294,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (22)

42 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Slim , Compatibilidade: Notebook Plugue M4 4.8/1.7mm (18,5v): Hp / Compaq , Características Adicionais: 6 Plugues Inteligentes, Porta Extra: - Usb 5v 2.1a , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Corrente Saída: 1,8 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Potência Nominal: 90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (22)

43 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express 4x/8x , Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+ , Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc , Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5 , Aplicação: Conexão De Servidores À Rede , Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.576,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

44 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express , Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface , Características Adicionais: Wake-On-Lan , Aplicação: Conexão De Servidores À Rede , Interface: Pci De 32 Bits

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (45)

45 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Padrão: 568 A / 568 A , Aplicação: Rede De Informática E Informação , Conectores: Rj 11 / Rj45 / Bnc , Características Adicionais: Verificação Ethernet, Teste Continuidade, Comprime

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (3)

46 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp88 , Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite S27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 561,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

47 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho , Comprimento: 20 M, Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Resolução 4k , Padrão: Hdmi 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (135)

48 - Protetor contra surto transitorio elétrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 175 V, Corrente Máxima Surto: 45 KA, Tipo: Clamper,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

49 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Caneta , Aplicação 2: Limpador De Conectores E Adaptadores Ópticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

50 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Taxa Transmissão: 10/1000 Mbps , Tipo Conector: Sc , Compatibilidade: Ieee802.3ab 1000 Base-T Ieee802.3z 1000 Base-X , Velocidade Transferência: 1000 Base T , Taxa Recepção: 1000 Base T , Características Adicionais: Fonte Alimentação Externa Bivolt Autom.(Dc 5v/2a) , Tipo Fibra: Multimodo Duplex 50/125 E 62,5/125

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

51 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Extensor Hdmi , Tipo Saída: Hdmi Fêmea X Rj45 Fêmea , Comprimento: 60 M, Aplicação: Transmissão De Vídeo À Distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (80)

52 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado , Tipo Cabo: Utp De 4 Pares , Cor: Azul , Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.285,43

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

53 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Gigabit Ethernet Ieee802.3an 10gbase-T , Conectores: Dual 10gbas E-T Rj45 , Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Características Adicionais: Compatibilidade Synology Nas Ds1819+ , Aplicação: Conexão De Srvidores À Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.335,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (9)

54 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Tamanho: 2.5 POL, Modelo: Ssd , Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (100)

55 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.099,33

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (2)

56 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 25 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas , Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µS) , Comprimento Cabo: 3 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249 , Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (40)

57 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.600 MHZ, Padrão: Sdram

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (100)

58 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: Alto Brilho 4000h Baixo Brilho 5000 H, Tipo: Uhe , Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp67 , Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite S12+

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (5)

59 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Gerador De Tom Gts 500 E Ponteira Indutiva Ghi 500 , Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas , Referência: Ghi 500 Marca Spartec Telecom , Aplicação: Cabo Utp 4 Pares E De Telefonía , Cor: Preta , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (2)

60 - Marcador de fio elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Identificação De Cabos De Rede, Material: Plástico Rígido, Características Adicionais: Numérico Com Presilhas, Números De 0 A 9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (10)

61 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express , Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface , Características Adicionais: Wake-On-Lan , Aplicação: Conexão De Servidores À Rede , Interface: Pci De 32 Bits

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (25)

62 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho , Comprimento: 20 M, Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Resolução 4k , Padrão: Hdmi 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,33

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (20)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Alicate bico	3	Unidade
2	Jogo chave	5	Jogo
3	Pincel pintura predial	5	Unidade
4	Pincel pintura predial	9	Unidade
5	Jogo chave	15	Jogo
6	Jogo chave	12	Jogo