



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 299

O *campus* Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, com sede na Avenida Dario Vieira Borges, nº 235, Parque do Trevo, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, CEP: 28.360-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.779.511/0006-11, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. Leandro Pereira Costa, nomeado pela Portaria nº 235 de 09 de abril de 2020, inscrito(a) no CPF sob o nº 077.874.897-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90026/2025, processo administrativo n.º 23323.001167.2025-15, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação nº 90026/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

FORNECEDOR

LIB POWER LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.127.843/0001-54, com sede à RUA MINAS GERAIS, Nº 493, VILA MARIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP, CEP: 12.209-290, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por sua representante legal, Sr^a. MARTHA LORENA GOMES PEREIRA LIBORIO, inscrita no CPF nº 005.677.502-48.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de mesa de reunião e outros mobiliários para atender às demandas do *Campus* Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense, de acordo com o(s) item(s) especificado(s) no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 90026/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:





LIB POWER LTDA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mesa de Reunião Grande MESA DE REUNIÃO DE 10 LUGARES MEDINDO 2700 mm x 1100 mm x 750 mm. Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/ estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional.	UNID.	4	R\$ 2.099,00	R\$ 8.396,00





	Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Caixa de mesa central, para acesso a pontos de energia, lógica, HDMI e USB, tampa em alumínio injetado basculante e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante "push-pull", com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. O produto deverá possuir sistema de eletrificação e rede incluso, sendo tomada elétrica do tipo TPA2-3 modelo poço interno com características elétricas de 10A, deverão estar conectadas a um rabicho dentro das canaletas internas de acordo com a norma NBR14136 e conectores RJ45 fêmea (Jack RJ-45), para adaptação em furos retangulares 15 x 20 mm. Instalação de três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Tomadas elétricas e lógicas, instaladas, cabeadas e ligadas nos pontos disponíveis no piso. A empresa contratada deverá fornecer e instalar todos os cabos suficientes para conectar todas as tomadas previstas no mobiliário nas redes fixas do prédio, em cada sala, em tomadas já existentes no ambiente de trabalho, no piso imediatamente abaixo do mobiliário fornecido e instalado. MARCA: LIB				
9	Armário Suspenso com 2 Portas Armário Suspenso Material: Mdf , Tipo: Suspenso , Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 65 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 35 C. Características adicionais: acompanha buchas e parafusos para fixação em parede. MARCA: LIB	UNID.	14	R\$ 699,00	R\$ 9.786,00



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Bom Jesus do Itabapoana / RJ, 30 de dezembro de 2025.

Assinaturas:

Documento assinado digitalmente
LEANDRO PEREIRA COSTA
Data: 30/12/2025 12:00:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IF Fluminense)

LIB POWER LTDA

