

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.782.2024.0016

Em 13/11/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.782.2024.0016

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 782 - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO-CHAPADA

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 22/11/2024

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : Aquisicao de material de expediente para a CIPE Chapada e Unidades apoiadas

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, na cor amarela, plastico resistente, em polietileno, dimensoes: 350 mm x 240 mm x 130mm (C x A x L), com variacao de +/- 5%.

UF : UNIDADE

Qtde : 22

Descrição : CANETA, esférogáfica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor vermelha, corpo manufaturado em polímero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orifício de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 95

Descrição : CANETA, esférogáfica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo manufaturado em polímero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orifício de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 175

Descrição : CANETA, esférogáfica, escrita grossa, tinta cor preta, corpo manufaturado em polímero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orifício de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 85

Descrição : CANETA, salientadora, na cor fluorescente amarelo, corpo em material plastico resistente, para textos, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 43

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, oficio, cor branca, papel sulfite, gramatura 75 g/n², dimensoes 240 x 340 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. PACOTE: Com 10 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e

norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 60

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, saco grande, em papel kraft ouro, gramatura 80 g/m², dimensões 310 x 410 mm (L x A), com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensão. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 16

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plástico, com lâmina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatômico e dispositivo de trava na posição escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : EXTRATOR, de grampo, tipo espátula, em metal cromado, dimensões 15 cm, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca e dimensão. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, com espuma, para fixação, dimensões de 10mm x 30m, podendo variar em +/- 10%. Embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões 45 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões de 12 mm x 30 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 21

Descrição : FORMULÁRIO, timbrado, Capa de Processo, papel chambril, gramatura 240g/m², cor branca, dimensões: formato aberto 33cm x 48 cm, formato fechado 33cm x 24 cm, com tolerância de até -2%, impresso em off-set, nas cores preto e cinza, com: - Brasão e timbre Governo do Estado da Bahia, alinhados na margem superior esquerda: Características: Fonte: Arial no formato negrito e itálico, em caixa alta Tamanho: 7, com iniciais tamanho 10 - Espaço para Etiqueta/Protocolo na margem superior direita - Espaço para inscrição: Órgão/Entidade de Origem Unidade Autor/Interessado Assunto Tramitação Características: Fonte: Arial, em caixa alta e negrito Tamanho: 8 - 02 (duas) grades: Unidade - Data - Rubrica Características: Fonte: Arial Tamanho 8 Pacote com 10 unidades, com tolerância de -1 unidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : PACOTE

Qtde : 20

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6. Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e endereço.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : GRAMPEADOR, tipo pistola (rocama), compatível com uso de grampos 106/4, 106/6 e 106/8 mm. capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a segurança dos consumidores.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : GRAMPO, para grampeador profissional, cobreado, tamanho 106/8 Embalagem: caixa contém 5.000 grampos com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : CAIXA

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : PAPEL, metro, na cor pardo, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : PAPEL verge, cor amarelo, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%. PACOTE: Com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimesao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 5

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, cor verde, com abas e elastico, dimensoes 340 mm x 245 mm (A x L), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. O produto devera conter selo de identificação da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 32

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com prendedor plastico macho e fêmea, dimensoes 225 x 330mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, transparente, cor azul, dimensoes 350 x 250 x 15 mm, podendo variar em +/-5%, sem elastico. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PASTA, em L, em plastico resistente, transparente, na cor azul, dimensoes 210 x 297mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. O produto devera conter selo de identificação da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor azul, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor preta, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 29

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor vermelha, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor azul, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor preta, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor vermelha, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : PORTA, lapis, papel lembrete e clips em acrilico cristal, dimensoes minimas 22,5cm x 6,3cm x 8,0 cm (C x L x A). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca e dimensao.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PRANCHETA, em acrilico, para papel formato A2, com prendedor metalico, dimensoes 235 x 330 mm, podendo variar em ate +/- 5%, na cor fume.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PRANCHETA, para papel formato A-2, em chapa de fibra de madeira, dimensoes de 235 x 330 mm, podendo variar em ate 5% para mais ou para menos, com prendedor metalico.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : QUADRO, branco, com suportes para apagador e pinceis, em laminado melaminico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensoes 2000 x 1200 mm

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milimetros e centimetros, sem deformacoes e rebarbas. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante e marca. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TESOURA, modelo multiuso, em aco inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento podendo variar +/- 5%, cabo em plastico de alta resistencia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor azul. Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor preta. Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor vermelha. Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 207820001 - BASE DA CIPE-CHAPADA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608