

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.782.2024.0015

Em 05/12/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.782.2024.0015

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 782 - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO-CHAPADA

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 11/12/2024

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : Aquisicao de material de consumo para pequenos reparos na Sede da CIPE Chapada

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, LR (liso x rosca), para agua fria, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : ADESIVO para tubos e conexoes de PVC. EMBALAGEM: Unidade com 175g ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, data de fabricacao ou prazo ou data de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : ADUELA, em madeira, massaranduba, dimensoes de 210 cm(altura) x 70 cm(comprimento)x 15 cm(largura)

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : AREIA tipo fina, lavada, para construcao. Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s).

UF : METRO CUBICO

Qtde : 8

Descrição : AREIA, tipo grossa, lavada, para construcao Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

UF : METRO CUBICO

Qtde : 6

Descrição : ARGAMASSA, colante, para area interna, secagem em ate 3 horas, na cor branca ou areia, para assentar piso sobre piso.

Embalagem: saco com 20 kg, contendo: dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade minimo de 180 dias.

UF : SACO

Qtde : 20

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor vermelho, secao nominal 4mm², classe de encordoamento 4, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1condutor de cobre eletrolitico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Sera permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituicao a logomarca "do Inmetro". Devera conter o selo de identificacao da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 200

Descrição : CABO de cobre, eletrico, rigido, cor preto, secao nominal 6mm², classe de encordoamento 4, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1condutor de cobre eletrolitico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma

visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Será permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição a logomarca "do Inmetro". Deverá conter o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 200

Descrição : CABO, elétrico, flexível, seção nominal 1,5 mm², na cor verde, 1 condutor de filamentos de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, Isolamento em termoplástico de PVC antichama. Conter o selo de segurança compulsório INMETRO, que deve ser apostado na embalagem de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 200

Descrição : CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2 x 2,5 mm², (cordão), paralelo, baixa tensão, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, , classe de isolamento 300V, Isolamento em termoplástico de PVC antichama. Conter o selo de segurança compulsório INMETRO, que deve ser apostado na embalagem de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 200

Descrição : CAIXA, de água, em polietileno, com tampa, com capacidade de 1.000 litros, de acordo com NBR's vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CHUVEIRO, elétrico, em plástico, bitola 1/2 polegada, potência mínima 4400 watts, 220 volts. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 16305:2014 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CIMENTO comum, cinza. EMBALAGEM: Saco com 50 kg, com tolerância de -1%. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) portaria(s) INMETRO e norma(s) ABNT vigente(s).

UF : SACO

Qtde : 50

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, bipolar, Baixa tensão, 25 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. Deverão apresentar uma identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : DOBRADICA, para porta, acabamento zincado, reforçada de 2 1/2 polegadas, com 04 furos.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : ELETRODUTO, flexível, em PVC, corrugado, reforçado, 3/4 polegadas, não propagante a chamas, na cor preta.

UF : METRO

Qtde : 200

Descrição : FECHADURA, em aço comum, de embutir, para porta externa, dimensões 18,7 CM (comprimento) 7,5 CM (profundidade), 1,5 CM (espessura), macaneta em L, com dois parafusos e duas chaves, em conformidade com a NBR vigente. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : IMPERMEABILIZANTE frioasfalto, massa betuminosa. EMBALAGEM: Balde contendo 18 litros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou lote, e prazo de validade impresso na embalagem

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, 01 (uma) tecla, 10 A, na cor branco, para instalação simples, tensão de 250V, com espelho em plástico, com caixa para sistema X. EMBALAGEM: Deverá conter as indicações de Corrente nominal em amperes (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome/CNPJ do fabricante ou do vendedor responsável, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : INTERRUPTOR, paralelo, 2 teclas, adaptada a condutete PVC 3/4 polegadas (4 x 2), tipo universal, 10 A, 120/250 volts, com parafusos para fixação.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : INTERRUPTOR simples, tomada 2P+T 10 A, tensão 250V, na cor branco, peso 72g, material em termoplástico ou ABS, contendo placa 4x2. Garantia de 3 meses, com dados do fabricante, conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : LIXA, d água, n. 120.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : LIXA, d água, n. 180.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : LUMINARIA, tipo calha aletada de embutir, corpo em chapa de aço na cor branca, dimensão de 120x20 cm, base G 13. Capacidade para suportar 2 lâmpadas de LED tubular T8 de 18W , bivolt.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : MASSA, corrida, a base PVA. EMBALAGEM: Contendo 18L/25kg. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou lote, e prazo de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 15348:2006 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : MASSA, corrida, acrílica, para acabamento interior e exterior. EMBALAGEM: Lata com 8 litros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou lote, e prazo de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 15348:2006 vigente(s).

UF : LATA

Qtde : 25

Descrição : PEÇA, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensões 12 cm x 6 cm.

UF : METRO

Qtde : 4

Descrição : PEDRA, britada, nº 3/8

UF : METRO CUBICO

Qtde : 8

Descrição : PISO, cerâmico, esmaltado, tipo A, PEI-5, dimensões 44 x 44 cm, com tolerância de até -2%, cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : METRO QUADRADO

Qtde : 57

Descrição : PORTA, de madeira, em imbuia, semi-oca, lisa , para interior, dimensões: 210 X 70 cm, espessura 3 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : PREGO, com cabeça, em ferro, 1/2 x 13 polegadas

UF : QUILOGRAMA

Qtde : 3

Descrição : PREGO, com cabeça, em ferro, 3 polegadas x 9 bwg. EMBALAGEM: Contendo 1kg. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : QUILOGRAMA

Qtde : 2

Descrição : QUADRO, de distribuição, elétrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, sem barramento.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : REGISTRO, de gaveta, em bronze, hidráulico, 3/4 polegada.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : REJUNTE para piso, cor cinza platina. EMBALAGEM: Saco contendo 1kg. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou prazo ou data de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 14992 vigente(s).

UF : SACO

Qtde : 20

Descrição : RIPAO, em madeira agreste, serrada, dimensões 7 x 2 cm

UF : METRO

Qtde : 30

Descrição : SELADOR, acrílico. EMBALAGEM: Lata com 18 litros ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou prazo ou data de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 11702:2021 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : SIFAO sanfonado, para pia e lavatório, em PVC, bitola de 1 polegada x 40 mm. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 14162 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TELHA, cerâmica, tipo canal colonial, cor vermelha, para bica, 17 cm x 46 cm (L x C), com tolerância de +/-2%. Deve trazer gravada obrigatoriamente, de forma visível, em relevo ou reentrância, ou impressa em tinta indelevel em uma de suas faces as seguintes informações mínimas: Nome/CNPJ do fabricante; dimensões nominais (cm) com uma casa decimal, na seguinte sequência: maior largura, maior comprimento e posição do pino, pé de apoio ou furo de amarração (L x C x Lp); rendimento médio, expresso em telhas por metro quadrado (T/m²); galga mínima (cm). Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 250

Descrição : TELHA, em fibrocimento, ondulada, sem amianto, dimensões 1100 x 2440mm, com tolerância de até -2%, espessura 6 mm. Devem trazer gravados ou impressa em tinta indelevel em uma de suas faces as seguintes informações: Nome/CNPJ do fabricante; Dimensões, nominais (cm). Atender a(s) portaria(s) do INMETRO e ABNT NBR 15210-1 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : TINTA, acrílica, fosca, na cor branco neve. Embalagem: lata com 18 litros, As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,

composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem.

UF : LATA

Qtde : 12

Descrição : TOMADA dupla 10a 2p+t 4x2, branca.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : TOMADA, elétrica, embutir, fixa, fêmea, 2P+T, 20 A, para tensão entre 100 e 250V, com espelho em termoplástico. Deverão esta estampada no corpo do produto, marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); O produto deverá conter Selo de Identificação da Conformidade INMETRO. Atender a(s) Normas ABNT NBR 14136 e a (s) Portaria(s) INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : TOMADA simples 2P+T, 10 A, tensão 250V, na cor branco, dimensão 4x2 horizontal, material em termoplástico. Garantia de 3 meses, com dados do fabricante, conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, bica alta, de mesa, para lavatório. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 10281:2015 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, longa, de parede. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 10281:2015 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : TORNEIRA, em PVC, para jardim, de 1/2 polegadas, com bico para mangueira. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : TUBO em PVC, rígido, seção circular, junta soldável, cor marrom, DN 20 milímetros, para instalações prediais de água fria, dimensão 1,5mm x 6m. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : VERNIZ sintético, brilhante, incolor, para madeira. EMBALAGEM: Galão com 3,6 litros ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou prazo ou data de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 11702:2021 vigente(s).

UF : GALAO

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 207820001 - BASE DA CIPE-CHAPADA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608