

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.170.2025.0024

Em 02/12/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 20.170.2025.0024**

**Órgão/Entidade :** 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Unidade Gestora :** 170 - 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA RODOVIARIA

**Período Oficial da Disputa :** das :08:30 às 10:30h de 12/12/2025

**Dia da semana :** Sexta-Feira

**Início :** 08:30 horas.

**Término :** 10:30 horas.

**Objeto :** Aquisicao de material eletrico

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor azul, secao nominal 6mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Devera estar exibindo o numero do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a secao nominal, a data de fabricacao e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 4

**Descrição :** CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor branco, secao nominal 6mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Devera estar exibindo o numero do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a secao nominal, a data de fabricacao e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor preto, secao nominal 16mm<sup>2</sup>, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, condutor de cobre, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Numero de condutores e secao nominal (em mm<sup>2</sup>), Data de fabricacao e Lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos, na forma do Regulamento Tecnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliacao da Conformidade e das Especificacoes para o Selo de Identificacao da Conformidade.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 4

**Descrição :** CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor preto, secao nominal 2,5mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Devera estar exibindo o numero do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a secao nominal, a data de fabricacao e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor preto, secao nominal 4mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 50 m. Devera estar exibindo o numero do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a secao nominal, a data de fabricacao e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 4mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 6mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor vermelho, seção nominal 1,5mm<sup>2</sup>, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com seção 2,5 mm<sup>2</sup> ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm<sup>2</sup>), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor vermelho, seção nominal 2,5mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 6

**Descrição :** CONDUITE, corrugado, flexível, em PVC, 3/4, cor amarelo, para instalação externa ou embutida. EMBALAGEM: Contendo 50M. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 15465 vigente(s).

**UF :** ROLO

**Qtde :** 10

**Descrição :** ELETRODUTO, corrugado, flexível, para elétrica, 2 polegadas, na cor preta, rolo com 50 metros.

**UF :** METRO

**Qtde :** 9

**Descrição :** FIO, elétrico, rígido, 1 condutor de cobre eletrolítico, seção 10mm<sup>2</sup>, classe de isolamento 750V, isolamento em PVC, cor preto. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT e selo de identificação do INMETRO. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto.

**UF :** METRO

**Qtde :** 300

**Descrição :** HASTE, para aterramento intell-haste (ih), núcleo de aço carbono SAE 1010/1020, com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, através do processo de eletrodeposição anódica, com diâmetro de 5/8, comprimento de 3,00m (10 pes), conforme normas NBR 13571/96 e ul-467.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 10

**Descrição :** LUMINARIA, pública, modular led, potências do sistema 100 watts, fonte de alimentação com proteção IP66, tensão 120-277Vac, frequência 50/60Hz, fonte de luz composta por LED, temperatura de Cor: 6000K (Luz Branca), proteção contra curta-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobreaquecimento e contra surtos 6kV, vida mínima útil de 25.00 horas. No corpo do produto deve conter nome ou a marca ou o logotipo do fabricante/importador, tensão a que se destinam em volt, o produto deve acompanhar acessórios para afixar a luminária como parafusos e arruelas, na embalagem deve conter as informações de forma indelevel da razão social, endereço e CNPJ ou CPF do fornecedor, encartelador ou montador. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem de forma visível,

legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 16

**Descrição :** QUADRO, de distribuicao, eletrica, de sobrepor, em aco, com barramento, trifásico, 150 amperes, para 44 disjuntores, medindo 800 x 600 x 200 mm, tipo DIM, padrao Coelba.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** QUADRO, de distribuicao, eletrico, com barramento de IP 150 Amperes, para 24 disjuntores DIN parciais e 01 disjuntor trifásico geral, 220/440 volts.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 4

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 8 dias corridos

**Local de entrega :** 201700001 - CIA INDEPEND DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO DE ITABUNA

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

#### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**