

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.790.2026.0013

Em 09/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.790.2026.0013

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 790 - COMANDO DE POLICIAMENTO EM MISSÕES ESPECIAIS

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 16/10/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ADAPTADOR, DVI fêmea x HDMI macho, adaptador para converter a saída DVI da placa de vídeo do computador em HDMI, contendo uma ponta do tipo DVI fêmea 24+1 e a outra ponta do tipo HDMI macho, compatível com full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i, com filtro antirruídos, ponta banhada e revestimento em PVC, cabo no comprimento mínimo de 10 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CABO, de força, para computador, no novo padrão brasileiro NBR 14136, 10A, comprimento 1,5 a 2,0 metros. Deverá esta estampada no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificação da conformidade. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CABO, DisplayPort para Displayport, 4k em 60Hz, 1,80 Metros, Conector de Entrada: Macho, Conector de Saída: Macho, Versão suportada: 1.2 ou superior. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia mínima: 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CABO, dvi-d x dvi-d, conexão digital macho / macho, dvi-d dual link, resoluções de até 2048 x 1536, frequência de 60 Hz, pinos: 24 + 1, comprimento: 1,50m. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CABO, tipo adaptador, Displayport Dp P/ Hdmi 4k com comprimento do cabo de, no mínimo: 1,5m, diâmetro do cabo de 0,5mm a 0,7 mm, conector de entrada DisplayPort com versão mínima de 1.2v, saída HDMI com versão mínima de 2.0v, conector de entrada e saída tipo macho, revestimento do conector em ouro, resolução tipo 4k, necessário tornar compatível com conexões displayport para HDMI sem um adaptador.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : DISCO, com tecnologia SSD, formato M.2, capacidade mínima de 250GB, Interface: PCI-Express 3.0 x4, NVMe, Fator de forma: M.2 2280, Velocidade mínima de leitura de 3.000 MB/s, Velocidade mínima de gravação de 1.000 MB/s, a garantia deverá ser de 12 meses, do tipo "Balcão", com atendimento na região metropolitana da cidade de Salvador-BA.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : DISCO, rígido, HD externo SATA, portátil, de 2,5 polegadas, mínimo de 2 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 3.0, compatível, com USB 2.0, plug and play, para uso com Windows 7 e Windows 8 ; Alimentação através de USB, sem uso de eliminador. Velocidade de transferência de dados - mínimo de 4,8 Gb/s (gigabits por segundo) para USB 3.0, acompanhar cabo USB 3.0, unidade lacrada integrada por um único fabricante (não será aceita combinação de case externo e HD), garantia do fabricante mínima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : DISCO, rígido, HD externo, portátil, de 2,5 polegadas, mínimo de 1 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 3.0, compatível com USB 2.0, plug and play, para uso com Windows 7 e Windows 8 ; Alimentação através de USB, sem uso de eliminador. Velocidade de transferência de dados - mínimo de 4,8 Gb/s (gigabits por segundo) para USB 3.0; Peso máximo (sem embalagem e acessórios) - 400 g; Acompanhar cabo USB 3.0; Unidade lacrada integrada por um único fabricante (não será aceita combinação de case externo e HD); Garantia mínima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : DISCO, rígido, interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III (6 Gb/s), Capacidade mínima de 480 GB , 2,5 polegadas, Velocidade mínima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de escrita de 445 MB/s, Garantia integral mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : MEMORIA, DDR3 SDRAM, Capacidade: 8 GB (1 x 8GB), Velocidade: DDR3 1333 Mhz, Com dissipador de calor, Latência CAS: 9,- Tensão: 1.5V.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : MEMORIA, RAM, DDR4, capacidade 16Gb. Características: -Capacidade de 16Gb; -Frequência de 2666MHZ; -Tecnologia DDR4; -Formato da memória: DIMM -Interface de 288 pinos; -Tensão de 1,2V. -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : MEMORIA, RAM, DDR4, para computador (desktop), capacidade 8Gb. Características: -Capacidade de 8Gb; -Frequência entre 2666MHZ - 3200 MHZ; -Tecnologia DDR4; -Formato da memória: UDIMM -Interface de 288 pinos; -Tensão de 1.2V; -Compatível com slots em placas-mãe Intel ou AMD; - Latência do CAS: CL 16-22 -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : PASTA, termica, a base de prata, condutividade termica 9.2428w/m.c, temperatura de operação 0~200°C , para uso em processadores. Embalagem: bisnaga com 5g, com data de fabricação e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PLACA, de vídeo, padrão PCI-Express x16, 1024 MB DDR2, 128 bits, clock 550 MHz, DirectX 10, com ventilador, garantia 1 ano. - Possuir ventilador acoplado.; - Core Clock 550 MHz; - Certificada para DirectX 10.; - 1 porta Dual-link DVI, 1 porta VGA, 1 porta HDMI.; - Compatível com HDCP.; - Memória interface de 128 bits.; - Suportar resolução máxima de 2560 x 1600 pixels.; - 1024 MB (1GB) de memória DDR2.; - Interface PCI Express x16.; - Garantia 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : PLACA, mãe padrão ATX, com conector de 24 pinos, suporte a processadores Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 , socket LGA1155 , com controladores de áudio e rede integrados(on-board), suporte a memórias tipo SDRAM DDR3 de 1333MHz, garantia 1 ano fabricante. - BIOS atualizável por software compatível com ACPI e PNP; - Compatibilidade total com Windows XP; - Capacidade de escolha do dispositivo de boot entre CD, HD e mídia removível; - Mínimo de 01 slot PCI Express 2.0 x16 livre após configuração proposta; - Mínimo de 2 slots PCI 32 bits livres após configuração proposta; - Mínimo de 6 conectores USB 2.0 integrados; - Mínimo de 4 controladores SATA com capacidade mínima de transferência de 3 GB/s; - Suportar memórias padrão DDR3 1333MHz padrão 240 pinos, dual channel, com no mínimo 04 bancos de memória; - Áudio padrão AC97 integrado com conectores padrão PC98.; - Interface de rede Gigabit 10/100/1000Mbps auto selecionável e conector RJ-45 na placa.; - Conectores mini-DIN para teclado e mouse no padrão PC98. - Manual de instalação / configuração; - Drivers para todas as interfaces fornecidas em mídia original; - Cabos para todas as conexões oferecidas; - Garantia integral mínima de (um) 01 anos dada pelo fabricante comprovada através de documentação

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLACA, mãe, padrão ATX; suporte a processadores Intel Core i7, Core, i5, Core, i3, Pentium, Celeron; socket LGA 1151; Chipset Intel; com controladores de vídeo, áudio e rede integrados (on-board), suporte a memórias tipo DDR4 de 2400/2133 MHz, garantia 1 ano fabricante - BIOS atualizável por software compatível com ACPI e PNP; Compatibilidade total com Windows 7, 8, 10; Capacidade de escolha do dispositivo de boot entre CD, HD e mídia removível; Mínimo de 01 slot PCI Express 2.0 x16 livre após configuração proposta; Mínimo de 2 slots PCI 32 bits livres após configuração proposta; Mínimo de 6 conectores integrados USB 2.0, sendo pelo menos 2 USB 3.0; Mínimo de 4 controladores SATA; vídeo on-board com memória 128 Mb não compartilhada com a RAM, compatível com WDDM - Áudio

padrao AC97 integrado com conectores padrao P2.; Entradas VGA/HDMI - Interface de rede Gigabit 10/100/1000Mbps auto selecionavel e conector RJ-45 na placa; Conectores para teclado e mouse - Manual de instalacao / configuracao; Drivers para todas as interfaces fornecidas em midia original; Garantia integral minima de (um) 01 ano dada pelo fabricante comprovada atraves de documentacao pertinente.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PROCESSADOR, Intel modelo Core i5, clock 3.1 GHz, soquete LGA 1155, embalagem box lacrada original com cooler Intel. Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PROCESSADOR, Intel Core i5, Cache 6MB, 3.0 a 3.5GHz, 4 núcleos, LGA 1151. Modelos de Especificações de 5ª a 10ª. Geração Socket: LGA 1151 Segmento: Desktop Frequência: Padrao: 3.0 Ghz Turbo Boost: ate 3,5Ghz Cache: L3: 6MB, Placa de video integrada, CPU reconhece DDR4 (ate 2400 MHz).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 8 dias corridos

Local de entrega : 207900001 - COMANDO DE POLICIAMENTO EM MISSOES ESPECIAIS

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608