COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.213.2026.0010

Em 28/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.213.2026.0010
Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade Gestora : 213 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 11/11/2026
Dia da semana : Quarta-Feira
Início : 08:30 horas.
Término : 10:30 horas.

Objeto : Aquisição de material de consumo para o setor de manutenção do Departamento de Saude PMBA
Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALICATE, amperimetro, digital com medicao em volts e amperes, ambos AC e DC, escala de 0 a 750 A. Embalagem com dados de iedntificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor preto, secao nominal 2,5mm², condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 50 m. Devera estar exibindo o numero do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a secao nominal, a data de fabricacao e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : ROLO
Qtde : 20

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor preto, secao nominal 6mm², condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 50 m. Devera estar exibindo o numero do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a secao nominal, a data de fabricacao e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : ROLO
Qtde : 10

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor verde, secao nominal 4mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolado em PVC/A, antichama BWF-B, condutor de cobre, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP. EMBALAGEM: Contendo 50 m. ROTULAGEM: Devera constar externamente ao rolo etiqueta no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO; Nome ou marca do fabricante, Origem da industria, Tensao de isolamento (V) ou (V0/V), em V; Numero da norma tecnica de referencia; Comprimento nominal, em m (metro); Numero de condutores e secao nominal, em mm²; Norma tecnica base para ensaios de tipo; Massa bruta, em kg; Lote e data de fabricacao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos, na forma do Regulamento Tecnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliacao da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificacao da Conformidade.
UF : ROLO
Qtde : 10

Descrição : JOGO, de chave, philips, contendo 10 pecas, tamanhos: 1/8 x2", 1/4x4", 3/16x3", 1/4x5", 1/4x6", 5/16x8", 3/8x6", 5/16x6", 3/8x8" e 1/8x3". Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : MANTA asfaltica adesiva, dimensao: 60cm x 10m, fita auto - adesiva a base de asfalto modificado com polimericos elastomericos, protegida com um filme de aluminio. EMBALAGEM: Conter 01 rolo. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensao, instrucoes de

uso do produto; Data de fabricacao; Prazo de validade; Composicao. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao contido na embalagem.
UF : ROLO
Qtde : 5

Descrição : MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadeira auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, tensao 127 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Limitador de profundidade; Maleta de transporte; Embalagem com dados de identifcacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : MARTELO universal 25 cm, em aco inoxidavel, 500 g. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : PAINEL, plafon led de 36 W, de embutir, 40 x 40 cm, branco frio, 6500 K, bivolt (110/220 V) com reator.
UF : UNIDADE
Qtde : 20

Descrição : SERRA marmore, 4 3/8 polegadas, potencia 1.200 w. rotacoes 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diametro do disco 110 mm. dimensoes (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm Peso 2,6 kg tensao: 220v.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : TALHADEIRA, em aco, dimensoes 3/4 (espessura) x 30 cm (comprimento). embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : TINTA, latex, a base de PVA, para pintura interna, na cor branco gelo. Embalagem: lata com 18 litros. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composiçao, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
UF : LATA
Qtde : 10

Descrição : TRENA, eletronica, digital. Com as seguintes caracteristicas: - display em LCD; - medidor de distancia a laser - escala de medicao minima nao inferior a 5cm; - escala de medicao maxima nao inferior a 50 metros; - memoria com adicao e subtracao de medidas; - alimentacao a bateria; - em conformidade norma IP 54 (protecao poeira e agua); - garantia minima 6 meses; - manual em portugues. Embalagem: Na embalagem deverao estar impressos os dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 15 dias corridos
Local de entrega : 202130001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608