

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.222.2026.0007

Em 22/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.222.2026.0007

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 222 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO NORTE

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 28/05/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Aquisição de Material de Construção para reforma

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ARANDELA para iluminacao direta e indireta em aluminio liga naval tratado e pintado por processo eletrostatico na cor branca visor em vidro temperado translucido, reator alojado no corpo da luminaria, fixacao em parede por meio de buchas e parafusos.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : AREIA, tipo grossa, lavada, para construcao

UF : METRO CUBICO

Qtde : 8

Descrição : AREIA, tipo media, lavada, para construcao

UF : METRO CUBICO

Qtde : 7

Descrição : BLOCO, de ceramica, 08 furos, dimensoes 18 x 18 x 8 cm, podendo variar +/- 15%, em conformidade com NBR vigentes

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : CAIXA, de agua, em polietileno, com tampa, com capacidade de 3.000 litros

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CAIXA, sifonada, dimensoes 100 x 100 x 50 mm, em PVC, na cor branca

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CIMENTO, comum, cinza. EMBALAGEM: Saco com 50 kg, com tolerancia de -1%, identificacao ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : SACO

Qtde : 60

Descrição : CONECTOR,perfurante, conector principal minimo de 16mm e maximo de 150mm, conector de derivacao minimo de 4 mm e maximo de 35mm

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 A, 230/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, monofásico, Baixa tensão, 16 A, 220V/380V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN para quadro Siemens. Produto deverá exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensão, a faixa de regulação e o número da norma.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, monofásico, Baixa tensão, 40 A, 220V/380V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN para quadro Siemens. Produto deverá exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensão, a faixa de regulação e o número da norma.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : JOELHO, uso rede hidráulica, cor marrom, em PVC, 90 graus, 25 mm x 3/4 polegadas, soldável, LR, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, diâmetro externo e, se houver espaço para marcação, o número da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : LUMINÁRIA plafon, de sobrepor, led, 24w bivolt, (110/220V). Temperatura de cor: 3000k-6500k; dimensões (mm,) 300 (ø) x 32(A); fabricado em alumínio com acabamento epóxi microgranulada, com difusor em acrílico branco e driver bivolt incluso.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PEDRA, britada n. 01

UF : METRO CUBICO

Qtde : 8

Descrição : PISO, cerâmico, esmaltado, cor branca, tipo A, PEI-5, dimensões 45 cm x 45 cm, com tolerância de até -2%, ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; dimensão. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : METRO QUADRADO

Qtde : 250

Descrição : PORTA, de madeira, semi-oca, lisa, para interior, dimensões: 210 x 100 cm

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : REGISTRO, de pressão, em bronze, com canopla, 3/4 polegadas, para água.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : RIPA, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensões 4 cm x 1,5 cm

UF : METRO

Qtde : 80

Descrição : TE, uso rede hidráulica, em PVC, 25 mm, soldável, para água fria. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepresão máxima de 250 kPa. Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos para os tubos e conexões de PVC-U -serie normal, com juntas soldáveis ou soldáveis/elásticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitário e ventilação, que funcionam pela ação da gravidade, com vazão livre e classe de temperatura CT 45 °C.

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : TELHA, cerâmica, tipo bica colonial, cor branca, dimensões 4800 x 1900 x 1600 mm, com trava

UF : UNIDADE

Qtde : 600

Descrição : TOMADA dupla 10a 2p+t 4x2, branca.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : TORNEIRA, DE BOIA (BOIA), para tanque de água, em PVC, de 3/4 polegadas. Embalagem deveser conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, de acordo com NBR vigentes

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TUBO, de PVC rígido, soldavel, DN 32mm, seccao circular, marron, em barras de 06 metros, tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Deveser conter de forma legível e indelevel,em língua portuguesa (Brasil), as informações: marca; dimensao. O produto deveser atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que regulamenta Técnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pré-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 75 mm x 6 m, soldavel, para esgoto, de acordo com a NBR vigentes

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : VERNIZ, sintetico, brilhante, incolor, para aplicacao em madeira. EMBALAGEM: Galao com 3,6 litros. ROTULAGEM: Deveser conter de forma legível e indelevel,em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como os riscos que apresentam a saude e segurancia dos consumidores. No ato da entrega, o produto deveser apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serã aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deveser atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece a classificacao e os requisitos dos tipos de produtos empregados nas pinturas de edificacoes nao industriais.

UF : GALAO

Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 202220008 - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL NORTE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608