

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.154.2026.0002

Em 26/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.154.2026.0002

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 154 - DEPARTAMENTO MODERNIZACAO E TECNOLOGIA

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 01/06/2026

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO PARA DMT E APOIADAS

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APARELHO, telefônico sem fio, frequência digital tecnologia DECT 6.0, entre 1,90 a 1,92 Ghz, homologado pela ANATEL. CARACTERISTICAS: - BASE COM 01 APARELHO - tecla selecionavel Liga/Desliga, - tensao bivolt, - com identificador de chamadas, - sons e volumes polifônicos, - sistema de viva voz, - rediscagem, - transferencia de chamadas, - localizacao do monofone, - mute, - display iluminado, - agenda para no minimo 20 numeros/nomes, - distancia minima fora da base 50 m, - consumo de energia maxima de 1,5 Kw/h, - dimensoes aproximadas da base do telefone de 107 x 62 x 106 mm (L x A x P), - dimensoes aproximadas do monofone de 50 x 145 x 30mm (L x A x P), - duracao da bateria com o fone fora da base autonomia minima de 08 horas em uso ou 140 horas em standby, - alerta de bateria fraca e alerta fora de area de cobertura. O produto devera ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da ABNT vigente.

EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, manual de instrucao. O produto devera atender a resolucao ANATEL vigente. Garante minima de 12 (doze) meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : APOIO, de pulso em gel, para teclado de computador, cor preta, base antideslizante, para prevenir a fadiga das maos e evitar riscos de desenvolver LER. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 16

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, na cor amarela, dimensoes 76 mm x 102 mm. **EMBALAGEM:** Bloco contendo 100 folhas. **ROTULAGEM:** Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, dimensao e quantidade de folhas. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, na cor verde, dimensoes 76 mm x 102 mm. **EMBALAGEM:** Bloco contendo 100 folhas. **ROTULAGEM:** Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, dimensao e quantidade de folhas. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CANETA, marcadora, para superficies diversos, cor preta, permanente, com ponta de poliester de 2,0 mm, em plastico resistente, gravado no corpo a marca do fabricante. **EMBALAGEM:** Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 16

Descrição : CANETA, salientadora, para textos, na cor fluorescente rosa, corpo em material plástico resistente, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : CANETA, salientadora, para textos, na cor fluorescente verde, corpo em material plástico resistente, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 65

Descrição : CAPA, para encadernação, em plástico resistente, incolor, dimensões 210 mm x 297 mm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : COLA, em bastão, tubo plástico, não tóxica, base giratória, formato cilíndrico. EMBALAGEM: Contendo 40g. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador, prazo de validade, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CORRETOR, em fita, na cor branca, indicado para correção de escrita manual e impressos em geral, aplicação a seco, com dimensões mínimas de 5 mm x 6 m. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : DISPLAY, de parede, confeccionado em acrílico transparente, com espessura mínima de 2 mm, para exposição de material informativo em ambiente interno, formato A4 (21 x 29,7 cm), com sistema de fixação adesivo para aplicação em parede.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : DIVISORIA confeccionada em plástico resistente, com abas para identificação, indicada para pasta tipo AZ, tamanho A4 (210mm x 297mm) PACOTE: Com 10 unidades. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : ENVELOPE, cor branco, papel sulfite, gramatura 90 g/m², dimensões 240 mm x 330 mm (L x A), com tolerância de -2%. EMBALAGEM: Pacote contendo 10 unidades. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual

UF : PACOTE

Qtde : 40

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, saco pequeno, papel cor branca, gramatura 90 g/m², dimensoes 176 x 250 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : ENVELOPE, timbrado, tipo carta, em papel off-set, cor branca, gramatura 120 g/m², dimensoes 230 mm x 115 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%, com timbre e logomarca da Unidade solicitante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plastico, com lamina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatomico e dispositivo de trava na posicao escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 62

Descrição : FITA adesiva, dupla face de espuma, com dimensoes 19 mm x 2 m, com tolerancia -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, data/prazo de validade, dimensao. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : ROLO

Qtde : 24

Descrição : FITA, adesiva, face unica, transparente, fabricada em filme plastico com adesivo acrilico, dimensoes de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : LAPIS grafite tecnico sextavado HB nº 2, revestido em madeira reflorestada, comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : MARCADOR, de pagina, adesivo, reposicionavel, para identificacao e separacao de pagina, em filme de polipropileno com adesivo acrilico, aceita escrita, em cores variadas, nas dimensoes de 25 mm x 43 mm. Embalagem: cartela contendo 20 folhas, com dados de identificação do produto e fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, carnim, color set (dupla face), na cor preto, gramatura minima 180 g/m², dimensoes 48 x 66cm. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : FOLHA

Qtde : 3

Descrição : PAPEL, carnim, color set (dupla face), na cor verde, gramatura minima 180 g/m², dimensoes 48 x 66cm. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : FOLHA

Qtde : 3

Descrição : PAPEL, couche, brilhante, cor branca, formato A4, gramatura 170 g/m², dimensao 210 x 297 mm (Lx A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. O

produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, fotográfico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 3

Descrição : PAPEL, fotográfico A4 Adesivo Brilhante 135g tam 210 x 297 pacote contendo 20 Folhas.

UF : PACOTE

Qtde : 3

Descrição : PAPEL, laminado, na cor dourado, com superfície de aparência metálica, formato A-4 com dimensões 210 x 297mm, 250 g/m². EMBALAGEM: Pacote com 10 folhas. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensão e quantidade. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 3

Descrição : PAPEL, opaline, formato A-4, na cor branca, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 180 g/m². Embalagem: em material impermeável, com 50 folhas, contendo a marca do fabricante

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : PASTA arquivo, tipo AZ, confeccionada em papelão rígido, revestido com PVC ou polipropileno, dimensões aproximadas de 280 x 345 mm (L x A), admitida variação de até ±2%, lombo com largura de 6 a 8 cm, dotada de protetor metálico nas bordas inferiores, mecanismo de fechamento metálico com alavanca de acionamento e mola, fixado por rebites, orifício para manuseio com acabamento em material plástico e janela no dorso para identificação. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PASTA em L, confeccionada em polipropileno (PP), na cor incolor, dimensões aproximadas de 220 x 307 mm (L x A), tolerância de -2%. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PINCEL para quadro branco, com tinta na cor azul, a base de álcool, ponta indeformável, de fácil remoção a seco, sem deixar resíduos, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 37

Descrição : PINCEL para quadro branco, com tinta na cor preta, a base de álcool, ponta indeformável, de fácil remoção a seco, sem deixar resíduos, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 37

Descrição : PINCEL para quadro branco, com tinta na cor vermelho, a base de álcool, ponta indeformável, de fácil remoção a seco, sem deixar resíduos, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender

a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 37

Descrição : PRANCHETA em acrílico, com prendedor metálico formato A4, dimensões 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%.

ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa:

Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual

UF : UNIDADE

Qtde : 17

Descrição : REGUA confeccionada em material plástico transparente e resistente (poliestireno, acrílico ou similar), com 30 cm de comprimento, com graduação impressa em milímetros e centímetros, legível e sem falhas, isenta de deformações e rebarbas. **EMBALAGEM:** Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares - Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TESOURA modelo multiuso, em aço inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento, tolerância -2% , cabo em plástico de alta resistência. **ROTULAGEM:** Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador, marca. O produto deverá conter o Selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 201540004 - DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA - ANEXO

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608