

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.100.2026.0010

Em 02/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.100.2026.0010

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 100 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 10/06/2026

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Aquisição de Material de Consumo_Higiene_Escritorio_Cozinha

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ACIDO, muriatico, embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e inscricao na DISAD.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : CAIXA, de som multimidia para computador ou notebook, com potencia de 3W, alimentacao cabo USB 5V.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : CAPA, para encadernacao, em plastico resistente, cor preta, dimensoes 210 mm x 297 mm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : CAPA, para encadernacao, em plastico resistente, incolor, dimensoes 210 mm x 297 mm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : COPO para agua, descartavel, cor branco ou transparente, capacidade 200 ml, em plastico (PP), com resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. Embalagem manga/pacote inviolavel, com 100 unidades. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 180 gramas. EMBALAGEM: Nas mangas dos copos plasticos descartaveis deve ser verificado ainda, a impressao da descricao do produto, sua capacidade total, a quantidade e sua codificacao (identificacao da rastreabilidade, conforme memorial descritivo), nao sendo necessario informar o peso minimo de cada copo; o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO deve ser apostado ou impresso nas mangas e nas caixas dos copos plasticos. COPO INDIVIDUAL: Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca e identificacao do fabricante; capacidade do copo; e simbolo de identificacao do material para reciclagem, conforme ABNT NBR 13230. Atender a (s) Portaria (s) Inmetro vigente.

UF : CENTO

Qtde : 200

Descrição : ENVELOPE, convite, retangular, fechamento reto, gramatura minima 75 g/m², dimensoes 114mm x 162mm podendo variar em +/- 5%, na cor padrao da unidade. Atender a (s) normas (s) ABNT vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 125

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, saco grande, em papel kraft branco, gramatura 90 g/m², dimensoes 310 x 410 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 150

Descrição : FORMULARIO capa de processo, timbrado, em papel tipo chambril, com gramatura de 240 g/m², na cor branca, com impressao em off-set, nas cores preto e cinza, com Layout a ser fornecido pela Unidade solicitante. Formato: aberto: aproximadamente 33 x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. fechado: aproximadamente 33 x 24 cm, com tolerancia de ate -2%. Deve conter: Brasao e timbre do Governo do Estado da Bahia; campos para identificacao: orgao/entidade, unidade, autor/interessado, assunto e tramitacao; espaco para etiqueta/protocolo; areas para registro (unidade, data e rubrica). EMBALAGEM: Pacote contendo 10 unidades. ROTULAGEM: A embalagem deve conter rotulo com as seguintes informacoes legiveis, indeleveis e em lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : GUARDANAPO de papel, folha simples, na cor branca, dimensao 22 cm x 24 cm, admitida tolerancia dimensional de ate -2%, fabricado com 100% fibras naturais, macio e de alta absorcao. EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, tolerancia de -1 unidade.

ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa:

Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteudo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Tecnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Texteis. Norma ABNT NBR - Que especifica a classificacao e o metodo de ensaio para o papel higienico de folha simples para uso domestico, de acordo com caracteristicas tecnicas de qualidade mensuraveis.

UF : PACOTE

Qtde : 200

Descrição : JOGO, de 6 Pratos sobremesa em porcelana 20cm

UF : CONJUNTO

Qtde : 4

Descrição : KIT, de 24 pecas de faca, garfo, colher de sopa e colher de sobremesa em inox e cabo de madeira. Tamanho padrao, sendo Garfo e Colher de Sopa aproximadamente 18 cm, Faca de mesa aproximadamente 21 cm, colher de sobremesa aproximadamente 10 cm. Pode ter kits com outras quantidades, desde que formem a quantidade final prevista com as especificacoes

UF : CONJUNTO

Qtde : 2

Descrição : MICROFONE, lapela com transmissor e receptor, resposta de frequencia de 23HZ - 18Khz, sinal ruido 74 110 dB, padrao polar omni-direcional/cardioide, entrada de transmissor XLR/P10, alimentacao de bateria 2 pilhas AA, duracao de 6 horas de gravacao.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 40

Descrição : PASTA classificador, em plastico resistente, cor incolor, com abas e elastico, dimensoes 520 mm x 365 mm (A x L), com tolerancia de ate 2%.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com meia canaleta central, dimensoes 230 x 330 x 40 mm, com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, na cor cinza, com prendedor macho e femea plastico, dimensoes 340 x 245 mm, podendo variar em +/- 5%

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PEDESTAL, organizador de fila, confeccionado em aluminio e a base confeccionada em ferro fundido granulado com massa composta, recoberta por pead, cassete em plastico de alta resistencia e com sistema de encaixe, fita retratil em nylon, na cor preta, com logomarca da PMBA em branco.

UF : PAR

Qtde : 8

Descrição : PRANCHETA, em acrilico, para papel formato A2, com prendedor metalico, dimensoes 235 x 330 mm, podendo variar em ate +/-

5%, na cor fume.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PRATO para sobremesa, descartavel, na cor branco, em poliestireno, formato circular, com diametro aproximado de 15 cm. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteudo. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: RDC ANVISA: Que Aprovar os Regulamentos Tecnicos: Disposicoes Gerais para Embalagens e Equipamentos Plasticos em contato com Alimentos. Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : PRATO para sobremesa, em louca, na cor branca, formato circular, diametro minima de 17 cm. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteudo. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: Portaria MS - Que aprovar o regulamento técnico sobre embalagens e equipamentos de vidro e cerâmica em contato com alimentos

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : PRATO raso, descartavel, na cor branco, em poliestireno, formato circular, com diametro aproximado de 21 cm. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteudo. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: RDC ANVISA: Que Aprovar os Regulamentos Tecnicos: Disposicoes Gerais para Embalagens e Equipamentos Plasticos em contato com Alimentos. Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : PRATO raso, em louca, na cor branca, formato circular, diametro aproximado de 24 cm. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca, conteudo. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: Portaria MS - Que aprovar o regulamento técnico sobre embalagens e equipamentos de vidro e cerâmica em contato com alimentos

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : SACO,plastico para lixo, classe I, capacidade nominal para 100 litros, suportando 20 kg, na cor preta, para acondicionamento de residuos domesticos (residuos geral ou misturado), em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1 cm, altura minima de 95 cm. EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, quantidade, composicao, advertencias. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: PORTARIA INMETRO: Aprova o Regulamento Técnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pré-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual. NORMA ABNT: Aprova os requisitos e métodos de ensaio para sacos plásticos destinados ao acondicionamento de lixo.

UF : SACO

Qtde : 20

Descrição : SACO, plastico para lixo, classe I, capacidade nominal para 50 litros, suportando 10 kg, na cor preta, para acondicionamento de residuos domesticos (residuos geral ou misturado), em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 63 cm, podendo variar +/- 1 cm, altura minima de 80 cm. EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, quantidade, composicao, advertencias. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: PORTARIA INMETRO: Aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual. NORMA ABNT: Aprova os requisitos e metodos de ensaio para sacos plasticos destinados ao acondicionamento de lixo.

UF : PACOTE

Qtde : 20

Descrição : SANDUICHEIRA eletrica, com capacidade para preparo simultaneo de no minimo 02 (dois) sanduiches, tensao: 127 V. CARACTERISTICAS: Chapas onduladas com revestimento antiaderente; Luz indicadora de funcionamento; Controle automatico de temperatura; Trava de fechamento; Base antiderrapante; Tensao: 127 V; GARANTIA: minima de 12 (doze) meses. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca; informacoes tecnicas. O Selo de Identificacao da Conformidade do INMETRO deve ser aposto no produto e na embalagem. O produto devera atender a(s) seguintes legislaoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Aparelhos Eletrodomesticos e Similares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TELA, em pvc injetado para mictório, com fios anti respingos e neutralizador de odores, tamanho 20 x 20cm

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : TESOURA modelo multiuso, em aco inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento, tolerancia -2% , cabo em plastico de alta resistencia. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador, marca. O produto devera conter o Selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 201000002 - ALMOXARIFADO-DCS

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608