

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.228.2026.0014

Em 02/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 20.228.2026.0014**

**Órgão/Entidade :** 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Unidade Gestora :** 228 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR

**Período Oficial da Disputa :** das :15:30 às 17:30h de 10/06/2026

**Dia da semana :** Quarta-Feira

**Início :** 15:30 horas.

**Término :** 17:30 horas.

**Objeto :** materiais de informática

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** ALICATE, de crimpagem, corpo de aço com revestimento termoplástico, com catraca crimpador, cortador e decapador, utilizado para conectores em cabos dos tipos (RJ11 - RJ12 - RJ45). EMBALAGEM: Contendo 01 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

**Descrição :** CABO, de rede, CAT 5E, externo comprimento 305 metros, preto, 04 pares trancados, compostos por condutores sólidos de cobre, 24AWG, Capa Externa: Material retardante a chama, resistente a luz UV na cor preta, de acordo a classe (CMX OUTDOOR) na UL 444, diâmetro 6,4, Classe de inflamabilidade, CMX OUTDOOR: Deve atender a classe CMX OUTDOOR conforme definido na UL 444, sendo a classe CMX conforme UL 1581 VW-1 ou NBR 14705

UF : CAIXA

Qtde : 1

**Descrição :** CAIXA, de som, para computador e notebook, com saída de áudio P2 de 3,5mm. CARACTERÍSTICAS: -Compatibilidade com Linux, MacOS e Windows para todas as versões a partir do Windows 98; -Plug and play; - Fonte de alimentação via porta USB; -Impedância mínima de 4 Ohms; -Potência mínima de 5W; - Controle de volume. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 26

**Descrição :** CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E SOHOPLUS FUR

UF : UNIDADE

Qtde : 50

**Descrição :** DISCO, rígido, interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III (6 Gb/s), Capacidade mínima de 480 GB , 2,5 polegadas, Velocidade mínima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de escrita de 445 MB/s, Garantia integral mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

**Descrição :** ESTABILIZADOR, de tensão, com potência nominal de 1.000 VA, bivolt. CARACTERÍSTICAS: - Tensão de entrada bivolt (115 e 220 V); - Tensão de saída 115 V; - Número mínimo de tomadas: 04 - Frequência nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusível externo ou rearmável; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual de instrução e/ou guia rápido do usuário em Português; - Garantia mínima de 12 meses; - Deverá possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentação do Inmetro. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, potência, Tensão em Volt (V); Capacidade máxima em watt (W) ou em volt-ampere (VA); Frequência em Hertz (Hz). O produto deve ter o selo de identificação da conformidade INMETRO aplicado tanto na embalagem quanto diretamente no produto. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Estabilizadores de Tensão. Portaria INMETRO – Que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos. Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

**Descrição :** GABINETE, full ATX, torre, 4 baias externas 5 1/4, 1 baia ext 3 1/2, 2 baias int. 3 1/2, 2 USB frontais, fonte ATX12V 110 / 220, 500 W com conector de 20 pinos + conector de 4 pinos para para processador Pentium 4 e compatíveis. - Tipo torre padrao full ATX. - Mínimo de 4 baias de acesso externo para periféricos de 5,1/4 pol. - Mínimo de 1 baia de acesso externo para periféricos de 3, 1/2 pol. - Mínimo de 2 baias internas de 3,1/2 pol. - 2 conectores USB frontais. - Fonte de alimentacao atendendo integralmente ao padrao ATX12V com tensao de entrada seleccionavel de 110/220 V +/- 10 %, com potencia nominal de 500 W com conector ATX padrao de 20 pinos (ou 24 pinos com fornecimento de conversor 24 para 20) e conector 4 pinos para P4, com cabo de alimentacao 2P+T padrao. - Mínimo de 4 conectores de alimentacao para HD/CD derivados no maximo 2 a 2. - Mínimo de 1 conector de alimentacao para diskette de 3,1/2 pol. - Botoes de power / off e reset. - Indicadores luminosos para micro ligado e acesso a disco. - Pintura externa das tampas em epoxi preto, branco, beje ou gelo. - Cor semelhante para frente e tampas - Sistema de fixacao individual com parafusos para cada placa PCI interna a hospedar. - Gabinete confeccionado com chapa com espessura minima de 0,6 mm, com protecao contra ferrugem e tratamento anti-cortante. - Furacao nas tampas laterais para ventilacao. - Incluir tunel de ventilacao para cooler. - Deve vir acompanhado de kit de parafusos e espaçadores atendendo ao padrao de montagem full ATX. - Deve permitir a montagem de placas mini-ATX. - Intrucoes para montagem e documentacao de conexoes em portgues - Garantia minima de 01 ano para fonte e gabinete.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

**Descrição :** HEADSET, extra auricular com fio tipo USB; - haste flexivel e ajustavel com almofadas de espuma; - biauricular com microfone conjugado com giro no minimo 90° de eixo não inferior a 100Hz- 10kHz e com cancelamento de ruido; - tecla de volume + e -; -base antiderrapante; - Driver de alto-falante de bobina movel de no minimo 28 mm, nao inferior a 100Hz- 20kHz; - garantia de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 39

**Descrição :** KIT UPGRADE, composto por memoria 8gb ddr4 placa mae h110 lga 1151, cooler, Processador I5 7400.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

**Descrição :** MONITOR, 21.5 polegadas. ESPECIFICACOES: - Tamanho da tela: 21.5 polegadas; - Resolucao: Full HD (1920x1080); - Tratamento da superficie: Anti-reflexo; - Tela IPS; - Cor: Preto; - Brilho maximo: 250 cd/m²; - Suporte de Cores: maior que 16 milhoes; - Taxa de atualizacao de no minimo 60Hz; - Tempo de Resposta minimo: 5ms; - Ajuste de posicao: angulo inclinacao e altura; - Plug and Play; - Alimentacao: bivolt; - No minimo com uma entrada VGA e/ou HDMI 2.0 e DisplayPort; -Garantia minima de 1 ano. 1 - Nao deve possuir sintonizador de televisao embutido; 2 - Todas as conexoes deverao ser compatíveis com as saidas disponibilizadas no microcomputador; 3 - Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor; 4 - Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com plugue macho de acordo com a norma NBR vigente; 5 - O produto devera ser entregue com todos os cabos de entrada/saida. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

**Descrição :** MOUSE, optico, resolucao minimo de 800 DPI, 02 botoes mais botao scroll, conector tipo USB. CARACTERISTICAS: Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux; Plug & play; Tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simetrico para uso por destros e canhotos; Garantia minima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas

UF : UNIDADE

Qtde : 150

**Descrição :** SUPORTE, de mesa articulavel para 02 (dois) monitores lcd/led, posicionados no alinhamento horizontal, possibilita completo movimentos laterais e de inclinacao, compativel com monitores de LCD/LED ate 27 polegadas, tipo de fixacao: Base reforçada, apoiada sobre a mesa, sem a necessidade de fixacao, giro horizontal: 360°, ajuste de inclinacao do monitor em +45°/-45°, ajuste de nivel horizontal do monitor: ate 90° para esquerda ou direita (paisagem/retrato) para cada monitor, regulagem de altura vertical de ate 450 mm, dimensao total dos bracos: 898 mm, cor: preto, material: aco carbono; furacao VESA (HxV): 75x75 e 100x100 mm, carga maxima: 8 Kg (em cada braco), local de instalacao: mesa - acompanha manual de instalacao, acessorios para instalacao do suporte na mesa, acessorios para instalacao dos monitores no suporte e Garantia de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

**Descrição :** TECLADO, para computador e notebook, com 107 teclas, com fio e conector tipo USB. Caracteristicas: - Construido em termoplastico de cor unica; -Padrao ABNT2; - Compatibilidade com Linux, MacOS e Windows para todas as versoes a partir do Windows 98; - Plug and play; - Mínimo de 107 teclas; -Apresentar secao numerica dedicada e fisicamente segregada do bloco alfanumerico; -Apresentar regulagem de inclinacao; -Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades: Num Lock e Caps Lock; -Comprimento do cabo: no minimo 1,35m. -Garantia minima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone,

e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** TESTADOR, de cabos de RJ45/RJ11. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

**Descrição :** WEBCAM para videoconferência, com microfone integrado e com resolução de vídeo Full HD 1080p. CARACTERÍSTICAS: - Resolução de vídeo: Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels); - Taxa de quadros: mínimo 30 FPS a 1080p; - Interface: USB 2.0 ou superior, deve suportar formatos de compressão (ex.: MJPEG ou H.264); - Compatibilidade: funcionamento nativo (plug-and-play) em Windows 10 ou superior, macOS (versão recente) e Linux; - Microfone integrado, com cancelamento de ruído e supressão de eco (AEC); amostragem mínima 16-bit / 48 kHz, especificar mono ou estéreo e alcance efetivo (ex.: até 2 m). - Campo de visão: mínimo 90°; - Foco: autofoco contínuo. Informar tempo médio de foco inicial (se disponível). - Recursos de imagem: compensação automática de exposição e balanço de branco, - Acessórios e físico: clipe ajustável para monitor/laptop, rosca para tripé 1/4, cabo com comprimento mínimo de 1,5 m. Garantia mínima de 12 meses. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio), se aplicável.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 202280001 - CPRMS - COMANDO DE POLICIAMENTO DA RMS

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

#### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**