COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.787.2026.0012

Em 09/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.787.2026.0012
Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade Gestora : 787 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 16/06/2026
Dia da semana : Terça-Feira
Início : 15:30 horas.
Término : 17:30 horas.

Objeto : Materiais Odontológicos e Médicos
Conforme especificação abaixo :

Descrição : ACIDO, condicionador gel fosforico, a 37%, uso odontologico. Embalagem contendo 03 seringas 2,5 ml cada, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, dados de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : ADESIVO, uso odontologico, dentina, esmalte, fotopolimerizavel. Embalgem: frasco com 04 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : FRASCO
Qtde : 12

Descrição : AFASTADOR Minessota, uso odontologico, instrumento cirurgico nao articulado ou cortante, produzido em aco inoxidavel de excelente qualidade e durabilidade. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, registro no Ministerio da Saude e garantia de 10 anos contra defeitos de fabricacao.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : AGENTE, uso odontologico, de ligacao, silano. Embalagem: kit com 01 frasco de silano primer com 3 ml e 01 frasco de silano ativador com 3 ml. Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, dados de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : ALAVANCA uso odontologico, para extracao, em aco inox, ponta em formato de lanca. Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : ALAVANCA, uso odontologico, reta, em aco inox, para adulto, n. 301, ponta biselada.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : ALAVANCA, uso odontologico, tipo Seldin 4 L, em aco inoxidavel. Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : ALAVANCA, uso odontologico, tipo Seldin 4 R, em aco inoxidavel. Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : ALGINATO, uso odontologico, para moldagem, em jeltrate, impressao tipo II, com certificado de atendimento a norma de

especificacao nº 18 expedido pelo ADA. Embalagem: pacote de 410g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
UF : PACOTE
Qtde : 4

Descrição : ALGODAO, hidrofilo, nao esteril, 100% fibras de algodao alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogeneo, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado em toda sua extensao, rolo com cerca de 500 gramas. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informações de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricaçao, data de validade do produto, nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislaçao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
UF : ROLO
Qtde : 4

Descrição : ALGODAO, uso odontologico, rolo dental, aglutinado. Embalagem: pacote com 100 roletes, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : PACOTE
Qtde : 25

Descrição : ANESTESICO, odontologico, Composicao: Cloridrato de Mepivacaina (2%) com Epinefrina 1:100.000. Embalagem: Caixa com 50 tubetes de vidro com 1,8ml cada, com dasos do do Fabricante, Procedencia e Prazo de Validade. Apresentar Registro na Anvisa.
UF : CAIXA
Qtde : 3

Descrição : APARELHO de pressao arterial, digital, de mesa, automatico, de braco, circuito eletronico microprocessado, memoria, mostrador em cristal liquido, metodo de medida oscilometrica, inflagem, desinflagem e desligamento automaticos, gabinete construido em ABS, acondicionado em estojo proprio e registrado no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : AVENTAL, uso hospitalar, descartavel, em TNT(100% prolipropileno), com mangas longas, frente fechada, abertura para as costas, gola podendo ser redonda, tipo padre ou em V, com fechamento superior nas costas atraves de tiras ou velcro, com faixa na cintura e fechamento nas costas, gramatura de 20g/m2, tamanho unico. Devera apresentar registro ANVISA. Embalagem individual primaria e embalagem secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
UF : UNIDADE
Qtde : 120

Descrição : BABADOR, uso odontologico, em papel com frisa horizontais que permite a distribuicao uniforme dos liquidos absorvidos, impermeavel, descartavel, dimensoes 33 x 48 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 500

Descrição : BALANCA, portatil, digital, para pesagens de pessoas, com validade cientifica. Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; estavel, com validade cientifica. Construida em material resistente a impacto e pes revestidos de material antiderrapante. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no minimo, 4 digitos;Capacidade de pesagem de, no minimo, 200 kg; Graduaçao de pesagem de, no maximo, 100 g; Desligamento automatico; Alimentaçao por pilha(s) ou bateria(s); Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessaria(s) para seu funcionamento; Indicador de pilha fraca; Deve apresentar indicador de sobrecarga; Nao deve incluir bioimpedanciometria, para nao excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; o produto deve apresentar certificaçao pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Garantia, mínima, de 01 ano. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : BANDAGEM elastica tipo kinesio tape adesiva 5 cm x 5m Produto Adesivo - ativado pelo calor - Nao contém látex - Ondas para circulação de ar - Espessura leve como a da pele - Resistente a agua apresentar registro da ANVISA
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BANDEJA cirurgica, em aco inoxidavel, dimensoes 22 cm (comprimento) x 17 cm (largura) x 1,5 cm (altura). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BOLA suica 55cm, com resistencia de ate 200 kg, composta de latex especial com 3,0mm de espessura.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, cone invertido nº 1035. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : BROCA, uso odontologico, cirurgica, alta rotacao, n. 08.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, cilindrica n. 1092. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, esferica, n. 1014. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, esferica, n. 1016HL. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, esferica, n. 1034. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, esferica, n. 1091. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, n. 1112 F. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, alta rotacao, n. 3195 FF.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, esferica, n.1013. Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BROCA, uso odontologico, diamantada, para acabamento, 3195-F. Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BROCA, uso odontologico, esferica, baixa rotacao, nº 03. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao prazo de validade e registro no ministerio da saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BROCA, uso odontologico, esferica, carbide, baixa rotacao, n. 05. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BROCA, uso odontologico, esferica, diamantada, para alta rotacao, nº 1012 HL. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BROCA, uso odontologico, para polimento, alta rotacao, serie dourada, cilindrica, nº 3118 FF. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : BROCA, uso odontologico, zekrya, cirurgica, para cortar osso. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CABO, de bisturi, nº 3, estilo Bard Parker, uso odontologico, com regua milimetrada, em aco inoxidavel AISI 420. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, registro no Ministerio da Saude e garantia de 10 anos contra defeitos de fabricacao.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : CABO, uso odontologico, para espelho dental, em aco inox, rosqueavel, tamanho padrao. Embalagem com dados de identificaco do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 20

Descrição : CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 13 litros, contendo: coletor, fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em papelao ondulado; saco plastico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna impermeabilizada para impedir passagem de liquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alcas; contra trava de seguranca acaixa devera ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma portugues: simbologia de acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE); instrucoes de uso e de montagem; indicativo do limite de seguranca; nome e marca do produto.
UF : UNIDADE
Qtde : 12

Descrição : CAIXA, organizadora, com tampa e com o minimo de 02 (duas) travas, transparente, capacidade entre 4,1 a 6 litros, em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca, capacidade de litros. No corpo do produto devera conter simbolo reciclavel. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 16182:2013 vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : CHAVE, universal, compativel para uso em ponta do ultrassom da marca Dabi atlante, modelo Profi Neo. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : CIMENTO, uso odontologico, dual, auto e fotopolimerizavel, catalisador. Embalagem: seringa com 2,5 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : CLOREXIDINA 1,2mg/mL (0,12%), sol. alcoolica, enxaguatorio bucal, frasco com 250mL. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. O fornecedor deve apresentar o certificado de boas praticas de fabricacao - CBPF em conformidade com as resolucoes da ANVISA em vigencia. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. Unidade de fornecimento: frasco.
UF : FRASCO
Qtde : 12

Descrição : CLOREXIDINA, 2%, solucao degermante, almotolia com 100mL. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA e certificado de boas praticas de fabricacao - CBPF em

conformidade com as resolucoes da ANVISA em vigencia. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. Unidade de fornecimento: almotolia
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : COMPRESSA, de gaze 100% algodao, esteril, de uso unico descartavel, hidrofila, isenta de alvejantes oticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensoes fechada de 7,5 x 7,5 e aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm2. Seguir NBR 13843. Apresentacao: embalagem Embalagem: pacotes com 10 unidades, primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como:nome do fabricante, lote e data de fabricacao do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
UF : PACOTE
Qtde : 60

Descrição : CREME, dental, com fluor. EMBALAGEM: Bisnaga com 90 g. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Numero de registro ANVISA; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade; indicacao quantitativa; Pais de origem; Fabricante/Importador/Titular; Ingredientes/Composicao. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Nao serao aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este periodo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que regulamenta Tecnico Metrologico que estabelece os criterios para verificacao do conteudo liquido de produtos pre-medidos com conteudo nominal igual, comercializados nas grandezas de massa e volume. RDC ANVISA - Dispoe sobre os requisitos tecnicos para a regularizacao de produtos de higiene pessoal, cosmeticos e perfumes e da outras providencias.
UF : UNIDADE
Qtde : 50

Descrição : CUBA em aco inox, redonda, dimensoes 09 cm (diametro) x 05 cm (altura). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : CUNHA, uso odontologico, pequena, de madeira colorida, para restauracoes. Embalagem: caixa com 100 unidades sortidas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : CAIXA
Qtde : 1

Descrição : CURETA, de Goldman Fox, nº 03, em aco inox . Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : CURETA, de Gracey 5-6, uso odontologico, instrumento cirurgico, nao articulado, cortante, em aco inox, esterelizavel, para raspagem de depositos calcificados e alisamento radicular das unidades dentarias. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CURETA, de Gracey 7-8, uso odontologico, instrumento cirurgico, nao articulado, cortante, em aco inox, esterelizavel, para raspagem de depositos calcificados e alisamento radicular das unidades dentarias. Embalagem individual com dados de identificacao do produto,marca do fabricante, data de fabricacao e registro no ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CURETA, de McCall, uso odontologico, periodontal, em aco inox, n. 11/12. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no ministerio da saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CURETA, de McCall, uso odontologico, periodontal, em aco inox, n. 13/14. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no ministerio da saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CURETA, periodontal, tipo Gracey, com cabo de diametro de 3cm, 13/14, em aco inox . Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CURETA, tipo Lucas nº 86, uso odontologico, instrumento cirurgico , nao articulado , em aco inox, esterelizavel, para remocao de tecido de granulacao em alveolos dentarios. Embalagem individual com dados de identificao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : CURETA, uso odontologico, tipo Molt , nº 2-4. Angulada para baixo. Instrumento cirurgico, nao articulado, cortante. Produzida em aco inoxidavel. Utilizada para descolamento do periosteo, para cirurgias em geral. Com angulacao para baixo que facilita o descolamento em determinadas regioes. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : DESCOLADOR, de Molt, nº 9, em aco inoxidavel. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : DISCO, de lixa, uso odontologico, para acabamento/polimento, descartavel, de 3/4 polegadas, 4 granulacoes, abrasivo a base de oxido de aluminio e costado em poliuretano. Embalagem:caixa com 50 unidades contendo dados do fabricante e procedencia.
UF : CAIXA
Qtde : 3

Descrição : DISPENSER em plastico ABS, com reservatorio vedado para refil de sabonete/alcool liquido, capacidade de 800 ml, libera o sabonete/alcool liquido em forma de espuma, com fechadura de seguranca, com visor frontal para verificar o nivel do refil, com dispositivo para fixacao em parede, com valvula dosadora acionada atraves de botoeira. EMBALAGEM: Contendo 01 unidade ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : DISPENSER, para alcool gel hidratado, em plastico ABS, reservatorio com capacidade minima de 800 ml, lavavel, visor frontal, com parafusos e buchas de fixacao, acionamento atraves botao de ejecao, na cor branca, com valvula dosadora acionada atraves de botoeira. EMBALAGEM: Contendo 01 unidade ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : DISPENSER, para papel toalha interfolhado, em aco inox, capacidade minima 500 folhas, de sobrepor, visor frontal, com parafusos e buchas de fixacao. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: Nome/CNPJ do fabricante, marca.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : ESCADA, uso hospitalar, de 02 degraus, em estrutura tubular, piso em aco pintado, na cor branca, coberto com borracha anti derrapante e pes protetores de borracha.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : ESCOVA, dental, infantil, cerdas macias, com protetor para cerdas, tipo abre e fecha em polietileno transparente Embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 50

Descrição : ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto, aneroide, completo, deve apresentar escala de 0 - 300 mmHg, com precisao de +/- 3mmHg, deve vir acompanhado com caixa metalica protetora em inox ou aco pintado em epoxi, as bracadeiras deve ser construida em material antialergico flexivel e resistente com fecho em velcro, com dimensoes adequadas para uso neonatal (na faixa de 19,5 a 28,7cm de comprimento com 10 cm de altura, com variacao de 9,5 a 11cm), deve ter registro no Ministerio da Saude. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil.
UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : ESPATULA, uso odontologico, de insercao, em titanio, tamanho padrao.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : ESPATULA, uso odontologico, para manipulacao, em aco inox, n.62 Embalagem: contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : ESPONJA, hemostatica, a base de colageno, esteril, absorvivel, flexivel, com boa adaptacao em superficies irregulares e locais de dificil acesso, dimensoes 7cm x 5cm x 1cm, podendo o comprimento variar em +/- 01 cm. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; o rotulo impresso deve esta aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informacoes, escritas no idioma em portugues: nome do fabricante, nome e marca do produto, codigo do lote (precedido da palavra "lote"), data de fabricacao, prazo de validade, composicao, instrucoes para uso, advertencias ou precaucoes de uso, nome do responsavel tecnico, numero do registro (precedido da sigla de identificacao ANVISA), servico de atendimento ao consumidor (SAC); a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : ESTETOSCOPIO, adulto, utilizado para ausculta cardiaca e pulmonar e auxiliar para medida da pressao arterial, em paciente adulto, aparelho dotado de campanula metalica, duo-sonic, dois tubos condutores separados em material flexivel sem emendas, moldado para produzir efeito condutor efetivo, com conjunto bi-auricular, metalico, ajustado por mola laminar externa, resistente, com olivas (protetor auricular) de formato anatomico, de borracha macia (silicone), sem redobras, ajuste confortavel com perfeita vedacao contra ruidos ambientais, registro no Ministerio da Saude. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : FAIXA, elastica (Rubber Band) atoxica, padrao de 150cm x aproximadamente 15cm, na cor verde, de resistencia media
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : FIO, dental, rolo com no minimo 100 m. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, norma(s) vigente(s) e registro(s) na ANVISA Na data da entrega, o prazo/data de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : FLUOR, gel acidulado, uso odontologico, composto de fluoreto fosfatado acidulado 1,23%, sabor cereja. Embalagem contendo frasco de 200ml, dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : FLUOR, uso odontologico, em gel, neutro, a 2%, incolor, Embalagem: Fraco com 200ml, devera conter dados do fabricante, data de fabricacao e validade, forma de armazenamento e Registro na Anvisa.
UF : FRASCO
Qtde : 3

Descrição : FORCEPS, uso odontologico, n. 150, para exodontia. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : FORCEPS, uso odontologico, n. 151, para exodontia. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : FORCEPS, uso odontologico, n°16, para exodontia. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data

de fabricacao e RMS.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : GESSO, uso odontologico, especial, tipo IV. Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : HEMOSTATICO uso odontologico, liquido. Embalagem com 30 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : IONOMERO, uso odontologico, de vidro fotopolimerizavel, liquido para restauracao. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no orgao competente.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : IONOMERO, uso odontologico, de vidro fotopolimerizavel, po para restauracao. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : KIT, cirurgico, esteril, descartavel. Contendo no minimo: - 01 campo cirurgico impermeavel para mesa auxilar de instrumental e superficies em geral, dimensoes de 0,70m x 0,70m. - 01 campo cirurgico fenestrado para paciente PP30grs/m² com dimensoes minimas de 1,40mx0,90 m.- 02 toalhas de mao em tecido absorvente.- 02 aventais cirurgicos de manga longa com punho de latex - 02 protetor para refletor/luminaria.- 02 Campos protetores para cabos e Sugador. Embalagem individual dupla, podendo ser com o proprio campo impermeavel de mesa e envelope dupla face de papel grau cirurgico com filme de polietileno com poliester, permitindo apresentacao asseptica e indicador quimico de seguranca do processo de esterilizacao, tipo de esterilizacao, apresentacao, prazo de validade e dados do MS. O produto apresentado pelo fornecedor deve conter: Certificado de boas praticas de fabricacao da ANVISA e estar de acordo com a Norma tecnica brasileira ABNT14990-6.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : KIT, mini band4054, kit com 3 elasticos para exercicios com diferentes niveis de resistencias leve medio - forte ideal para musculacao, treino funcional, condicionamento, tonificacao de musculos, alongamento, flexibilidade, reabilitacao, podendo ser usado como equipamento para complementar exercicios
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : KIT, Silicone, uso odontologico, de condensacao, catalisador, indicado para moldagens odontologicas e proteticas. Embalagem contendo um kit com 01 bisnaga de catalisador com 50 gr, 01 pote denso de 01 kg e 01 bisnaga de fluido com 120 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : KIT, ventosa de acrilico. Composto de: 13 ventosas nº 1 de 4,5cm, 01 ventosa nº 2 de 3,8cm, 01 ventosa nº 3 de 3,5cm, 01 ventosa nº 4 de 3,0cm, 01 ventosa nº 5 de 2,3cm, 01 pistola para succao. Embalagem com dados de identificacao do produto, nome do fabricante, marca do produto
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : LAMPARINA, a alcool, capacidade 100 ml, com tampa metalica.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : LENCOL, de papel, descartavel, em fibras naturais, alvo, material nao reciclado, dimensoes 70 cm x 50 m. Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : ROLO
Qtde : 3

Descrição : LIMA, para osso, de Sugarman, 1/2, em aco inox. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LUVA, cirurgica, numero 6,5, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 265 mm, e largura minima de 76 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
UF : PAR
Qtde : 100

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, numero do lote e C.A. impressos no punho, com po. Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
UF : CAIXA
Qtde : 6

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, vinil, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 111 mm com variacao de ± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico . Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades , de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informações de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
UF : CAIXA
Qtde : 2

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho PP, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, numero do lote e C.A. impressos no punho, com po. Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
UF : CAIXA
Qtde : 5

Descrição : MANDRIL, uso odontologico, para contra-angulo. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : MASCARA, cirurgica, descartavel, simples, de uso hospitalar, gramatura minima de 30g/m², confeccionada em fibras de nao tecido (TNT), anatomica, caracteristicas adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com elastico com comprimento adequado para fixacao, dotada de clips nasal embutido ultra leve , constituida por duas camadas de fibras sinteticas repelentes a liquido , hipoalergenico, atoxica, inodora, maleavel e resistente, livres de micro partículas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, numero do lote e data de fabricacao, prazo de validade, numero do registro na ANVISA.
UF : CAIXA
Qtde : 15

Descrição : MATRIZ, uso odontologico, de aco, 05 mm, para amalgama. Embalagem: rolo com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : ROLO
Qtde : 12

Descrição : MINE BICICLETA, ergometrica bike dobrável com painel cicloergometro, com Monitor LCD digital produto dobravel para facilitar a locomocao e portabilidade do produto, possui ajuste de intensidade e pode ser usado tanto com as penas como os bracos. Ideal para treinamento funcional, condicionamento fisico, exercícios de fisioterapia, promove o ganho de forca muscular e treino de resistencia. Especificacoes do produto: - material: aco e plastico ABS - peso do produto: 2,70 Kg - dimensoes do produto: o produto montado possui 48cm de comprimento, 36cm de largura, 24cm de altura. As bases do produto possuem em suas extremidades uma borracha antiderrapante de 4,5 centimetros de largura e 0,2 centimetros de espessura. Dimensoes dos pedais: 10 centimetros de comprimento e 4 centimetros de largura. Os pedais sao em polipropileno. As alcas dos pedais sao maleaveis e confortaveis.

UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : MOLDEIRA, uso odontologico, parcial, multiperfurada, em aluminio, tamanho unico. Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : NEGATOSCOPIO, de 01 (um) corpo , com iluminacao em LED, luminancia minima de 1500 cd/m2 e uniformidade de pelo menos 30%; deve dispor de controle para ajuste da luminosidade do aparelho, frente leitosa para visualizacao dos exames, suporte para fixacao na parede e sistema para fixacao de filmes radiograficos; dimensoes minimas de 380mm de comprimento e 470mm de altura; alimentacao eletrica bivolt, com conector de energia de tres pinos conforme norma vigente NBR 14136.Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; O equipamento deve possuir laudo de luminancia, com identificacao do lote do produto, emitido pela fabricante, com assinatura de responsavel tecnico qualificado, constando a metodologia utilizada na medicao e os resultados, que devem apontar luminancia minima de 1500 cd/m2 e uniformidade minima de 30%; no ato da entrega do equipamento, o fornecedor deve realizar a avaliacao de conformidade da luminancia do equipamento, utilizando fotometro calibrado em luminancia por meio de Laboratorio Credenciado RBC Rede Brasileira de Calibracao. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : OCULOS de seguranca modelo ampla visao, constituido de armacao confeccionada em uma unica peca de PVC flexivel, transparente, com sistema de ventilacao indireta, composto por quatro valvulas, sendo duas na parte superior e duas na parte inferior da armacao, visor de policarbonato incolor, tirante elastico para ajuste. O modelo cobre toda a regiao em torno dos olhos do usuario. Tratamento da lente: Antirrisco e Antiembacante. Produzido de acordo com a norma ANSI.Z.87.1:2015.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : OXIMETRO, de dedo ADULTO, portatil, tela lcd, visor dual color, com capacidade para indicar no minimo os seguintes parametros: SPO2, frequencia de pulso, barra plestimografica; ACESSORIOS: pilhas nescessarias para o pleno uso do equipamento; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : PAPEL, carbono dental, para uso odontologico, dimensoes 25 x 110 mm, na cor preta, para definir a mordida e a articulacao. Apresentacao: bloco com 12 folhas
UF : BLOCO
Qtde : 6

Descrição : PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao, gramatura minima do papel de 60 g/m² e minima do filme 54 g/m², dimensoes 15 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricacao, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso.
UF : ROLO
Qtde : 1

Descrição : PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao, gramatura minima do papel de 60 g/m² e minima do filme 54 g/m², dimensoes 20 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricacao, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso.

UF : ROLO
Qtde : 1

Descrição : PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao, gramatura minima do papel de 60 g/m² e minima do filme 54 g/m², dimensoes 25 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricacao, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso.
UF : ROLO
Qtde : 1

Descrição : PASTILHA, evidenciadora de placa bacteriana, pela acao da fucsina . Embalagem: frasco ou caixa com 60 unidades.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : PINCA, clinica, em aco inoxidavel, comprimento 12 cm, ponta curva, sem dente Embalagem com dados com identificacao do produto, data de fabricacao, nº de lote e marca do fabricante
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : PINCA, hemostatica, curva, 14 cm, em aco inox AISI-420 articulada, pontas com estrias parciais. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, registro no Ministerio da Saude e garantia de 10 anos contra defeitos de fabricacao.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : PINCA, para apreensao de gaze, algodao, uso odontologico, monoangulada, em aco inoxidavel, nº 317, com textura na pegada para garantir a precisao e promover maior conforto ao profissional. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricacao, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : PINCEL, uso odontologico, tipo bush, aplicador de adesivo, descartavel. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 20

Descrição : PLACA, uso odontologico, de vidro, para manipulacao, dimensoes 15 x 7 x 10 mm
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PONTA, de aspiracao, uso osontologico, cirurgico, em plastico, descartavel. Embalagem: caixa com 20 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 5

Descrição : PONTA, morse, uso odontologico, em aco inoxidavel, SM 0/00. Embalagem unitaria, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : PONTA, shofu, tipo pera, uso odontologico, para polimento e acabamento de resina. Embalagem unitaria, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : PORTA agulha, de Mayo Hegar, 14 cm, em aco inoxidavel, para sutura e exame. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : POSICIONADOR, uso odontologico para raio x, adulto. Caixa com 06 pecas. Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : CAIXA
Qtde : 1

Descrição : POTE, uso odontologico, de Dappen, em plastico. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativad, Z-350 XT A3,5B. Embalagem:Seringa com 4g composta com particulas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada Z-350 XT A3E. Embalagem: Seringa de 4g composta com partículas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, Z-350 XT A1D. Embalagem: Seringa de 4g de resina composta com particulas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, Z-350 XT A2B. Embalagem: Seringa de 4g composta com particulas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, Z-350 XT A2D. Embalagem: Seringa de 4g composta com particulas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, Z-350 XT A3B. Embalagem:seringa com composta com particulas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : RESINA, uso odontologico, nanoparticulada, fotoativada, Z-350 XT A1E. Embalagem: Seringa de 4g composta com particulas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : ROLO, de posicionamento, para fisioterapia; composicao em espuma revestida em courvin na cor preta; deve suportar no minimo 140kg; dimensoes: 300mm (comprimento); 600mm (largura); 600mm (altura).
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : SERINGA, uso odontologico, carpule, em aco inox, para anestesia. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 12

Descrição : SUGADOR, uso odontologico, bucal, descartavel. Embalagem: pacote com 20 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : PACOTE
Qtde : 20

Descrição : TACA, uso odontologico, de borracha para profilaxia dental, fabricada em latex flexivel e macio. Embalagem com dados do fabricante, do produto e procedencia.
UF : UNIDADE
Qtde : 36

Descrição : TATAME, em E.V.A, de encaixe, dimensoes 1000 x 1000 mm e espessura de 30mm, cor azul.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : TESOURA, cirurgica, 11,5 cm, ponta reta e fina, em aco inoxidavel. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : TESOURA, cirurgica, modelo romba, curva, 17 cm, em aco inoxidavel. Embalagem contendo dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : TESOURA, de Goldman Fox, cirurgica, 12,5 cm, em aco inoxidavel. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : TIRA, uso odontologico de poliester, de 4mm Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e rgistro no Minsterio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 12

Descrição : TIRA, uso odontologico, de aco, 4mm, para acabamento de amalgama. Embalagem: caixa com 12 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 12

Descrição : TIRA, uso odontologico, de lixa, em poliester, para acabamento em resina. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 12

Descrição : TOUCA, descartavel, em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elastico em toda volta, diametro minimo de 45 cm. Embalagem caixa com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao
UF : CAIXA
Qtde : 20

Descrição : VERNIZ, uso odontologico, com fluor. Embalagem: caixa com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 30 dias corridos
Local de entrega : 207870001 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a

natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608