

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estabilizador - fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: 20KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 409,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

2 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 80W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 6000K, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.038,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

3 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Alumínio, Aplicação: Fixação De Equipamentos, Altura: 500MM, Largura: 150CM, Tipo: Grade Mecanô Dupla, Profundidade: 60CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

4 - Filmadora/monitor portátil

Descrição Detalhada: Filmadora/Monitor Portátil Tipo Zoom: Óptico / Digital, Amplitude Zoom Digital: Mínimo 350X, Amplitude Zoom Ótico: Mínimo De 20X, Tamanho Monitor: 3POL, Características Adicionais: Entrada De Áudio, Saídas Sdi/Hdmi/Usd, Cartão De, Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.067,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

5 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 18UN, Formato: Retangular, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12W, Tensão Alimentação: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Dmx/Auto Com Recurso De Canais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.580,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

6 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo Base: Edson-27, Características Adicionais: Classe "A" Selo Procel, Vida Média: 8000H, Potência Nominal: 23W, Tensão Nominal: 127V, Intensidade Luminosa: (Depreciação Max.15%) Mínimo Por Watt 64LM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

7 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 5TB., Velocidade Transferência: 4,8GB/S, Compatibilidade: Linux, Mac, Windows, Interface: Usb 3.0, Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

8 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Fechado, Dinâmico, Impedância: 24OHMS, Frequência: 5 A 40KHZ, Comprimento Fio: 3M, Tipo Fone: Headphone, Modelo: Profissional, Sensibilidade: 108DBM, Conector: Adaptador Unimatch Estéreo 3,5/6,3 Mm, Banhado A O

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

9 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 35MM, Abertura Máxima: F1.8I, Distância Focal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.230,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

10 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 35MM, Abertura Máxima: F1.8I, Distância Focal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.360,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

11 - Anel adaptador

Descrição Detalhada: Anel Adaptador Tamanho: Grande, Uso: Lente Grande Angular, Aplicação: Filmadora Dvcam Profissional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 764,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

12 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Carbono, Altura Máxima: 2M, Altura Mínima: 1,20M, Capacidade: 10KG, Aplicação: Projetores Multimídia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.995,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

13 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Pilhas Aa, Resposta Frequência: 60 Hz A 15 Khz +/- 3dbKHZ, Tipo Receptor: Antena Externa, Alcance: 100M, Padrão: Omnidirecional, Sensibilidade: - 30db +/-3dbDB, Potência De Saída: 20MW, Nível De Saída De Áudio: 120MV, Relação Sinal / Ruído: 80DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

14 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Características Adicionais: Usb Com 2,4 Ghz, Padrão Unidirecional, Alcance: 15 A 20M, Aplicação: Telefone Celular, Padrão: Omnidirecional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

15 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: E-40, Características Adicionais: Temperatura Do Invólucro De 85°C, Fator Potência: > 0,92PER, Cor: Branca, Potência Nominal: 85W, Tensão Nominal: 220V, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

16 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: E-40, Características Adicionais: Temperatura Do Invólucro De 85°C, Fator Potência: > 0,92PER, Cor: Branca, Potência Nominal: 85W, Tensão Nominal: 220V, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

17 - Flash

Descrição Detalhada: Flash Tipo: Epeedlite Sb 800 Ttl, Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon, Tipo Alimentação: Bateria De No Mínimo 2000 Mash, Características Adicionais: Sincronização De 1ª E 2ª Cortina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 797,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

18 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Dv - 3 Ccds, Resolução: (Vertical) Padrão Pal 480 Linhas E Padrão Ntsc 400, Resolução Horizontal: Formato 4:3 - 900 Linhas, Formato 16:9 - 750 Linhas, Zoom Óptico: Lente Canon - 19, Lente Fujinon - 20X, Terminal Conexão Saída: Triax, Capacidade Memória: 12BIT, Tipo Monitor: Viewfinder Modelo Estúdio De 5 Pol E 1 Viewfinder

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.994,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

19 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 35MM, Abertura Máxima: F1.8I, Distância Focal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.766,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

20 - Estabilizador - fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: 20KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.904,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

21 - Mesa áudio / vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 20UN, Tipo Entrada: Xlr/Trs E Rca, Tensão Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Visor Lcd, Conexões Rs-422 E Ethernet, Acessórios: Mesa De Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.629,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

22 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Computador/Mesa De Som, Comprimento: 1,8M, Conectores: 1 P2 Estéreo X 2 P10 Mono, Formação Do Condutor: 2/0,20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

23 - Medusa para microfone

Descrição Detalhada: Medusa Para Microfone Acessórios: Com Prensa Cabo E Molas, Tipo Conexão: Plugs Canon E Multicabo, Aplicação: Sistema De Sonorização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.626,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

24 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Para Datashow, Comprimento: 10M, Conectores: 01 Conector Vga 15 Macho, 01 Conector Hdv 15 Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

25 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Ativa, Potência: 325WRMS, Tamanho Alto-Falante: 10POL, Tipo Tweeter: Driver De Compressão, Largura: 308MM, Altura: 493MM, Profundidade: 289MM, Cor: Preta, Características Adicionais: :Bi-Amplificada Com Duas Vias E Reflexão Dos Grave, Voltagem: 110/220V, Potência Nominal: 700wRMS, Aplicação: Monitor De Palco, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.165,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

26 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mesa, Resposta Freqüência: 60 Hz - 17KHZ, Características Adicionais: Conector Usb, Plug And Play, Aplicação: Videoconferência, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Cabo De No Mínimo 1,5m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

27 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Freqüência: 50 Hz A 15 Khz, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: Uhf Ajustável, 100 M, Indicador Bateria / Pilha, Alcance: 90 M, Alimentação Externa Receptor: 110/220V, Aplicação: Sistema De Som

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.366,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

28 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Alumínio, Aplicação: Fixação De Equipamentos, Altura: 500MM, Largura: 150CM, Tipo: Grade Mecanô Dupla, Profundidade: 60CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (6)		

29 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 1.000W, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Largura: 608MM, Altura: 746MM, Profundidade: 705MM, Características Adicionais: Sub Woofer Ativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.048,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (6)		

30 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 3840 X 2160, Tipo Lente: Zomm 4xX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.253,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (2)		

31 - Cabo lógico blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Tipo Uso: Para Transmissão Em Rede Subterrânea Em Taxas De, Aplicação: Para Rede Cat5e, Formação Do Cabo: 4 X 24AWG, Características Adicionais: O Revestimento Externo Do Cabo Deverá Ter Uma Esca, Material Do Condutor: Cobre Rígido, Normas Técnicas: Eia/Tia 568 A, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade, Espessura Mínima: 0,58MM, Tipo: Stp De Par Trançado, Faixa De Frequência: Até 350MHZ, Resistência A Tração: Até 400N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	337,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1)		

32 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Dv - 3 Cds, Resolução: (Vertical) Padrão Pal 480 Linhas E Padrão Ntsc 400, Resolução Horizontal: Formato 4:3 - 900 Linhas, Formato 16:9 - 750 Linhas, Zoom Óptico: Lente Canon - 19, Lente Fujinon - 20X, Terminal Conexão Saída: Triax, Capacidade Memória: 12BIT, Tipo Monitor: Viewfinder Modelo Estúdio De 5 Pol E 1 Viewfinder

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.982,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

33 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 256GB, Tipo Cartao: Sdhc, Classe De Velocidade: Classe 10, Uhs Speed: 3 (U3) E Velocidade De Vídeo, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Velocidade De Leitura: Mínimo 100 Mb/S; Velocidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

34 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: 02 Pilhas Aa, Resposta Frequência: 50hz A 20KHZ, Tipo Receptor: 2 Canais, Impedância: 200OHMS, Alimentação Receptor: 12 A 18V, Altura: 14,6CM, Padrão: Hiperdirecional, Sensibilidade: +/- 80DB, Material: Corpo De Metal, Cor: Preta, Acabamento: Fosco, Dimensão Da Haste: 12CM, Diâmetro Cabeça: 1POL, Distorção Harmônica Total: 0,5%, Potência De Saída: 30MW, Nível De Saída De Áudio: 120MV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.056,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

35 - Iluminador para filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led, Modelo: Anel De Luz, Suporte Acessórios: Com Sapata, Altura: 72CM, Largura: 72CM, Diâmetro: 18CM, Potência: 55W, Temperatura Da Cor: 2700 - 6300K, Características Adicionais: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 913,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

36 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	362,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1)		

37 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1)		