ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(Papel Timbrado da Empresa Proponente)

À **SEÇÃO DE COMPRAS – MUSEU NACIONAL / UFRJ**

Processo Administrativo: **23079.237157/2026-28**

Objeto: Fornecimento e instalação de persiana confeccionada em tecido com características de reação ao fogo compatíveis com as exigências da NT 2-20 do CBMERJ Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento, com desempenho comprovado mediante laudo de ensaio aplicável ao produto efetivamente fornecido (admitindo-se a certificação/ensaio segundo a NFPA 701 como documentação complementar), sob medida do tipo rolô em tela solar 1%, para o 3º pavimento da Biblioteca Central do Museu Nacional/UFRJ.

1. DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Endereço Eletrônico:	
Nome do Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	

2. PLANILHA DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR MEDIDA

Declaramos que os preços unitários ofertados contemplam integralmente o fornecimento dos materiais, medição milimétrica in loco, ferragens/tirantes para ancoragem estrutural na laje e montagem completa, conforme o detalhamento da Seção 3.5 e do Anexo 4 do TR nº 15/2026:

Subitem	Descrição e Localização dos Ambientes	Dimensões (L x A)	Qtd	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1.1	Persiana rolô tela solar 1% retardante a chamas *(Gabinetes PPGAS 01-oeste e PPGAS 24-oeste)*	2,05 x 1,80 m	02		
1.2	Persiana rolô tela solar 1% retardante a chamas (Gabinetes PPGAS 02 a 23 e CELIM 01)	2,40 x 1,80 m	23		
1.3	Persiana rolô tela solar 1% retardante a chamas *(Gabinetes PPGAS 01-norte, PPGAS 24-sul e CELIM 02)*	1,18 x 1,80 m	16		
1.4	Persiana rolô tela	1,85 x 1,15 m	8		

	solar 1% retardante a chamas *(Sala PPGAS Audiovisual e Sala Arquivo 02 PPGAS)*				
	TOTAL	VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA	49		

Nota: Não haverá cobrança adicional a título de taxa de instalação, transporte, frete ou ferragens de fixação, estando todas as despesas embutidas nos valores unitários e no valor total global acima ofertado.

- **Valor Total Global por Extenso:**

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO COTADO

- **Fabricante do Tecido:**
- **Marca / Linha / Modelo ou Referência Comercial:**
- **Composição Técnica dos Fios:**
- **Fator de Abertura:** 1% (tela solar com 99% de bloqueio de raios UV)
- **Padrão de Cor Ofertado:** [Cinza claro, bege ou off-white, sujeito à validação na medição]
- **Componentes Mecânicos:** Tubo enrolador em alumínio extrudado/anodizado com dimensionamento antiflexão, acionamento por corrente contínua lateral e base inferior com contrapeso embutido.
- **Tratamento de Reação ao Fogo / Retardância a Chamas:**
  ( ) Tratamento intrínseco de fabricação
  ( ) Aplicação posterior de retardante/ignifugante (com certificado, validade e ART/RRT)

4. CONDIÇÕES GERAIS, PRAZOS E GARANTIA

- **Validade da Proposta: Mínimo** 60 (sessenta) dias corridos a contar da abertura da sessão no Compras.gov.br.

- **Prazo Total de Execução:** Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.
  PDF
- **Medição Técnica Preliminar:** Comparecimento obrigatório no local no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a Nota de Empenho, com agendamento prévio com a fiscalização.
  PDF
- **Garantia Técnica:** Mínimo de 12 (doze) meses para peças, mecanismos, tecidos e serviços de instalação, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
  PDF
- **Local de Execução:** Biblioteca Central do Museu Nacional / UFRJ – Quinta da Boa Vista, s/nº, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20940-040.
  PDF

5. DECLARAÇÕES FORMAIS DA PROPONENTE

A empresa proponente declara formalmente, sob as penalidades legais, que:

1. Conhece e aceita integralmente as condições do Termo de Referência nº 15/2026 e seus Anexos (Plantas e Especificações Técnicas BMN-R02), vinculando-se a cumprir todas as suas disposições;
   PDF
2. No valor global ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, compreendendo medição in loco, confecção nas 4 dimensões de janelas da Biblioteca Central, tirantes e peças prolongadoras para ancoragem rígida na laje superior acima do entreforro (estando expressamente vedada a sustentação com carga exclusiva sobre o forro mineral), fixações em drywall, ferragens, frete, transporte vertical, ferramental, EPIs, recolhimento de resíduos, garantia, encargos sociais, trabalhistas e tributos;
   PDF
3. Apresentará no sistema Compras.gov.br, em até 3 (três) dias úteis após convocação da Seção de Compras na fase de julgamento da proposta, os seguintes documentos exigidos para aprovação e licenciamento predial junto ao CBMERJ:
   PDF+ 1
   - *a)* **Ficha técnica do tecido**, com identificação do fabricante, marca/modelo ou referência e composição;
   - *b)* **Laudo de ensaio de reação ao fogo atualizado**, identificando material ensaiado, método e resultados conforme as exigências da NT 2-20 do CBMERJ (admitindo-se a NFPA 701 como suporte complementar);
   - *c)* **Documento comprobatório de correspondência** entre o material ensaiado no laudo e o lote que será efetivamente fornecido;
     d) Quando houver aplicação posterior de produto retardante, o **Certificado de Ignifugação**, respectiva validade e Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);
   - *e)* **Amostra física de retalho** do tecido cotado (mínimo de 10 x 10 cm) para conferência visual de trama, cor e fator de abertura;

4. Não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

[Município – UF], [Dia] de [Mês] de 2026.

[Nome do Representante Legal]

[Cargo / Função]

[Razão Social da Empresa / CNPJ]