

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Características Adicionais: Cabo Montado De 1,50 Metros, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (22)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Características Adicionais: Cabo Montado De 1,50 Metros, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 26 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp, Categoria: 6, Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/iec11801. Conector: Ri-45.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (22)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 26 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp, Categoria: 6, Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/iec11801, Conector: RJ-45,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (52)

Grupo: G1

5 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 26 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp, Categoria: 6, Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/Iec11801, Conector: Rj-45,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (66)

Grupo: G1

6 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Utp 6, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 915

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (915)

Grupo: G1

7 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Utp 6, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1525

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1525)

Grupo: G1

8 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Utp 6, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2292

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2292)

Grupo: G1

19 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Tipo: 1u, Características Adicionais: Aberto, Largura: 19 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)
Grupo: G2

20 - Organizador Cabos

Descrição Detalhada: Tipo: 1u, Características Adicionais: Aberto, Largura: 19 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)
Grupo: G2

21 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Simplex Monomodo, Tipo Cabo Óptico: Loosecrlato, Tipo Conector: Sc/Lcr, Diametro: 125 MICROM, Revestimento Primário: Em Acrilato, Revestimento Secundário: Termoplástico, Material Das Capas: Retardante A Chamas, Diâmetro Núcleo: 9 MICROM, Cor: Preta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 48
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48)
Grupo: G2

22 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diametro: 50/125 MM, Comprimento: 5 M, Material Das Capas: Em Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)
Grupo: G2

23 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diametro: 50/125 MM, Comprimento: 5 M, Material Das Capas: Em Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)
Grupo: G2

24 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Revestimento Secundário: Termoplástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)

Grupo: G2

25 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 62,5/125 MM, Comprimento: 1,50 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

26 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 62,5/125 MM, Comprimento: 1,50 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

Grupo: G2

27 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 62,5/125 MM, Comprimento: 1,50 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

Grupo: G2

28 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 62,5/125 MM, Comprimento: 1,50 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

34 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Conector: Lc/Lc, Comprimento: 15 M, Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

35 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Conector: Lc/Lc, Comprimento: 15 M, Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

36 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Conector: Lc/Lc, Comprimento: 15 M, Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

37 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Tipo: Duplex, Quantidade Fibras: 2 UN, Revestimento Externo: Termoplástico De Pvc Antichama, Características Adicionais: Com Conectores Lc/Lc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G3

38 - Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Tipo: Duplex, Quantidade Fibras: 2 UN, Revestimento Externo: Termoplástico De Pvc Antichama, Características Adicionais: Com Conectores Lc/Lc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38)

Grupo: G3

39 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 8 UN, Revestimento Externo: Termoplástico Na Cor Preta, Características Adicionais: Geleado Com Núcleo Dielétrico/Aço Corrugado, Normas Técnicas: Abnt 15108 E Nbr 15110,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo rede computador	22	Unidade
2	Cabo Rede Computador	50	Unidade
3	Cabo rede computador	22	Unidade
4	Cabo Rede Computador	52	Unidade
5	Cabo Rede Computador	66	Unidade
6	Cabo rede computador	915	Metro
7	Cabo Rede Computador	1525	Metro
8	Cabo Rede Computador	2292	Metro
9	Cabo Rede Computador	2135	Metro
10	Conector	27	Unidade
11	Conector	28	Unidade
12	Patch panel	6	Unidade
13	Patch Panel	3	Unidade
14	Patch Panel	12	Unidade
15	Patch Panel	10	Unidade
16	Conector cabo par trançado	52	Unidade
17	Conector Cabo Par Trançado	66	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Extensão óptica	420	Metro
19	Organizador cabos	1	Unidade
20	Organizador Cabos	2	Unidade
21	Extensão óptica	48	Unidade
22	Extensão óptica	24	Unidade
23	Extensão Óptica	50	Unidade
24	Extensão óptica	4000	Metro
25	Extensão óptica	20	Unidade
26	Extensão Óptica	80	Unidade
27	Extensão Óptica	60	Unidade
28	Extensão Óptica	50	Unidade
29	Extensão Óptica	50	Unidade
30	Extensão óptica	50	Unidade
31	Extensão Óptica	50	Unidade
32	Extensão Óptica	30	Unidade
33	Extensão Óptica	50	Unidade
34	Extensão Óptica	30	Unidade
35	Extensão Óptica	30	Unidade
36	Extensão Óptica	50	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Cabo fibra ótica	30	Unidade
38	Cabo Fibra Ótica	38	Unidade
39	Cabo fibra ótica	25	Unidade