

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Capacidade: Até 2 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.242,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

2 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Rotação: Até 3500 RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso , Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 869,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

3 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 10 L/H, Material Gabinete: Polipropileno , Acessórios: Tanque Externo Para Armazenamento De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.949,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

4 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 300 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: Com Impressora, Botão Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51.561,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

5 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 4 L, Componentes: Com Borda Para Lâminas , Temperatura: Até 75 °C, Adicional: Histológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.960,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

6 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Vácuo Máximo: 0 A 760 MMHG, Vazão Livre: 0,50 L/MIN, Tensão: 220 V, Potência: 0,507 CV, Características Adicionais: Desligamento Automático A 63°C/Tubos/Conexões Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.172,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

7 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo B3 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Características Adicionais: Nb-2,Nb-3 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício , Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna , Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.255,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

8 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Volume: Até 50 ML, Capacidade: Até 6 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 999 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.227,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

9 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Metal , Capacidade: 35 L, Aplicação: Armazenamento De Nitrogênio Líquido , Características Adicionais: Sem Canisters

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

10 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.870,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

11 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga , Tipo*: Para Indicador Biológico , Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Outros Componentes: Até 5 Ampolas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.066,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

12 - Leitora de microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo: Para Placas 384 Poços , Absorbância: Até 1000 NM, Comprimento Onda: Até 4000 Od , Adicional: Agitação Ajustável, C/ Parâmetros Quantitativos , Característica Adicional: C/ Fluorescência E Luminescência , Compatibilidade: P/ Cubetas E Microplacas , Temperatura: Controle Até 60 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.577,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

13 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Material Corpo: Plástico , Tipo: Bancada , Formato: Retangular , Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít , Características Adicionais: Cor Tinta Variável Indicação Ph , Modelo: Microprocessado , Faixa Medição: De 0 14 Ph, -1999,9 A 1999,9milivolt , Temperatura Operação: 0 A 100 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.792,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

14 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Vertical , Apresentação: Conjunto Completo , Componentes: Com Placas, Pentes, Espaçadores , Outros Componentes: Suportes, Tampas, Cubas , Capacidade: Até 4 Géis , Dimensões: 0,75 MM, Adicional: Até 10 Poços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.100,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

15 - Termociclador

Descrição Detalhada: Termociclador Capacidade: 96 Poços , Ajuste: C/ Gradiente , Compatibilidade: Compatível C/ Microtubos, Microplacas E Tiras , Adicional: Controle Temperatura Até 100°C , Componentes: Visor Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque , Outros Componentes: Tampa Aquecida, Aquecimento Até 6°C/Seg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.231,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

16 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 549 L, Voltagem: Bivolt V, Temperatura Operação: -50 A -86 °C, Aplicação: Laboratório , Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142.675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

17 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Rotação: Até 4000 Rpm RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso , Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.906,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

18 - Fonte energia - aparelho eletroforese

Descrição Detalhada: Fonte Energia - Aparelho Eletroforese Referência Fabricante: 164-5056 , Aplicação: Eletroforese Bio-Rad , Faixa Tensão: 20 - 5000 V, Faixa De Potência: 1 - 400 W, Faixa Corrente: 0,01 - 500 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.498,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

19 - Microcentrifuga

Descrição Detalhada: Microcentrifuga Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 2 ML, Capacidade: Até 24 Unidades , Rotação: Até 15000 RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta , Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.048,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)