

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90144/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)
Grupo: G1

2 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G1

3 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G2

4 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G2

5 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G3

6 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G3

7 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G3

8 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

9 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

10 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

Grupo: G3

11 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

12 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

13 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

14 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

15 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G4

16 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)
Grupo: G4

17 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G4

18 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G4

19 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G4

20 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

21 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

22 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

23 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

24 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G6

25 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

26 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

27 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G7

28 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-71 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

29 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G8

30 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G8

31 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G8

32 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G9

33 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

34 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G9

35 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G9

36 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G9

37 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G9

38 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G9

39 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G9

40 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G9

41 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G9

42 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

43 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G10

44 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

45 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

46 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

47 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

48 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

49 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

50 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G10

51 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

52 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 1: A-16 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

53 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

54 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 1: A-24 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

55 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

56 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

57 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

58 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G4

59 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G4

60 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

61 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G5

62 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 1: A-70 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

63 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

64 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 1: A-84 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

65 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 1: A-99 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

66 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G7

67 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G7

68 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G7

69 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-56 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

70 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G7

71 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-72 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G7

72 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G8

73 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-82 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G8

74 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: B-93 , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G8

75 - Correia Transmissão**Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo 2: B-99 , Material: Borracha**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)**Grupo:** G8**76 - Correia Transmissão****Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)**77 - Correia transmissão****Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo: B-60 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)**78 - Correia transmissão****Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo 2: 3v 710 , Material: Borracha**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)**79 - Correia motor****Descrição Detalhada:** Correia Motor Aplicação: Encartuchadora , Tipo: Sincronizada**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (18)**Grupo:** G11

80 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Aplicação: Encartuchadora , Tipo: Sincronizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G11

81 - Correia / componente - esteira transportadora

Descrição Detalhada: Correia / Componente - Esteira Transportadora Tipo: Correia , Material: Borracha , Largura: 13 MM, Altura: 8 MM, Comprimento: 2.080 MM, Referência: A80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Correia Transmissão	35	Unidade
2	Correia Transmissão	30	Unidade
52	Correia transmissão	25	Unidade
53	Correia transmissão	30	Unidade
54	Correia Transmissão	25	Unidade
56	Correia transmissão	30	Unidade
57	Correia transmissão	30	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Correia Transmissão	30	Unidade
4	Correia Transmissão	30	Unidade
45	Correia Transmissão	25	Unidade
46	Correia Transmissão	30	Unidade
47	Correia Transmissão	30	Unidade
55	Correia transmissão	25	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Correia Transmissão	25	Unidade
6	Correia Transmissão	10	Unidade
7	Correia Transmissão	6	Unidade
8	Correia Transmissão	30	Unidade
9	Correia Transmissão	30	Unidade
10	Correia Transmissão	48	Unidade
11	Correia Transmissão	30	Unidade
12	Correia Transmissão	30	Unidade
13	Correia Transmissão	30	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Correia Transmissão	30	Unidade
15	Correia Transmissão	30	Unidade
16	Correia Transmissão	10	Unidade
17	Correia Transmissão	30	Unidade

18	Correia Transmissão	30	Unidade
19	Correia Transmissão	30	Unidade
58	Correia transmissão	25	Unidade
59	Correia transmissão	25	Unidade
60	Correia transmissão	30	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Correia Transmissão	30	Unidade
21	Correia Transmissão	30	Unidade
22	Correia Transmissão	30	Unidade
23	Correia Transmissão	30	Unidade
48	Correia Transmissão	30	Unidade
49	Correia Transmissão	30	Unidade
61	Correia transmissão	25	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Correia Transmissão	15	Unidade
25	Correia Transmissão	30	Unidade
26	Correia Transmissão	20	Unidade
62	Correia transmissão	30	Unidade
63	Correia transmissão	30	Unidade
64	Correia transmissão	30	Unidade
65	Correia Transmissão	30	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Correia transmissão	2	Unidade
28	Correia Transmissão	5	Unidade
66	Correia transmissão	30	Unidade
67	Correia transmissão	30	Unidade
68	Correia transmissão	30	Unidade
70	Correia Transmissão	30	Unidade
71	Correia transmissão	30	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Correia Transmissão	30	Unidade
30	Correia Transmissão	30	Unidade
31	Correia Transmissão	30	Unidade
72	Correia transmissão	30	Unidade
73	Correia Transmissão	30	Unidade
74	Correia Transmissão	30	Unidade
75	Correia Transmissão	30	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Correia Transmissão	30	Unidade
34	Correia Transmissão	30	Unidade
35	Correia Transmissão	30	Unidade
36	Correia Transmissão	30	Unidade
37	Correia Transmissão	30	Unidade
38	Correia Transmissão	30	Unidade
39	Correia Transmissão	30	Unidade
40	Correia Transmissão	10	Unidade
41	Correia Transmissão	20	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Correia Transmissão	10	Unidade
50	Correia Transmissão	30	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Correia motor	18	Unidade
80	Correia motor	60	Unidade