

Estudo Técnico Preliminar 10/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 25382.000087/2024-84

2. Descrição da necessidade

Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada (gráfica) para execução de serviços gráficos, pelo fato desta não ser uma atividade meio do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) e pelo mesmo não dispor de equipamentos adequados, de infraestrutura nem de profissionais com formação específica para realizar tal atividade. Ressalte-se também que as atividades aqui listadas estão contempladas no Parágrafo Único da Portaria n.º 443, de 27 de dezembro de 2018.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Assessoria de Comunicação	Rita Vasconcelos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 4.1. Classificação dos serviços: Serviço pontual. Trata-se de serviço comum de caráter não contínuo, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação de registro de preço, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. A adoção da modalidade de registro de preço neste processo está amparada pelo Inc II do art. 3º do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 4.2. Requisitos necessários ao atendimento da demanda:
- 4.2.1 Apresentar atestado (s) de capacidade técnica comprobatório da execução de serviços compatíveis em características com o objeto desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contemplando, ao menos, que a licitante tenha prestado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado (características: serviços gráficos) com formato semelhante, igual ou superior aos serviços de impressão a serem prestados.
- 4.2.2 O licitante que provisoriamente estiver em primeiro lugar deverá apresentar amostra(s) de serviço gráfico com característica similares de impressão e de acabamento referente(s) ao(s) itens 4, 8 e 9 (Grupo 1) para análise técnica. O material será julgado segundo os seguintes critérios: integridade de cores; integridade de imagens; qualidade do acabamento (colagem, grampo, faca de corte, wire-o, vinco, espirais etc.); e apresentação geral da peça, conforme o Formulário de análise de amostra (Anexo II). Não serão aceitas fotocópias ou fax. O material estará sujeito à avaliação e aprovação de profissional especializado, designado pela Assessoria de Comunicação Social do IAM/Fiocruz, que poderá reprovar qualquer material que ele não considere dentro do padrão de qualidade exigido.
- 4.3. Critérios e práticas de sustentabilidade: A contratação está alinhada ao Plano de Logística Sustentável da Fiocruz Pernambuco, instituído em janeiro de 2016 como documento de referência para estabelecer práticas de sustentabilidade, racionalização de gastos e processos na instituição. Assim, serão especificados papéis reciclados nos itens em que o material se adequar.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Este mercado tem uma ampla concorrência e vários fornecedores aptos a prestarem o serviço. O que tornaria bastante exaustiva a relação dos nomes dos fornecedores, mas como há itens com especificações distintas, indica-se a divisão por grupos para uma economicidade na produção dos itens.

5.2 Não foram detectados outros tipos de solução de execução indireta para atender à necessidade, diferente da solução apontada. Há uma quantidade grande de fornecedores que atendem à solução de modo que justifica a escolha da solução. Esta vem sendo adotada pelo órgão já há algum tempo e se mostra adequada para os fins que se deseja.

6. Descrição da solução como um todo

A solução para atender a necessidade contempla a impressão de peças gráficas, executada à medida que for solicitada e de acordo com as necessidades. São exigidas provas de cores das publicações para garantir a fidedignidade da impressão ao projeto gráfico dos itens licitados. O produto do serviço será considerado com qualidade se atender às especificações pré-estabelecidas no item 7.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(rão) realizar a impressão dos itens descritos a seguir:

GRUPO	ITEM	PAC 2024	Descrição	CATSER	ID NO SISTEMA	QTDE	Unidade de Medida	Memória de Cálculo
	1	DFD 107 /2023	Folder evento. Formato 21 x 31 cm (aberto), Papel: couché (brilho) 150g, 4/4, duas dobras.	17353	Serviço	500	Unidade	Estimativa para entrega em ações institucionais do IAM
	2	DFD 107 /2023	Folder NDI. Formato 21 x 31 cm (aberto), Papel: couché (brilho) 150g, 4/4, duas dobras.	17353	Serviço	500	Unidade	Estimativa para entrega em ações institucionais do IAM
			Crachá com cordão (BBS -2 modelos) Papel: cartão					

3	DFD 107 /2023	duplex, 250g, Impressão digital, Cores: 4/0 cores. Obs: 2 lay outs diferentes. Lay out "A": 50 unidades / Lay out "B": 250 unidades. Tamanho: 13,5 cm x 9 cm.	17353	Serviço	300	Exemplar	Número de inscrições disponíveis
4	DFD 107 /2023	Pasta Institucional. Pasta em papel cartão 300g. 22cm x 31 cm - lombada ou profundidade de 5mm. Impressão em 4 cores na capa e contracapa. Bolso interno em papel cartão. Acabamento em brilho.	17353	Serviço	2000	Exemplar	Quantidade prevista com base no histórico de aquisições anteriores
5	DFD 107 /2023	Panfleto agravo 1 Dimensão: A5, cor: 4x4, Couché brilho 120g	17353	Serviço	1000	Unidade	Estimativa para entrega em ações de divulgação científica do IAM e no esclarecimento a usuários dos Serviços de Referência
6	DFD 107 /2023	Panfleto agravo 2 Dimensão: A5, cor: 4x4, Couché brilho 120g	17353	Serviço	1000	Unidade	Estimativa para entrega em ações de divulgação científica do IAM e no esclarecimento a usuários dos Serviços de Referência
7	DFD 107	Panfleto Filariose Dimensão: A5, cor: 4x4,	17353	Serviço	1000	Unidade	Estimativa para entrega em ações de divulgação científica do

Grupo 1 Itens de 1 a 14		/2023	Couché brilho 120g					IAM e no esclarecimento a usuários dos Serviços de Referência
	8	DFD 107 /2023	Calendário de mesa. Calendário de mesa constituído de suporte triangular com três dobras (base), lâminas e espiral. Lâminas: Quantidade 13 (26 páginas). Impressão frente e verso. Faca de corte para detalhe nas lâminas. Tamanho das lâminas: 21 x 15 cm. Papel lâminas: papel couché brilho 170 g/m2. Cores das lâminas: 4 x 4. Acabamento: verniz UV aplicado localizado (na capa/frente). Base: Base de calendário em papelão 1320gr, revestido em couchê 150gr aplicação de laminação fosca (ou brilho), 4x0 cores formato aberto 210x460mm. Tamanho da base: Base em formato de prisma de base triangular vazada, sentado em uma das faces do prisma. Planificação medindo 21 x 46 cm (aberto), com três dobras de modo a permitir a sua redução (quando embalado) e montagem para fixação à mesa, medindo 18,5 x 21 x 9 cm (montado). Acabamento: O calendário deverá conter espiral do tipo "wire-o" de modo a permitir fácil manuseio das lâminas sobre a base.	17353	Serviço	2000	Exemplar	Número de entidades parceiras e profissionais do mailing da Assessoria de Comunicação
	9	DFD 107	Porta recado com folhas. Caixa: Material: papel cartão triplex plastificado 250g. Tamanho: A4 (aberto) com corte especial. Tamanho fechado aproximado 12X12X10. Cor: 4 x 0. Quantidade: 500 (quinhentas) unidades. Miolo: Papel miolo: off-set	17353	Serviço	500	Exemplar	Número médio de usuários na

		/2023	90g/m². Tamanho: 9.8 cm x 9.8 cm. Cores: 1 x 0 Quantidade: 500 folhas por cada caixa (total 250.000 folhas). Tiragem: 500 (quinhentos) exemplares (kits de caixa + folhas)					Instituição.
10	DFD 107 /2023		Cartazes Comunicação formato A3 - Papel Couché 150g. 4 X 0 cores Obs: 4 lay outs diferentes. Cada lay out terá a impressão de 50 unidades, perfazendo um total de 200.	17353	Serviço	200	Unidade	Número de quadros de aviso internos + instituições externas alcançadas pela campanha
11	DFD 32/2023		Cartazes Núcleo de Segurança formato A3 - Papel Couché 150g. Acabamento brilho. 4 X 0 cores Obs: 5 lay-outs diferentes. Cada lay out terá a impressão de 30 unidades, perfazendo um total de 150.	17353	Serviço	150	Unidade	Número de quadros de aviso internos e displays para informativos A3 + campanhas e comunicações previstas do Núcleo de Segurança
			Cartazes Núcleo de					

	12	DFD 32/2023	Segurança formato A4 - Papel Couché 150g. Acabamento brilho. 4 X 0 cores Obs: 5 lay-outs diferentes. Cada lay-out terá a impressão de 30 unidades, perfazendo um total de 150.	17353	Serviço	150	Unidade	Número de quadros de aviso internos e displays para informativos A4 + campanhas e comunicações previstas do Núcleo de Segurança
	13	DFD 32/2023	Cartão de Controle Inspeção: em papel tipo cardstock 180g, com corte, impressão frente, em fundo branco, com uma cor. Acabamento brilhante. Dimensão 10 X 10 cm. (4 tipos de lay-out, sendo cerca de 250 unidades do tipo 1, 110 do tipo 2, 20 tipo 3 e 20 do tipo 4)	17353	Serviço	400	Unidade	Número médio de equipamentos por tipo para controle de inspeção (extintores, detectores, hidrantes, sirenes)
	14	DFD 32/2023	Cartão Credencial de Identificação: em papel cardstock 180g, com corte, impressão frente e verso, em fundo branco, 4 X 2 cores. (lay-out com fotos e dados de cada funcionário)	17353	Serviço	200	Unidade	Número médio de funcionários em atividade que demandam treinamento em NRs para registro de atualização de treinamentos e reciclagens.
	15	DFD 107 /2023	Faixa tipo 1 (6 modelos). Tamanho: 4,70 m (largura) x 0,70 m (altura) em lona sintética; Cores: 4/0 cores. Obs: 6 lay outs diferentes.	17353	Serviço	6	Unidade	Número da média anual de eventos internos promovidos pela direção

16	DFD 107 /2023	Faixa tipo 2 (15 modelos) Tamanho: 4 m (largura) x 0,80 m (altura) em lona sintética. Cores: 4/0 cores. Obs: 15 lay outs diferentes. Acabamento: bastões na lateral e cordões para fixação.	17353	Serviço	15	Unidade	Número da média anual de eventos internos e externos promovidos pela direção
17	DFD 107 /2023	Banner (10 modelos) Tamanho: 0,90 m (largura) x 1,20 m (altura) em lona sintética. Cores: 4/0 cores; Acabamento: bastões na lateral e cordões para fixação. Obs: 10 lay outs diferentes.	17353	Serviço	10	Unidade	Número da média anual de eventos internos e externos promovidos pela direção
18	DFD 107 /2024	Adesivo para aplicação em púlpito de madeira . Em adesivo vinil autocolante, leitoso, acabamento opaco. Formato 80cmX1,16cm. Cores 4/0. Incluindo o serviço de aplicação no local.	17353	Serviço	1	Unidade	Serviço previsto para o púlpito fixo existente no auditório
19	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 1 - extintores em adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, com corte, fundo branco, em duas cores, com a numeração de cada extintor. Dimensão: 4cm de diâmetro. Acabamento brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m ² (lay-outs montados em folha de A4 para impressão)	17353	Serviço	250	Unidade	Quantitativo de extintores da instituição para identificação com previsão de reaplicação após serviço de manutenção anual caso necessário pintura do cilindro.
20	DFD	Etiquetas tipo 2.1 - chaveiro comum em adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, com corte, fundo branco, em duas cores, para codificação dos chaveiros.	17353	Serviço	2000	Unidade	Estimativa de quantitativo de chaves e claviculários da instituição para

	32/2023	Dimensão: 2cm X 1cm. Acabamento brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m² (lay-outs montados em folha de A4 para impressão, para destaque)					identificação por códigos (chaves de uso e de reserva)
21	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 2.2 - chaveiros emergência em adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, com corte, em duas cores, para identificação dos chaveiros de emergência. 2,5 cmX 1 cm. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m². (lay-outs montados em folha de A4 para impressão, para destaque)	17353	Serviço	500	Unidade	Estimativa de quantitativo de chaves e claviculários da instituição para identificação por códigos (chaves de emergência).
22	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 3.1 - dispensers/controle em adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, fundo branco e texto na cor preta para preenchimento na inspeção. Dimensão: 6,5 x 2,5 cm. Acabamento brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m² (lay-out único)	17353	Serviço	200	Unidade	Quantitativo de dispensers de álcool gel, sabonete desinfetante e sabonete líquido para controle inspeção com previsão de uma reposição.
23	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 3.2 - dispensers/identificação: em adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, em duas cores para codificação dos dispensers. 4 cm de diâmetro. Acabamento brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m² (lay-out único)	17353	Serviço	200	Unidade	Quantidade média de dispensers para identificação com previsão de uma reposição anual.
24	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 4.1 Lixo orgânico/comum: adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, fundo branco e lay out e texto em cor sólida. Dimensão: 16 x 12 cm. Acabamento	17353	Serviço	600	Unidade	Quantitativo médio de lixeiras com previsão de reposição semestral.

		brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m² (3 tipos de lay-out)					
25	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 4.2 Lixo reciclável papel: adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, fundo branco. Impressão em uma cor e lay out em cor sólida. Dimensão: 10 X 8 cm. Acabamento brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m² (lay-out único)	17353	Serviço	200	Unidade	Quantitativo médio de lixeiras salas para reciclável papel.
26	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 4.3 Caixas coletoras p/lixo reciclável (externas): adesivo vinil autocolante recortado eletronicamente; impressão silk screen-brilhoso, fundo branco e texto em cor sólida. Dimensão: A3 (29,7 x 42,0 cm). Acabamento brilhante. Espessura do vinil: 0,10 mm; Gramatura do liner: 140 g/m² (6 tipos de lay-out)	17353	Serviço	6	Unidade	Quantitativo de lixeiras reciclável externas com previsão de reposição semestral.
27	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.1 Biossegurança da instalação - grandes Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangulares, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco ou amarelo ou laranja e lay-out /texto na cor preta. Dimensão: 20 x 40 cm. (3 tipos de lay-out)	17353	Serviço	50	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
28	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.2 Biossegurança da instalação -pequenas Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangulares, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco ou amarelo ou laranja e lay-out /texto na cor preta. Dimensão: 15 x 20 cm. (3 tipos de lay-out)	17353	Serviço	50	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
		Etiquetas tipo 5.3 Símbolo					

Grupo 2 itens de 15 a 43	29	DFD 32/2023	Risco Biológico - pequenas: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com corte, fundo branco com lay-out/texto na cor preta. Dimensão: 15 x 20 cm.	17353	Serviço	50	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
	30	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.4 Símbolo Risco Biológico- grande - Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco com lay-out/texto na cor preta. Dimensão: 20 x 40 cm.	17353	Serviço	50	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
	31	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.5 Agente Biológico - com OGM e sem OGM: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com corte, fundo branco com lay-out/texto nas cores amarela e preta. Dimensão: 20 x 40 cm. (2 tipos de lay-out)	17353	Serviço	60	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
	32	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.6 Mancha Gráfica Agente Biológico - com OGM e sem OGM: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com corte, fundo branco com lay-out/texto na cor preta. Dimensão: 14 x 11,50 cm. (2 tipos de lay-out)	17353	Serviço	60	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
	33	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.7 Pictogramas de Perigo - ambiente: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, quadrado, com corte, fundo branco com lay-out/texto	17353	Serviço	160	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.

		nas cores vermelha e preta. Dimensão: 10 x 10 cm. (8 tipos de lay-out)					
34	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.8 Pictogramas de Perigo - rotulagem: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, quadrado, com corte, fundo branco com lay-out/texto nas cores vermelha e preta. Dimensão: 4 x 4 cm. (7 tipos de lay-out)	17353	Serviço	200	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
35	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.9 EPIs - agrupados: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com corte, fundo branco com lay-out/texto na cor azul. Dimensão: 15 x 9 cm. (2 tipos de lay-out)	17353	Serviço	50	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
36	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.10 EPIs + lavagem das mãos: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, quadrado, com corte do pictograma no formato circular, fundo branco com lay-out/texto na cor azul. Dimensão: 10 x 10 cm, com corte circular. (13 tipos de lay-out)	17353	Serviço	150	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
37	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.11 Proibição - 4 ícones: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, quadrado, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco com lay-out/texto em duas cores. Dimensão: 16 x 16 cm. (lay-out único)	17353	Serviço	100	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.

38	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.12 Proibição - 2 ícones: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco com lay-out/texto em três cores. Dimensão: 15 x 9 cm. (5 tipos de lay-out)	17353	Serviço	200	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
39	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.13 Proibição - acesso jaleco: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com corte, fundo branco com lay-out/texto em duas cores. Dimensão: 15 x 20 cm. (2 tipos de lay-out)	17353	Serviço	150	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
40	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.14 Proibição - risco radiação: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, quadrado, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco com lay-out/texto em duas cores. Dimensão: 5 x 5 cm. (lay-out único)	17353	Serviço	20	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
41	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.15 Resíduos e Material: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, quadrado, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco com lay-out/texto em uma cor. Dimensão: 10 x 10 cm. (4 tipos de lay-out)	17353	Serviço	120	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.

42	DFD 32/2023	Etiquetas tipo 5.16 Maleta - material biológico: Adesivo em vinil tipo de impressão silk screen-brilhoso, retangular, com bordas arredondadas, com corte, fundo branco com lay-out/texto em duas cores. Dimensão: 20 x 9 cm. (lay-out único)	17353	Serviço	150	Unidade	Quantidade estimada de acordo com levantamento da Segurança do Trabalho /Biossegurança.
43	DFD 32/2023	Adesivos numerados para estacionamento (3 modelos, numerações distintas): Adesivos destacáveis e recortados para aplicação interna em vinil com 9,7 cm de largura e 8,2 de altura 2X0 cores, em três modelos, com numerações distintas.	17353	Serviço	30	Unidade	Quantidade estimada de veículos novos para credenciamento, de acordo com estatística de demandas anteriores.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 100.784,58

O valor estimado para a contratação é de R\$ 100.784,58. (cem mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Foram formados 2 grupos compostos por itens semelhantes, pois o parcelamento provocaria perda de economia de escala, sendo Grupo 1 - itens de 1 a 14 e Grupo 2 - itens 15 a 43. O agrupamento é a modalidade que atende melhor ao comando do art. 47, inc.II, § 1º, Lei nº 14.133, de 2021, possibilitando economia de escala e facilitando a execução do objeto. A medida não restringe o caráter competitivo da licitação, pois os dois grupos foram montados a partir da semelhança dos produtos, com cada lote podendo ser atendido por uma ampla gama de empresas que atuam em serviços gráficos impressos em papel, em lona sintética/adesivo vinil ou em ambos os tipos de impressão.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está prevista no planejamento anual da unidade com identificador **254421-90023/2023**, classe 891 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO, **ID PCA no PNPC: 23** para os itens 1 a 10; 15 a 18 e **ID PCA no PNPC: 35** para os itens 11 a 14; 19 a 43.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação visa dotar o IAM dos materiais gráficos necessários para divulgação e realização de suas atividades, de forma que elas alcancem os resultados esperados e tenham uma comunicação eficaz.

13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de adequação do ambiente do órgão.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Crerios e práticas de sustentabilidade: A contratação est alinhada ao Plano de Logística Sustentvel da Fiocruz Pernambuco, instituído em janeiro de 2016 como documento de referncia para estabelecer prticas de sustentabilidade, racionalizao de gastos e processos na instituio. Assim, sero especificados papis reciclados nos itens em que o material se adequar.

15. Declarao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **vivel** esta contratao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos a viabilidade da contratao baseados em experincias anteriores e confirmado pelo estudo preliminar.

16. Responsveis

Todas as assinaturas eletrnicas seguem o horrio oficial de Braslia e fundamentam-se no 3 do Art. 4 do [Decreto n 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SOLANGE MARIA DE LIMA ARGENTA

Tecnologista em Sade Pblica



Assinou eletronicamente em 01/07/2024 s 08:55:32.

Despacho: Portaria N 396 de 12 de agosto de 2021

RITA DE CASSIA PRAZERES DE VASCONCELOS

Tecnologista em Sade Pblica - Chefe da Ascom



Assinou eletronicamente em 01/07/2024 às 08:54:59.