

1 - Itens da Licitação

5 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.870,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.750,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

7 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.753,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

8 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Vermelha , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.967,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

14 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T , Tensão Nominal: 250 V, Conexão: Plug 2p+T Padrão Bras. P/Tomada 2p+T Padrão Antigo , Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 542,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

16 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.800,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

17 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.490,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

18 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.968,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

19 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr 6251 E 6812 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Azul, Preta, Branca E Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.470,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

20 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.533,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

21 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Paralelo , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Têmpera Condutor: Mole , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc Bwf , Material Cobertura: St1 , Classe Encordoamento: 4 , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.097,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

22 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Têmpera Condutor: Mole , Formação Do Cabo: 4 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Material Cobertura: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

23 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.550,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

24 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp , Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.506,16

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

25 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr Nm 280, Nbr 5410 E Nbr 5111 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Branca , Seção Nominal: 0,75 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.754,84

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

26 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Categoria: 5e , Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.278,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

32 - Lâmpada Ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Tipo: Germicida , Tipo Base: G13 , Características Adicionais: Emite Radiação Uv Com Pico 253,7nm , Comprimento Nominal: 451,6 MM, Diâmetro Nominal: 28 MM, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

33 - Lâmpada Ultravioleta

Descrição Detalhada: Tipo: Germicida, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Emite Radiação Uv Com Pico 253,7nm, Comprimento Nominal: 451,6 MM, Diâmetro Nominal: 28 MM, Formato: Tubular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 507,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

34 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio E Pvc, Material Refletor: Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Nominal Lâmpada: 48 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.036,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (26)

35 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 291,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8)

36 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 25 W, Cor: Branca, Características Adicionais: Bivolt, Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 651,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

37 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12 W, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 22
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 528,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

38 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Formato Pinos: Cilíndrico , Posição Pinos: 2p+T , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr14136 , Material Pino: Latão Maciço
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 463,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

39 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 30 W, Tensão Alimentação: 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 529,70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

40 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Estanhado , Fixação: Por Compressão , Lingueta: Olhal , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 2,6 A 6,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 529,08
Unidade de Fornecimento: Embalagem 100 UN
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

41 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Olhal , Características Adicionais: Corpo Isolado Pvc , Bitola Condutor: 0,25-1,5 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 287,16
Unidade de Fornecimento: Embalagem 100 UN
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

47 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Pré-Isolado , Aplicação: Cabo Elétrico , Lingueta: Olhal , Seção Nominal Condutor: 1,5 A 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

48 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Termoplástico , Tipo: Pré-Isolado , Revestimento: Material Isolante , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 1,5 A 2,5 MM2, Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 316,86

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

49 - Tomada Piso

Descrição Detalhada: Tomada Piso Modelo: Universal , Número Contato: 3 UN, Formato Caixa: Redondo , Material Caixa: Termoplástico Auto-Extinguível , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2p+T , Características Adicionais: Sem Hastes , Normas Técnicas: Nbr14136 , Cor Corpo: Preta , Padrão: Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 313,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

50 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 297,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)