

5 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

6 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

8 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna. Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

9 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

10 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

11 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

12 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna. Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

13 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna. Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

14 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna. Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

15 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

16 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna. Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

17 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

18 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

19 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Alumínio , Diâmetro Total: 90 MM, Aplicação: Moto Bomba Yanmar , Características Adicionais: Referência: Nsb18r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

20 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

21 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 3: Polia , Aplicação 3: Amassadeira Espiral Ae 80l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

22 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

23 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

24 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Alumínio , Diâmetro Total: 80 MM, Diâmetro Furo Central: 19,05 MM, Aplicação: Motor , Características Adicionais: Furo 3/4" Rasgo Chaveta , Tipo: Dupla.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

25 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Diâmetro Total: 220 MM, Aplicação: Cabine De Pintura. , Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

26 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna. Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

27 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Diâmetro Total: 220 MM, Aplicação: Cabine De Pintura. , Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

28 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Diâmetro Total: 220 MM, Aplicação: Cabine De Pintura. , Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

29 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Diâmetro Total: 220 MM, Aplicação: Cabine De Pintura. , Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

30 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna.
Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

31 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna.
Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

32 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Ferro Fundido , Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2. , Características Adicionais: Polia Tensora Interna.
Comprimento Total: 3,125 In , Referência: Nsn: 2990-01-040-8852. Pn: 11669373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

33 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral ,
Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

34 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral ,
Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

35 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

36 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

37 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)