

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90184/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletroduto

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço , Tipo: Rígido , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo , Aplicação: Instalação Elétrica , Comprimento: 3 M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca , Padrão: Leve , Diâmetro Nominal: 1 POL, Diâmetro Externo: 31,50 Máximo 31,90 MM, Espessura Parede: 0,60 MM, Referência Fabricante: Ec-Ede 13

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (11)

2 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Adaptador Conexão: Tomada 2p+T Para 2p

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

3 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Fêmea , Normas Técnicas: T568a/B , Aplicação: Instalação Rede De Informática , Categoria: 5e , Tipo Fixação: Parede , Quantidade Entradas: 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)

4 - Tubo Isolante

**Descrição Detalhada:** Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 4 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

5 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |                       |                                 |                |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 5                     | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço           | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:           | Rolo 100,00 M         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00                  |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Rio de Janeiro/RJ (5) |                                 |                |

6 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |                        |                                 |                |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 10                     | Quantidade Mínima Cotada:       | 10             |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço            | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:           | Rolo 5,00 M            | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Rio de Janeiro/RJ (10) |                                 |                |

7 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Agulha , Revestimento: Estanhado , Aplicação: Fio 1,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |                        |                                 |                |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 50                     | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço            | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade                | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Rio de Janeiro/RJ (50) |                                 |                |

8 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 1 , Corrente Nominal: 20 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5 KA, Normas Técnicas: Nbr 60947-2 Nbr 60898 , Tipo: Mini , Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |                        |                                 |                |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 45                     | Quantidade Mínima Cotada:       | 45             |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço            | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade                | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Rio de Janeiro/RJ (45) |                                 |                |

9 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 2 , Corrente Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |                        |                                 |                |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 15                     | Quantidade Mínima Cotada:       | 15             |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço            | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade                | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Rio de Janeiro/RJ (15) |                                 |                |

10 - Espiraduto

**Descrição Detalhada:** Espiraduto Material: Plástico , Diâmetro: 3/4 POL, Cor: Preta , Características Adicionais: Permite A Saída Da Fiação Em Qualquer Ponto Feixe , Modelo: Spiraduto Ou Similar , Tipo: Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (215)

11 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Sobrepor , Material Corpo: Chapa Aço , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

12 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Pvc , Tipo: Demarcação De Solo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Variada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (100)

13 - Cabo elétrico isolado

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbrnm 247-3 , Quantidade Condutores: 2 , Classe De Encordoamento: 5 , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

14 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: A60

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (150)

15 - Fio Termopar

**Descrição Detalhada:** Fio Termopar Material: Cromel E Alumel , Composição: 2 Fios , Bitola: 1 MM, Características Adicionais: Flange De Aço Inox , Tipo: K , Conector: Soquete Tipo K , Diâmetro Do Sensor: Dn16cf , Comprimento Do Sensor: 165 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

16 - Acessório,componente elétrico eletrônico

**Descrição Detalhada:** Acessório/Componente Elétrico Eletrônico Tipo: Placa De Painel De Comando , Material: Alumínio , Aplicação: Painel De Comando , Acessórios: Chave Botoeira On/Off , Características Adicionais: Iluminação Em Led

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (45)

17 - Botão comando

**Descrição Detalhada:** Botão Comando Aplicação: Eletrônica , Tipo: Emergência , Cor: Vermelha , Diâmetro Furos Fixação: 22 MM, Número Contato: 1 Na + 1 Nf , Travamento: Trava Cogumelo 40 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

18 - Eletrocalha

**Descrição Detalhada:** Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 3.000 MM, Altura: 100 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Com Apoio, Abas, Tampa De Pressão , Tipo: Liso , Aplicação: Proteção Cabo Elétrico , Formato: "U"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (7)

19 - Acessório eletrocalha

**Descrição Detalhada:** Acessório Eletrocalha Material: Chapa De Aço , Tipo: Tampa , Dimensões: 100x3000 MM, Características Adicionais: Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (7)

20 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Emergência , Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: 2 Refletores Com 15 Lâmpadas , Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

21 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Emergência , Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: 2 Refletores Com 15 Lâmpadas , Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

22 - Soquete lâmpada

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Tipo: De Pressão , Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

23 - Soquete lâmpada

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Tipo: De Pressão , Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

24 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: Mín. 6000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (40)

25 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: Mín. 6000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 168 **Quantidade Mínima Cotada:** 168

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (168)

26 - Spot de iluminacao

**Descrição Detalhada:** Spot De Iluminacao Componente: Filtro , Modelo Lâmpada: Halógena Par 20 , Características Adicionais: Sem Anel De Borracha , Tipo: Fosco , Cor: Incolor , Material: Vidro , Espessura: 4 MM, Diâmetro: 62 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (26)