

1 - Itens da Licitação

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 150 MM, Largura: 3,60 MM, Espessura: 1,6 MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,60

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 200 MM, Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 142,03

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 404,18

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (14)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 400 MM, Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 400 MM, Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 200 MM, Largura: 2,50 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 332,50

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono , Diâmetro Interno: 5/16 POL, Diâmetro Externo: 21 MM, Espessura: 1,50 MM, Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Lisa , Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 317,80

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

12 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Comprimento: 4 CM, Espessura: 8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 364,80

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

13 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 25 MICROF, Tensão Nominal: 250 VCA, Aplicação: Ventilador Refrigeração , Tipo: Duplo (Fase E Partida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 295,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

14 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 30 MICROF, Tensão Nominal: 250 VCA, Aplicação: Ventilador Refrigeração , Tipo: Duplo (Fase E Partida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 377,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

20 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitância: 50 MICROF, Tensão Nominal: 440 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 408,15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

21 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: 1,5 MICROF, Tensão: 450 V, Material: Plástico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 149,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

22 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: 6 MF, Tensão: 450 V, Material: Alumínio Eletrolítico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 160,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

23 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 10 MICROF, Tensão: 250 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 190,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

24 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico , Capacitância: 2,5 F, Tensão: 450 V , Material: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 117,80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

25 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 2,5 F, Tensão: 450 V, Material: Plástico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 117,80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

26 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico , Capacitância: 4,0 F, Tensão: 450 V , Material: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 160,40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

27 - Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Eletrolítico Alumínio Capacitância Nominal: 20 + 5 MF, Tensão Nominal: 380 VCA, Aplicação: Ar Condicionado ,
Número De Fases: Monofásico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 204,20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

28 - Capacitor Fixo Polipropileno Metalizado

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Polipropileno Metalizado Capacitância Nominal: 5 MICROF, Tensão Nominal: 440 V, Aplicação: Nobreak ,
Montagem: Pino De Fixação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 217,60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

29 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 8 MICROF, Tensão: 380 Vac , Aplicação: Ar Condicionado , Características Adicionais:
7.000 Btu , Frequência: 50/60 H
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 204,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

30 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado , Tipo: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

31 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 7/8 POL, Aplicação: Refrigeração , Tipo: Luva , Espessura: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 379,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

32 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Central Ar Condicionado , Tipo: Curva 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

33 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Central Ar Condicionado , Tipo: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

34 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado , Características Adicionais: Tipo Curva 90° Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 263,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

35 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 3/4 POL, Tipo: Luva Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 188,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

36 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 5/8 POL, Aplicação: Central Ar Condicionado , Tipo: Curva 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

37 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre , Bitola: 5/8 POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado , Tipo: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

38 - Detergente

Descrição Detalhada: Detergente Composição: Hidróxido De Sódio,Tensoativo Não-Iônico,Ácido Fos , Características Adicionais: Ph (1%) 11,70 A 13,70%, Alcalinidade Livre Naoh 44 , Aspecto Físico: Líquido Opaco , Densidade A 25° Celsius: 1,48 A 1,52 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.021,50

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

39 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Comum De Tela , Material Corpo: Cobre , Quantidade Saída: 2 , Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

55 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel Crepado , Tipo: Silver Tape , Largura: 45 MM, Comprimento: 25 M, Cor: Prata , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 667,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

56 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc , Largura: 100 MM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Utilizada No Envolvimento De Instalações , Finalidade: Isolamento Em Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 310,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

57 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc , Largura: 100 MM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Utilizada No Envolvimento De Instalações , Finalidade: Isolamento Em Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 310,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

58 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Placas Circuito Impresso , Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 264,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

59 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R Hp62 (404 A) , Aplicação: Sistema De Refrigeração Industrial , Apresentação: Cilindro Descartável , Elemento Básico: Suva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

60 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-134 , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado , Apresentação: Cilindro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.374,82
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

61 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-22 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 19.988,31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

62 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-290 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 231,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

63 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R141b , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central , Elemento Básico: Diclorotrifluoretano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.789,02
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

64 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central , Elemento Básico: Diclorotrifluoretano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.187,96
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

65 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Cálcio/Lítio , Ponto Gota: 180 ° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste/Agente De , Aplicação: Múltipla , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

66 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Lítio , Ponto Gota: 190 °C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 179,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

67 - Isolante Térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta , Aplicação: Informática , Características Adicionais: Condutividade Térmica 2 W/Mk , Formato: Pote , Material: Silicone Alto Peso Molecular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: Pote 100,00 G

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

68 - Lacre Segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Náilon , Comprimento: 500 MM, Largura: 7,5 MM, Tipo: Abraçadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 471,52

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

69 - Lacre Segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Náilon , Comprimento: 500 MM, Largura: 7,5 MM, Tipo: Abraçadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 390,60

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (7)

70 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Compressores De Ar Alternativos , Características Adicionais: Proteção De Materiais Ferrosos E Não Ferrosos , Referência: Cmp Aw 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.739,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

71 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível , Aparência Visual: Incolor , Diâmetro Interno: 1/2 POL, Comprimento: 1 M, Aplicação: Transferencia De Líquidos , Espessura Parede: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 735,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

72 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível , Aparência Visual: Incolor , Diâmetro Interno: 3/4 POL, Comprimento: 1 M, Aplicação: Transferencia De Líquidos , Espessura Parede: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.085,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

73 - Micromotor

Descrição Detalhada: Micromotor Aplicação: Refrigerador Industrial , Potência: 1/40 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.613,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

74 - Micromotor

Descrição Detalhada: Micromotor Tensão: 110/220 V, Aplicação: Ar Condicionado , Potência: 1/20 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

75 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Bronze , Tipo: Sextavado , Diâmetro Nominal: 5/8 POL, Características Adicionais: Sem Válvula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 497,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

76 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Latão , Tipo: Encosto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Npt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 321,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

77 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Latão , Tipo: Macho X Macho , Diâmetro Nominal: 1/2 X 1/2 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Npt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 431,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

78 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Latão , Tipo: Macho X Macho , Diâmetro Nominal: 3/8 X 3/8 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Npt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 576,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

79 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 46

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.189,60

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

90 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Diâmetro Furo: 3/4 POL, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 372,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

91 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 1/2 POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre , Espessura: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 662,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

92 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 5/8 POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre , Espessura: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 615,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

93 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 7/8 POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre , Espessura: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

94 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 424,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

95 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 3/8 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 594,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

96 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Bebedouro, Purificador Líder, Modelo Manancial
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 132,21
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

97 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Composto De Gás Liquefeito: Butano E Propano , Aplicação: Carga De Gás Em Fogareiros, Lampi(Oes E Maçaricos , Características Adicionais: Cartucho Com Aproximadamente 190 Gramas , Tipo: Refil Para Envasamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 533,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

98 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal , Aplicação: Purificador De Água Latina P355
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 574,40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (16)

99 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Filtro Soft By Everest
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 552,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6)

105 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.899,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (45)

106 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 3/8 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.052,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (90)

107 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 5/8 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.690,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

108 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/4 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.535,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

109 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/2 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.510,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

110 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

111 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

112 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

113 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

114 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 472,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

115 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 742,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

116 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 945,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

117 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata , Diâmetro: 1,50 MM, Comprimento: 46 CM, Tipo: Vareta , Detalhes Modelo: Fosco per

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 656,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

118 - Gás Refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: Suva 95 , Aplicação: Laboratorial , Apresentação: Cilindro Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.295,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)