

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal , Características Adicionais: Prensa Terminais Olhal 1,5mm A 10 Mm , Material Cabo: Plástico , Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

2 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Cerâmico, Capacitância: 5,6 NF, Tensão Nominal: 50 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

3 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Partida, Capacitância: 64 X 77 MICROF, Tensão: 110 V, Aplicação: Freezer 1/2 Hp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

4 - Capacitor

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 220 MICROF, Tensão Nominal: 35 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

5 - Chapa acrílica

Descrição Detalhada: Comprimento: 2,60 M, Largura: 1,65 M, Espessura: 3 MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

6 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Madeira, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 18 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

7 - Laminado melamínico

Descrição Detalhada: Material: Mdf, Cor: Ovo, Comprimento: 2,75 M, Largura: 1,83 M, Espessura: 18 MM, Características Adicionais: 2 Faces,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Chapa **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

8 - Laminado melamínico

Descrição Detalhada: Material: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Comprimento: 3,08 M, Largura: 1,25 M, Espessura: 0,8 MM, Aplicação: Marcenaria, Acabamento Superficial: Texturizado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Chapa **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

9 - Chapa pvc

Descrição Detalhada: Comprimento: 2.440 MM, Largura: 1.120 MM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Placas E Banners,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (16)

10 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Potência: 1/3 Hp, Tensão: 110 V, Aplicação: Refrigerador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

11 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Potência: 1/4 HP, Tensão: 220 V, Tipo: Hermético,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

12 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Tensão: 220 V, Aplicação: Springer Carrier Silentia, Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Tipo: Hermético Rotativo, Referência: 05508029,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (27)

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Joelho 45°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

14 - Trilho gaveta

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Corrediça, Tamanho: 50 CM, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Branca, Características Adicionais: Fixação Na Base, Fechamento Automático,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

15 - Trilho gaveta

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Corrediça, Aplicação: Mobiliário, Tamanho: 40 CM, Características Adicionais: Com Parafusos,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

16 - Trilho gaveta

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Corrediça, Aplicação: Mobiliário, Tamanho: 40 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

17 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: B 42, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

18 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: A 38, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

19 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: A-41, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Motor Elétrico,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

20 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo 1: Ax-26, Material: Borracha, Formato: V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

21 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: A50, Material: Borracha, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

22 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: A27, Material: Borracha, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

23 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: Lisa, Tipo 1: A-33, Material: Borracha, Formato: Trapezoidal,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

24 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: B-32, Material: Borracha, Aplicação: Ar Condicionado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

25 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo 1: Bx-60, Material: Borracha, Formato: V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

26 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: B-32, Material: Borracha, Aplicação: Ar Condicionado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

27 - Dobradiça Porta

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

28 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78 MM, Vazão: 2.100 M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

29 - Filtro Secador

Descrição Detalhada: Tipo: R22 Com Correção De Acidez Do Gás, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 3 Capilar, Gás Refrigerante R 22,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

30 - Filtro secador

Descrição Detalhada: Tipo: Molecular, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Com Sílica, Sem Rabicho, Material: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

31 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc, Cor: Branca, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

32 - Micromotor

Descrição Detalhada: Aplicação: Refrigerador Industrial, Potência: 1/20 CV,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

33 - Micromotor

Descrição Detalhada: Tensão: 220 V, Aplicação: Refrigerador Industrial, Potência: 1/20 CV, Características Adicionais: Com Hélices Grandes,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

34 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Micro Motor , Rotação: 30.000 RPM, Potência Nominal: 40 W, Tensão Nominal: 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 H
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

35 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Micro Motor, Aplicação: Ventilador Da Refresqueira Elétrica Bras Cubas, Número De Fases: Bifásico, Corrente Nominal: 0,45 A, Potência Nominal: 99 W, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

36 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Duplo, Diâmetro Nominal: 3 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

37 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 90, Uso: Bomba De Descarte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

38 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

39 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 4 MM, Comprimento Nominal: 16 MM, Características Adicionais: Cabeça Flageado, Bicromatizado, Fenda Philips,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

40 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Diâmetro Nominal: 4 MM, Comprimento Nominal: 50 MM, Características Adicionais: Cementado,Bicromatizado Zincado,Fenda Tipo Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

41 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Diâmetro Nominal: 4 MM, Comprimento Nominal: 40 MM, Características Adicionais: Cementado,Bicromatizado Zincado,Fenda Tipo Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

42 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Zincado, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 3,50 MM, Comprimento Nominal: 25 MM, Características Adicionais: Fenda Reta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

43 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Corrente Máxima: 15 A, Tempo Resposta: 4 MS, Corrente Entrada: 140 V, Tensão Mínima Permitida: 80 V, Tensão Alimentação: 115 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

44 - Solda Prata

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Sólido, Formato: Vareta, Percentagem Prata: 45 PER, Diâmetro Vareta: 1/16 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

45 - Suporte

Descrição Detalhada: Material: Metal, Características Adicionais: Para Fixação Em Parede, Tipo: Suporte Para Filtro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

46 - Termostato

Descrição Detalhada: Aplicação: Ar Condicionado Springer, Capacidade Refrigeração: 21.000 BTU, Tensão: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

47 - Termostato

Descrição Detalhada: Aplicação: Freezer, Referência: Rc-71548-2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

48 - Termostato

Descrição Detalhada: Aplicação: Freezer, Referência: Rc-1648-2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

49 - Termostato

Descrição Detalhada: Aplicação: Geladeira, Tensão: 220 V, Referência: 94012-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

50 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tipo: Capilar, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Nominal: 36 MM, Comprimento: 3 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

51 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tipo: Espaguete Termocontratil, Cor: Preta, Normas Técnicas: Dtl-23053/5, Aplicação: Elétrica Em Geral, Características Adicionais: Altamente Retardante À Chama,Com Proteção Anti Cha, Material Isolante Básico: Emborrachado, Bitola: 1 1/2 POL, Utilização: Emenda De Fio No Conector, Temperatura De Contração: 90 °C, Temperatura Operação: -55°C A 135 °C, Classe: 1 E 3, Certificado: Csa Lr-31929 Oft,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

52 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo Cilíndrico, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

53 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo Poliplex, Bitola: 1/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

54 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo Cilíndrico, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 3/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

55 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo Poliplex, Diâmetro: 10 MM, Bitola: 5/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

56 - Válvula expansão

Descrição Detalhada: Tipo: Tes-2-0,6, Aplicação: Fluido R-404a, Características Adicionais: Conexão 3/8 E 1/2 Pol, Equalização 1/4 Solda,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

57 - Válvula expansão

Descrição Detalhada: Tipo: Tex 2, Aplicação: Ar Condicionado Central, Capacidade: 1 Tr, Características Adicionais: Conexão 3/8 E 1/2 Pol, Com Equalização Externa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

58 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão , Tipo: Schrader , Bitola: 1/4 POL, Tipo Rosca: Npt , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados)
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)