



REV-240911AE

São Paulo, 11 de setembro de 2024.

## DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Declaramos para os devidos fins que a empresa **Revvity do Brasil Ltda.**, com matriz inscrita no CNPJ sob o nº 00.351.210/0001-24, localizada na Av. Marquês de São Vicente, 1.619 – 18º andar, Conj. 1801 – Barra Funda, CEP 01139-003 – São Paulo - SP, e filial inscrita no CNPJ sob nº 00.351.210/0006-39, localizada na Av. Piraíba, nº 355 – Sala 2, Térreo - Centro Comercial Jubran, CEP 06460-121 – Barueri – SP, é nossa associada e, de acordo com nossos registros, **é em todo o território nacional, representante exclusiva para venda e serviços dos produtos e equipamentos produzidos e comercializados pela Revvity**, localizada em 940 Winter Street, Waltham, Massachussetts, 02451, E.U.A., a saber:

*1-Sistemas de gerenciamento de Informações Laboratoriais: Softwares utilizados para gerenciamento dos dados gerados pelos laboratórios permitindo o controle de todo o fluxo de trabalho dentro de um laboratório. Estes softwares permitem o cadastro de amostras, ensaios e resultados destes ensaios, bem como a rastreabilidade de toda execução destes ensaios. Permitem também a troca de informações entre os equipamentos laboratoriais e outros sistemas do laboratório;*

*2- AutoDELFIA - Sistema totalmente automatizado utilizado para dosagens laboratoriais pela metodologia fluorimetria por tempo resolvido (fluoroimunoensaio); e seus reagentes;*

*3- Victor - Contador com multitecnologia, utiliza como metodologias Fluorimetria e fluorimetria por tempo resolvido e efetua dosagens laboratoriais, e seus reagentes;*

*4- GSP (Genetic Screening Process) - Sistema totalmente automatizado utiliza como metodologias fluorimetria por tempo resolvido e fluorimetria convencional destinado para testes de Triagem Neonatal coletados em papel filtro, e seus reagentes;*

*5- DELFIA Xpress - Sistema totalmente automatizado com acesso randômico utilizado para dosagens laboratoriais pela metodologia fluorimetria por tempo resolvido, e seus reagentes;*

*6- Picotador Automático - equipamento automático para picotagem de amostras;*

*7- Lavadora de Microplacas - lavadora automática de microplacas de 96 poços com removedor de picotes;*

*8- Incubador de Microplacas - incubador de microplacas de 96 poços;*

[ Página 1 de 5 ]

DS  
FRL



9- Agitador de Microplacas - Agitador e placas com capacidade de até 04(quatro) placas simultâneas e frequência de agitação ajustável;

10- Espectrômetros de massas – Equipamentos utilizados para análises de triagem neonatal, por meio da determinação da razão massa/carga do composto químico ionizado, bem como seus acessórios e consumíveis;

11- QSight, sistema MD (dispositivo médico) integrado e automatizado de espectrometria de massas em tandem. Uso para triagem neonatal expandida (detecção de aminoacidopatias, distúrbios do metabolismo de ácidos graxos e ácidos orgânicos, doenças de depósito lisossômico) em amostras de sangue seco em papel filtro. Uso para testes de confirmação em segundo nível (2nd tier) para amostras de triagem neonatal de sangue seco em papel filtro e outros tipos de amostras biológicas humanas. Sistema composto por detector de massas, bomba de cromatografia líquida, auto-amostrador, gerador de nitrogênio, e software de controle e processamento de resultados;

12- MSMS Workstation, software para integração de dados e interpretação de resultados de triagem neonatal com as seguintes funções: apresentação de enfermidades ou grupos de doenças por perfil metabólico, avaliação e cálculo de pontos de corte com gráficos bidimensionais e tridimensionais, gráficos de Levey-Jennings para controle de qualidade;

13- Eovya, sistema de informação laboratorial compreensivo e desenvolvido exclusivamente para laboratórios de triagem neonatal. Recursos: gerenciamento de entrada de dados demográfico, geração de listas de trabalho com integração com equipamentos, controle de qualidade, e acompanhamento de pacientes reconvocados. Baseado em nuvem;

14- Specimen Gate, sistema de informação laboratorial compreensivo e desenvolvido exclusivamente para laboratórios de triagem neonatal. Recursos: gerenciamento de entrada de dados demográfico, geração de listas de trabalho com integração com equipamentos, controle de qualidade, e acompanhamento de pacientes reconvocados. Servidor de dados local;

15- Fluorômetro VICTOR EnLite™ utiliza como metodologia Fluorescência por tempo resolvido e efetua dosagens laboratoriais e seus reagentes;

16- Contadores de radiação por cintilação - Equipamentos automatizados utilizados para contagem e diferenciação de radiação alfa, beta e gama em amostras líquidas e sólidas. Podem realizar, dentre outras aplicações: RIA (radio-imuno ensaio); contagem extremamente baixas de radiação, dedicado a análises ambientais; datação de carbono

17- Contagem Cerenkov; Medição de partículas radioativas em alimentos; Medição de atividade de radionucleotídeos; Monitoramento de usinas nucleares desativadas; podem ser acoplados a equipamentos de HPLC, para contagem e diferenciação de radiação alfa, beta e gama em fluxo;

18- Oxidadores de amostras - Equipamento utilizado para preparo de amostras biológicas, ambientais ou industriais, contendo <sup>3</sup>H (Trício) ou <sup>14</sup>C (Carbono 14), simples ou duplamente marcados, para uso em contadores de cintilação líquida;

19- Sistemas de armazenamento de imagens por sinal de Fósforo - Equipamentos que realizam auto-radiografia de gel de eletroforese, blots, amostras de cromatografia de camada fina e seções de tecido;



20- Radionuclídeos e insumos para contadores de radiação - líquido de cintilação, filmes, microplacas, vials e equipamento de segurança;

21- Leitores de Microplacas multi-tecnologia e seus acessórios - Equipamentos que realizam leituras de amostras em microplacas, pelas metodologias de: Absorbância, Fluorescência de Intensidade, Fluorescência de Tempo Resolvido, Fluorescência Polarizada, TR- FRET, Luminescência (Flash e Glow), Label-free e Alpha através de filtros e/ou monocromadores, com possibilidade de acoplar módulo de injetores para dispensa de líquidos, empilhadora de placas e módulo de imagem com objetivas para citometria de imagem;

22- Automação para manipulação de líquidos e seus acessórios e consumíveis - Estação automatizada para transferência de líquido entre recipientes de diferentes naturezas, podendo agregar ponteiras fixas e descartáveis e acessórios para possibilitar automação de processos para a realização de ensaios em diversas aplicações;

23- Insumos para Western Blot - Cromógenos, Membranas (Nitrocelulose e PVDF), Amplificadores de Sinal (Western Lightning e Western Blast), Marcador de Peso Molecular para Proteínas, Conjugados HRP, AP e Biotinilados, Filmes e cassetes e Cuba para processo de transferência semi-seca de proteínas (semi-dry electroblotting);

24- Automação para Imagem Celular e HCS (High Content Screening) - Equipamento de microscopia customizada para imagem fluorescente e de campo claro, com opção de módulo confocal, módulo para controle de temperatura e CO<sub>2</sub>, podendo ser configurado com laser ou filtros de excitação e emissão e objetivas de diversos aumentos. Acompanha software para controle do instrumento, análise, gerenciamento e armazenamento das imagens adquiridas;

25- Software para armazenamento e análise de imagens de HCS - software que agrega ferramentas de análise de imagens de High Content Screening, armazenamento e gerenciamento de imagens de diferentes origens em um ambiente "web-enabled" que permite o acesso ao servidor e suas capacidades de modo remoto, permitindo o uso dedicado do instrumento para aquisição de imagens;

26- Sistema de imagem In Vivo e seus consumíveis e agentes fluorescentes - Equipamentos para bioluminescência, fluorescência, high-throughput 2D e tomografia de fluorescência molecular para pequenos animais de experimento e agentes fluorescentes utilizados para marcação de tecidos animais para posterior leitura em tomógrafos e microscópios de fluorescência;

27- Microplacas de 24/96/384/1536 poços para diversas aplicações - Transparentes, brancas com ou sem fundo transparente, pretas com ou sem fundo transparente, com e sem tratamento, Deep Well, tampas, top Seal (p/ selagem);

28- Reagentes e kits para imuno-ensaios - ELAST – amplificador de sinal para ELISA; Alphascreen – Kit para detecção imunológica através de reação de luminescência baseado na aproximação de beads, sem realizar as etapas de lavagens; DELFIA (Dissociation- Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay) – kit de imuno-ensaio fluorescente marcado por lantanídeos; TSA: Tyramide Signal Amplification – kit para amplificação de sinal através de tiramida em ensaios de imunohistoquímica e hibridização in situ, baseado na ligação com HRP;

29- Reagentes para comunicação celular - reagentes para Quinases (Grupo de enzimas que ocasionam a fosforilação do ATP e de outros substratos. Responsável pela resposta celular frente a diversas doenças)



e GPCR (proteína constituída de 7 proteínas transmembrânicas na superfície celular o qual recebe estímulo extracelular e transporta esse sinal para o interior da célula a fim de obter uma resposta celular); ATPLITE - kit para dosagem de ativação de ATP através de ensaio de luminescência; BriteLITE/ SteadyLITE Plus/ NeoLITE – kit de ensaio de gene reporter para luciferase; LANCE: kit para detecção de substrato fosforilado através da tecnologia TR-FRET; AequoScreen Photoproteins/ PhotoScreen Proteins: reagentes para dosagem intracelular de cálcio; Aequozen – linhagens celulares; Reagentes e kits para detecção por metodologia de RIA – Radio Imuno Ensaio e ELISA;

30- Microfluidos - Equipamentos, reagentes e consumíveis para análise de ácidos nucleicos, proteínas e pequenas moléculas pela tecnologia de Microfluidos para separação eletroforética de DNA, RNA e proteínas; fracionamento e análises de DNA e RNA em alta velocidade; preparação de amostras para sequenciamento de última geração;

31- Sistemas de análise de imagem multiespectral e scanner em tecidos para pesquisa em patologia com microscópio automatizado para campo claro e fluorescência;

32- Software para integração de equipamentos laboratoriais;

33- Softwares de Bioinformática para a área de pesquisa e desenvolvimento: Softwares utilizados para aumento de produtividade nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de química e biologia, que permitem ao usuário desenhar e analisar estruturas químicas e reações, estruturas biológicas, gerenciar experimentos, proteger propriedade intelectual, gerenciar estoque, análise e visualização de dados, nas versões corporativa, pessoal e institucional;

34- Extrator de Ácidos nucleicos - equipamento para extração de ácidos nucleicos baseado na tecnologia de separação magnética por ressuspensão de partículas magnéticas, e seus reagentes e consumíveis;

35- Reagentes para preparo de bibliotecas de sequenciamento de ácidos nucleicos pela tecnologia NGS;

36- Espectrofotômetro para avaliação da concentração, quantificação e pureza de DNA, RNA e proteínas a partir de microlitros de volume de amostra;

37- Reagentes e kits para detecção de patógenos em humanos e animais por PCR para COVID-19 em tempo real. Kits qualitativos, quantitativos e painel multiplex;

38- Linha FlexDrop iQ - Instrumento para transferência de microvolumes de líquidos e consumíveis – equipamento para dispensa de reagentes em placas, através de tecnologia de pressão positiva para a transferência automatizada de microvolumes, via uso de placa específica (SourcePlate);

39- Linha OMNI - Equipamentos de Homogeneização e consumíveis – instrumentos utilizados para a realização de processos de homogeneização, trituração, maceração, ruptura ou quebra mecânica de amostras pelo emprego de tecnologias de ultrassom, beads e rotação.

40- Eonis, sistema manual e sistema automatizado para a realização de triagem neonatal de distúrbios da imunidade (marcadores TREC e KREK) e atrofia muscular espinhal (SMN-1) em única amostra de sangue seco em papel filtro, composto por equipamentos, reagentes, controles, consumíveis e software associados;

41- Eonis, software para gerenciamento e cálculo automático de resultados provenientes do sistema Eonis;



42- Eonis Q, sistema para realização de triagem neonatal de distúrbios da imunidade (marcadores TREC e KREK) e atrofia muscular espinhal (SMN-1) em única amostra de sangue seco em papel filtro, sem necessidade de extração de material genético, composto por equipamentos, reagentes, controles, consumíveis e software associados;

43- Linha Honeycomb e kits HIVE e produtos associados para sequenciamento e análise de célula única;

44- Kits PGT para estudos e análise de teste genético pré implantacional;

45- BioQule, reagentes e consumíveis associados;

46- Superflex e todos os reagentes e controles, calibradores;

47- Contadores de células automatizados, Citômetros por Imagem e consumíveis: dispositivos para realização de análises de ensaios celulares através do uso das técnicas de campo claro ou fluorescência. Utilizam lâminas descartáveis ou placas como veículo de entrada das amostras aos sistemas;

48- Reagentes e consumíveis para realização de ensaios celulares, expressão genica, edição genica, além de controles referência para ensaios de Biologia Molecular, modulação de CRISPR e desenvolvimento de Oligonucleotídeos Customizados.

A presente declaração, tem validade por 180 (cento e oitenta) dias.

Cordialmente,

DocuSigned by:  
  
EB987799BA13449...

Fernando R. Lotto  
Secretário Executivo

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 2155305BC21C4218B185511147E18640

Status: Concluído

Assunto: Complete with DocuSign: REV-240911AE.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 4

Rubrica: 4

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-05:00) Hora do Leste (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Rosimere Rodrigues

940 Winter St

Waltham, MA 02451-1457

rosimere.rodrigues@revvity.com

Endereço IP: 189.54.74.3

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Rosimere Rodrigues

Local: DocuSign

12/09/2024 07:00:30

rosimere.rodrigues@revvity.com

**Eventos do signatário****Assinatura****Registro de hora e data**

FERNANDO R. LOTTO

f.lotto@abcv.org.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



EB987799BA13449...

Enviado: 12/09/2024 07:02:18

Visualizado: 12/09/2024 11:27:58

Assinado: 12/09/2024 11:28:19

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.94.5.83

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 16/04/2024 11:38:08

ID: 55867957-11a2-4972-8d8c-b9baccc16873

| Eventos do signatário presencial           | Assinatura             | Registro de hora e data |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Eventos de entrega do editor               | Status                 | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente                | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários          | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados            | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia                           | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos com testemunhas                    | Assinatura             | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião                        | Assinatura             | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope              | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Envelope enviado                           | Com hash/criptografado | 12/09/2024 07:02:18     |
| Entrega certificada                        | Segurança verificada   | 12/09/2024 11:27:58     |
| Assinatura concluída                       | Segurança verificada   | 12/09/2024 11:28:19     |
| Concluído                                  | Segurança verificada   | 12/09/2024 11:28:19     |
| Eventos de pagamento                       | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |                        |                         |

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Revvity Inc (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Revvity Inc:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [tomoko.nakanishi@revvity.com](mailto:tomoko.nakanishi@revvity.com)

### **To advise Revvity Inc of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [tomoko.nakanishi@revvity.com](mailto:tomoko.nakanishi@revvity.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Revvity Inc**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [tomoko.nakanishi@revvity.com](mailto:tomoko.nakanishi@revvity.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Revvity Inc**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [tomoko.nakanishi@revvity.com](mailto:tomoko.nakanishi@revvity.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Revvity Inc as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Revvity Inc during the course of your relationship with Revvity Inc.